




„K7 Premium Car“ sa vyznačuje špeciálnu súpravou Car Kit na perfektné čistenie áut. Súprava obsahujú 0,3 l penovacu trysku, autošampón 3 v 1 (1 l), čistiacu utierku ako aj kefu na intenzívne drhnutie Power Brush, ktorá sa vďaka kombinácii vysokého tlaku a manuálneho tlaku kefy obratom ruky postará o žiarivé výsledky čistenia. Okrem toho tento stroj ponúka vodou chladený motor, hadicový bubon pre maximálne pohodlné používanie a odkladanie, pištoľ so spojkou Quick Connect, 10 m dlhú vysokotlakovú hadicu ako aj vodný filter na ochranu čerpadla. A navyše: Pracovný nastavec Vario-Power (VPS) a rotačná tryska. Pracovný nastavec Vario Power umožňuje pohodlné nastavovanie tlaku vody, ktorý sa jednoduchým otáčaním dá prispôsobiť príslušnému čisteniu. Rotačná tryska s rotujúcim bodovým prúdom vody spoľahlivo uvoľní aj najnepoddajnejšie znečistenie. Takto vybavený raz-dva odstráni aj intenzívne znečistenie z chodníkov, bazénov, bicyklov alebo áut.





### K 7 Premium Car

<b>Objednávacie číslo</b>	<b>1.168-607.0</b>	
	4039784955813	
<b>Tlak</b>	<b>bar / MPa</b>	20–160 / 2–16
<b>Prietok</b>	<b>l/h</b>	600
<b>Max. teplota na prítoku</b>	<b>°C</b>	60
<b>Prikon</b>	<b>kW</b>	3
<b>Hmotnosť bez príslušenstva</b>	<b>kg</b>	20
<b>Rozmery (d x š x v)</b>	<b>mm</b>	404 × 461 × 968
<b>Súprava pre autá</b>	Delta Racer 150, 0,3 l penovacia tryska, autošampón 3 v 1, čistiaci utierka	
<b>Integrovaný jemný vodný filter</b>	■	
<b>Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"</b>	■	
<b>Systém Plug 'n' Clean</b>	■	
<b>Integrovaný bubon na VT hadicu</b>	■	
<b>Pištoľ so systémom Quick Connect</b>	■	
<b>Vodou chladený motor</b>	■	
<b>Pracovný nastavac Vario-Power</b>	■	
<b>Rotačná tryska</b>	■	

# K 7 Premium Car 1.168-607.0



		Objednávacie číslo								
<b>Kefy a hubky</b>										
Power kefa WB 150	1	2.643-237.0							Power kefa WB 150 na čistenie chúlolistových plôch bez rozstrekovania. Efektívna účinnosť vďaka kombinácii vysokého tlaku a manuálneho prítaku kefy šetrí energiu, vodu a čas až o 30%.	■
Mäkká umývacia kefa WB 50	2	2.643-246.0						Mäkká univerzálna kefa na dôkladné čistenie všetkých povrchov. S mäkkými štetinami šetrnými k povrchu, ochranným krúžkom po obvode, prevlečnou maticou a gumeným padom.	□	
	3	2.643-233.0						Mäkká plošná kefa na čistenie väčších plôch, ako je napr. auto, obytný automobil, čln, zimná záhrada alebo rolety. Dobrý plošný výkon vďaka pracovnej šírke 248 mm.	□	
Rotujúca umývacia kefa s kĺbom WB 100	4	2.643-236.0						Rotujúca umývacia kefa s kĺbom na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast. O 180° plynulo prestaviteľný kĺb na rukoväti na čistenie ťažko prístupných miest.	□	
Kefa na umývanie diskov	5	2.643-234.0						Kefa na umývanie diskov pre efektívne 360° čistenie aj ťažko prístupných miest. Rovnomerné rozvážanie vody do 360° pre rovnomerný, čistý výsledok čistenia.	□	
Mäkká univerzálna kefa	6	2.640-589.0						Mäkká univerzálna kefa na dôkladné čistenie všetkých povrchov. S mäkkými štetinami šetrnými k povrchu, ochranným krúžkom po obvode, prevlečnou maticou a gumeným padom.	□	
Mäkká plošná kefa	7	2.640-590.0						Mäkká plošná kefa na čistenie väčších plôch, ako je napr. auto, obytný automobil, čln, zimná záhrada alebo rolety. Dobrý plošný výkon vďaka pracovnej šírke 248 mm.	□	
Rotujúca umývacia kefa s kĺbom	8	2.640-907.0						Rotujúca umývacia kefa s kĺbom na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast. O 180° plynulo prestaviteľný kĺb na rukoväti na čistenie ťažko prístupných miest.	□	
Delta Racer D 150	9	2.641-812.0							□	
Umývacia kefa	10	6.903-276.0						Umývacia kefa s mäkkými štetinami na čistenie ťažko dostupných a citlivých miest. Vhodná pre všetky modely K2-K7.	□	
<b>Pracovné nadstavce</b>										
Vario Power Jet VP 160 pre K 5 - K 7	11	2.643-242.0						Pracovný nadstavec Vario-Power: od nízkotlakového prúdu pre čistiaci prostriedok po vysokotlakový prúd s plynulou reguláciou tlaku pomocou jednoduchého otáčania pracovným nadstavcom.	■	
Rotačná tryska DB 160 pre K 5 - K 7	12	2.643-243.0						Výkonná rotačná tryska (rotujúci bodový prúd) na obzvlášť zažratú nečistotu. Ideálna na povrchy znečistené machom a poveternostnými vplyvmi.	■	
Multi Power Jet MP 160 pre K 6 - K 7	13	2.643-238.0						Multi-Power-Jet s 5 druhmi prúdu: Prúd pre čistiaci prostriedok, vysokotlak, plochý prúd, rotačná tryska, bodový prúd a široký plochý prúd so zníženým tlakom. Výber prúdu pohodlne otáčaním.	□	
Ochrana proti rozstreku pre rotačnú trysku	14	2.640-916.0						Ochrana proti rozstreku pre rotačnú trysku. Spoľahlivo chráni používateľa pred striekajúcou vodou - hlavne pri čistení kútov a hrán. Nasúva sa na všetky rotačné trysky Kärcher (okrem 4.763-184).	□	
Uhlový pracovný nadstavec	15	2.638-817.0						Uhlový pracovný nadstavec je extra dlhý (cca 1 m), zahnutý pracovný nadstavec na pohodlné čistenie ťažko dosiahnuteľných miest, ako sú strešné žľaby alebo podvozky áut.	□	
Predĺženie pracovného nadstavca	16	2.643-240.0						Predĺženie pracovného nadstavca o 0,4 m. Na efektívne a pohodlné čistenie ťažko prístupných miest. Hodí sa pre všetky príslušenstvo Kärcher.	□	



# K 7 Premium Car 1.168-607.0



		Objednávacie číslo						
3-stupňové predĺženie pracovného nastavca	17	2.639-722.0						3-stupňové predĺženie pracovného nastavca ako viacdielna predĺžovacia súprava so 4 hliníkovými segmentmi pre ľažko dostupné miesta. Variabilné predĺženie na 90 cm, 1,30 m a 1,70 m.
Multi-Power-Jet K 6 -K 7	18	2.641-971.0						Multi-Power-Jet s 5 druhmi prúdu: Prúd pre čistiaci prostriedok, vysokotlak, plochý prúd, rotačná tryska, bodový prúd a široký plochý prúd so zníženým tlakom. Výber prúdu pohodlne otáčaním.
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pre K 5 - K 7	19	2.643-254.0						VP 160 S: Krátky nastavec Vario Power Jet Short 360° s plynulou reguláciou tlaku a kĺbom prestavitelným o 360° je ideálny na čistenie blízko položených a ťažko dostupných miest.
Teleskopický pracovný nastavec	20	2.642-347.0						Teleskopický pracovný nastavec (1,20 – 4m) na jednoduché čistenie ťažko prístupných miest. S ramenným popruhom, bajonetovým spojom a integrovanou, ergonomicky prispôbiiteľnou pištoľou. Hmotnosť: cca 2kg.
<b>Rôzne</b>								
Vodný filter	21	4.730-059.0						Vodný filter na ochranu čerpadla vysokotlakového čističa pred časticami špiny zo znečistenej vody.
Pištoľ Quick Connect G 160 Q	22	2.642-172.0						Pištoľ Premium s vložkou Softgrip a systémom Quick Connect zaručuje vysoké pohodlie pri čistení.
Súprava O-krúžkov	23	2.640-729.0						Súprava O-krúžkov pre jednoduchú výmenu O-krúžkov a bezpečnostných zátok na príslušenstve vysokotlakových čističov.
Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice	24	2.640-732.0						Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice pre pripojenie všetkých kief a špongií Kärcher na záhradné hadice s rýchlospojku.
<b>Plošné čističe</b>								
Keňa na intenzívne drhnutie PS 40	25	2.643-245.0						Keňa na intenzívne drhnutie PS 40 s tromi integrovanými vysokotlakovými tryskami. Intenzívne, spoľahlivo a rýchlo odstráni zažratú špinu z najrozličnejších povrchov. Ideálny na schody a hrany. S integrovanou stierkou na odstránenie špinavej vody.
T 300 Plus T-Racer	26	2.640-212.0						T 300 Plus T-Racer na čistenie rovných plôch bez rozstrekovania vody. S dvomi rotujúcimi tryskami s plochým prúdom, extra rukoväťou pre zvislé plochy, prestavenie výšky pre prispôbenie čistiacej sily, efekt vznášadla a ochranná mriežka pre štrkové plochy.
Náhradné trysky pre T-Racer	27	2.640-642.0						Kvalitné, žlté náhradné trysky pre jednoduchú výmenu trysiek čističa T-Racer. Vhodné na výmenu trysiek pre stroje triedy K6 a K7 (T 300, T 400).
Keňa na intenzívne drhnutie PS 40	28	2.640-865.0						Keňa na intenzívne drhnutie PS 40 s tromi integrovanými vysokotlakovými tryskami. Intenzívne, spoľahlivo a rýchlo odstráni zažratú špinu z najrozličnejších povrchov. Ideálny na schody a hrany. S integrovanou stierkou na odstránenie špinavej vody.
Náhradné trysky pre T-Racer	29	2.641-556.0						Kvalitné, čierne náhradné trysky pre jednoduchú výmenu trysiek čističa T-Racer. Vhodné na výmenu trysiek pre stroje triedy K6 a K7 (T 250).
T 400 Plus T-Racer	30	2.641-647.0						T 400 Plus T-Racer na čistenie rovných plôch bez rozstrekovania vody pomocou dvoch rotujúcich trysiek s plochým prúdom. S extra Power tryskou pre kúty a hrany, prestavením výšky pre prispôbenie čistiacej sily a ochrannou mriežka pre štrkové plochy.

# K 7 Premium Car 1.168-607.0



		Objednávacie číslo							
Plošný čistič T-Racer T 550	31	2.643-251.0							Plošný čistič T-Racer T 550 na čistenie veľkých plôch bez rozstrekovania vody. S nanášaním čistiaceho prostriedku, power tryskou na kúty/hrany, ochrannou mriežkou na štrkové plochy, prispôbením tlaku a rukoväťou. <input type="checkbox"/>
Plošný čistič T-Racer T 450	32	2.643-214.0							Čistí veľké plochy bez rozstrekovania vody: Plošný čistič T-Racer T 450. Extra power tryska na kúty a hrany, rukoväť na čistenie vertikálnych plôch, ochranná mriežka na štrkové plochy, prispôbovanie tlaku. <input type="checkbox"/>
Plošný čistič T-Racer T 350	33	2.643-252.0							Plošný čistič T-Racer T 350 vyčistí veľké plochy bez rozstrekovania vody. Plynulé prispôbovanie tlaku pre tvrdé a chĺlostivé povrchy. Rukoväť na čistenie vertikálnych plôch. <input type="checkbox"/>
Náhradné trysky - príslušenstvo	34	2.643-338.0							Kvalitné náhradné trysky pre všetky plošné čističe T-Racer (okrem T 350) pre strojové triedy K 2 až K 7, čistič strešných žlabov PC 20 pre K 3 až K 7 ako aj čističe podvozkov pre K 2 až K 5. <input type="checkbox"/>
Náhradné trysky - príslušenstvo T 350	35	2.643-335.0							Kvalitné náhradné trysky zaručujú jednoduchú výmenu trysiek a hodia sa pre plošné čističe T-Racer T 300 / T 350 pre vysokotlakové čističe triedy K 2 až K 7. <input type="checkbox"/>
T 400 Plus Displej	36	2.641-751.0							T 400 Plus Displej s čelnou tabuľou podporujúcou predaj v lákavom dizajne. Ideálny na vystavenie produktov, propagačné akcie, prezentácie. Reklama, podporuje spontánny nákup! <input type="checkbox"/>
T 250 Plus pre K2 - K7	37	2.642-194.0							Na čistenie rovných plôch, ako sú napr. terasy a múry z kameňa, bez rozstrekovania vody. S prídavnou rukoväťou na čistenie kolmých plôch. Nová, inovatívna ochranná mriežka chráni T-Racer pred zvířenými kameňmi alebo štrkom a umožňuje tak čistenie štrkových plôch alebo japonských záhrad. <input type="checkbox"/>
<b>Súpravy príslušenstva</b>									
Súprava na čistenie okien a zimných záhrad	38	2.640-771.0							Súprava na čistenie okien a zimných záhrad skladajúca sa z mäkkej plochej kefy, kľbu Vario, 3-stupňového predživacieho pracovného nadstavca a stierky. Na čistenie a sušenie okien a zimných záhrad. <input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva na čistenie bicyklov	39	2.643-551.0							Čistenie a ošetrovanie perfektným spôsobom! Súprava príslušenstva na čistenie motocyklov a bicyklov obsahuje 1 kefu na čistenie diskov, 1 univerzálnu umývaciu kefu, 1 autošampónu 3 v 1 a 1 VPS 160 S. <input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva na čistenie dreva	40	2.643-553.0							Súprava príslušenstva na čistenie dreva. S kefou na intenzívne drhnutie PS 40, čističom dreva 3 v 1 a penovacou tryskou Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideálna na čistenie a ošetrovanie drevených a kamenných povrchov. <input type="checkbox"/>
<b>Predĺženie vysokotlakovej hadice - systém od r. 2008</b>									
Predĺženie vysokotlakovej hadice, 10 m, K3-K7	41	2.641-710.0							Predĺženie vysokotlakovej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m robustná kvalitná hadica Ø 8 pre dlhú životnosť. Pre stroje K3-K7 od roku 2008 s prípojkou Quick Connect. <input type="checkbox"/>
Predĺženie vysokotlakovej hadice, 6 m, K3-K7	42	2.641-709.0							Predĺženie vysokotlakovej hadice pre vyššiu flexibilitu. 6 m robustná kvalitná hadica Ø 8 pre dlhú životnosť. Pre stroje K3-K7 od roku 2008 s prípojkou Quick Connect. <input type="checkbox"/>
Predĺženie vysokotlakovej gumenej hadice, 10 m, K5-K7	43	2.641-708.0							Predĺženie vysokotlakovej gumenej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m kvalitná hadica s oceľovým výpletom pre dlhú životnosť. Pre stroje K5-K7 od roku 2008 s prípojkou Quick Connect. <input type="checkbox"/>

■ □

# K 7 Premium Car 1.168-607.0



		Objednávacie číslo						
<b>Špeciálne použitie</b>								
Súprava na čistenie potrubia (7,5 m)	44	2.637-729.0					Súprava na čistenie potrubia s hadicou 7,5 m na čistenie potrubia, odtokov, stúpačiek a záchodov pre účinné odstraňovanie upchatí.	<input type="checkbox"/>
Súprava na čistenie potrubia, 15 m	45	2.637-767.0					Súprava na čistenie potrubia s hadicou 15 m na čistenie potrubia, odtokov, stúpačiek a záchodov pre účinné odstraňovanie upchatí.	<input type="checkbox"/>
Súprava na pieskovanie	46	2.638-792.0					Pieskovacia súprava na odstránenie hrdze, farby a zažratého znečistenia v spojení s pieskovacím prostriedkom Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Variabilný kĺb	47	2.640-733.0					O 180° plynulo prestavitelný variabilný kĺb na čistenie ťažko prístupných miest. Na pripojenie medzi vysokotlakovú pištoľ a príslušenstvo alebo predĺženie pracovného nadstavca a príslušenstvo.	<input type="checkbox"/>
Organizér Kärcher	48	2.641-630.0					Organizér Kärcher - praktický nástenný držiak pre prehľadné odkladanie príslušenstva Kärcher. S dvomi modulmi pre flexibilnú montáž. Ideálny na ochranu umývacích kef pred deformáciou.	<input type="checkbox"/>
Čistič podvozku	49	2.642-561.0					Vysoko účinný čistič podvozku na odstraňovanie špiny, kalu, blata, piesku a zaschnutej soli. S ošetrovacou tryskou na nanášanie vosku na podvozok (250 ml vzorka grátis).	<input type="checkbox"/>
Nasávacia hadica SH 5 ecologic	50	2.643-100.0					Ekologická, 5 m dlhá, nasávacia hadica umožňujúca nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, ako sú sudy na dažďovú vodu alebo vodné kade.	<input type="checkbox"/>
Penovacia tryska FJ 6	51	2.643-147.0					Penovacia tryska pre výrobu a nanášanie intenzívnej peny na čistenie a ošetrovanie áut, drevených, kamenných a fasádnych plôch.	<input type="checkbox"/>
Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C 1l Penový čistič	52	2.643-143.0					Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C s ultra penovým čističom. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s intenzívnou penou. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov.	<input type="checkbox"/>
Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C 1l Autošampón	53	2.643-144.0					Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C s autošampónom. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s intenzívnou penou. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov.	<input type="checkbox"/>
Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C 1l Čistič kameňa	54	2.643-145.0					Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C s čističom kameňa. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s intenzívnou penou. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov.	<input type="checkbox"/>
Súprava na čistenie strešných okapov a potrubí	55	2.642-240.0					Súprava na čistenie strešných okapov a potrubí pracuje sama - s vysokým tlakom. Odtoky, upchaté potrubie a strešné okapy vyčistíte bez námahy.	<input type="checkbox"/>
Penovacia tryska 0,3 l	56	2.641-848.0					Penovacia tryska s intenzívnou penou na jednoduché čistenie všetkých povrchov ako je napr. lak auta alebo motocykla, sklo alebo kameň. Objem nádoby 0,3 l.	<input type="checkbox"/>
Nasávacia hadica ecologic	57	2.642-743.0					Ekologická nasávacia hadica umožňujúca nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, ako sú sudy na dažďovú vodu alebo vodné kade.	<input type="checkbox"/>
<b>Predĺženie vysokotlakovej hadice</b>								
Predĺženie vysokotlakovej hadice, 10m, K2-K7	58	6.389-092.0					Predĺženie vysokotlakovej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m robustná kvalitná hadica Ø 8. Zosilnená textilným výpletom, s ochranou proti zalomeniu hadice a mosadznou prípojkou s dlhou životnosťou.	<input type="checkbox"/>
Predĺženie vysokotlakovej hadice, 10 m, K2-K7	59	6.390-961.0						<input type="checkbox"/>
Predĺženie vysokotlakovej gumenej hadice, 10 m, K2-K8	60	6.390-096.0					Predĺženie vysokotlakovej gumenej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m kvalitná gumená hadica s oceľovým výpletom pre dlhú životnosť. Teplota: do 80 °C. Tlak: do 160 bar.	<input type="checkbox"/>

# K 7 Premium Car 1.168-607.0



		Objednávacie číslo						
<b>Predĺženie vysokotlakovej hadice - systém od r. 2009</b>								
Náhradná vysokotlaková hadica, 9m, K3-K7	61	2.641-721.0						9 m náhradná vysokotlaková hadica pre vysokotlakové čističe K3-K7 od roku 2009 alebo neskôr, pri ktorých sa hadica upevňuje na pištoľ a na stroj pomocou rýchlospojky. 160 bar, 60°C.
<b>Súprava s náhradnou VT hadicou - od roku výroby 1992</b>								
Súprava príslušenstva Quick Connect	62	2.641-828.0						Sada príslušenstva na dodatočné dovybavenie s praktickou rýchlospojku Quick Connect. Pre všetky vysokotlakové čističe pre domácnosť od roku výroby 1992. Nie pre prístroje s hadicovým bubnom.
Súprava príslušenstva Quick Connect 12 m	63	2.642-953.0						Sada príslušenstva na dodatočné dovybavenie s praktickou rýchlospojku Quick Connect. Pre všetky vysokotlakové čističe pre domácnosť od roku výroby 1992.
Sada adaptérov pre predĺženie hadice	64	2.643-037.0						Dvojdielny set adaptérov pre pripojenie predĺžovacej hadice so závitmi na vysokotlakový čistič s rýchlospojku Quick Connect.

■ □

# K 7 Premium Car 1.168-607.0



1

		Objednávacie číslo						
<b>Hadice a odkladanie hadíc</b>								
Hadicová súprava pre vysokotlakový čistič	1	2.645-156.0						Hadicová súprava na vysokotlakové čistenie alebo zavlažovanie záhrady. S 10 m hadicou PrimoFlex® (3/4"), prípojkou na kohútik G3/4, univ. hadicovou spojkou ako aj univ. spojkou s Aqua Stop. <input type="checkbox"/>

■