




Pre používateľov, ktorí pri čistení oceňujú nezávislosť od napájania prúdom. Táto trieda predstavuje skutočné univerzálne stroje s mimoriadnymi výkonmi.





G 4.10 M

Objednávacie číslo		1.133-622.0
		4039784239531
Tlak	bar / MPa	20–120 / 2–12
Prietok	l/h	420
Max. teplota na prítoku	°C	40
Výkon	PS	2,8
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	23,9
Rozmery (d x š x v)	mm	400 × 501 × 584

Výbava

Integrovaný jemný vodný filter		■
Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"		■
VT hadica	m	6
Pracovný nastavac Vario-Power		■
Rotačná tryska		■

■ Štandardná výbava.

G 4.10 M

1.133-622.0



		Objednávacie číslo							
Pracovné nadstavce									
Vario Power Jet VP 160 pre K 5 - K 7	1	2.643-242.0						Pracovný nadstavec Vario-Power: od nízko tlakového prúdu pre čistiaci prostriedok po vysokotlakový prúd s plynulou reguláciou tlaku pomocou jednoduchého otáčania pracovným nadstavcom.	■
Rotačná tryska DB 160 pre K 5 - K 7	2	2.643-243.0						Výkonná rotačná tryska (rotujúci bodový prúd) na obzvlášť zažratú nečistotu. Ideálna na povrchy znečistené machom a poveternostnými vplyvmi.	■
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pre K 5 - K 7	3	2.643-254.0						VP 160 S: Krátky nadstavec Vario Power Jet Short 360° s plynulou reguláciou tlaku a kĺbom prestaviteľným o 360° je ideálny na čistenie blízko položených a ťažko dostupných miest.	□
Ochrana proti rozstreku pre rotačnú trysku	4	2.640-916.0						Ochrana proti rozstreku pre rotačnú trysku. Spoľahlivo chráni používateľa pred striekajúcou vodou - hlavne pri čistení kútov a hrán. Nasúva sa na všetky rotačné trysky Kärcher (okrem 4.763-184).	□
Uhlový pracovný nadstavec	5	2.638-817.0						Uhlový pracovný nadstavec je extra dlhý (cca 1 m), zahnutý pracovný nadstavec na pohodlné čistenie ťažko dosiahnuteľných miest, ako sú strešné žlaby alebo podvozky áut.	□
Predĺženie pracovného nadstavca	6	2.643-240.0						Predĺženie pracovného nadstavca o 0,4 m. Na efektívne a pohodlné čistenie ťažko prístupných miest. Hodí sa pre všetko príslušenstvo Kärcher.	□
3-stupňové predĺženie pracovného nadstavca	7	2.639-722.0						3-stupňové predĺženie pracovného nadstavca ako viacdielna predĺžovacia súprava so 4 hliníkovými segmentmi pre ťažko dostupné miesta. Variabilné predĺženie na 90 cm, 1,30 m a 1,70 m.	□
Teleskopický pracovný nadstavec	8	2.642-347.0						Teleskopický pracovný nadstavec (1,20 – 4 m) na jednoduché čistenie ťažko prístupných miest. S ramenným popruhom, bajonetovým spojom a integrovanou, ergonomicky prispôbiiteľnou pištoľou. Hmotnosť: cca 2kg.	□
Rôzne									
Vodný filter	9	4.730-059.0						Vodný filter na ochranu čerpadla vysokotlakového čističa pred čistočkami špiny zo znečistenej vody.	□
Pištoľ Quick Connect G 160 Q	10	2.642-172.0						Pištoľ Premium s vložkou Softgrip a systémom Quick Connect zaručuje vysoké pohodlie pri čistení.	□
Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice	11	2.640-732.0						Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice pre pripojenie všetkých kief a špongií Kärcher na záhradné hadice s rýchlospojku.	□
Súprava O-krúžkov	12	2.640-729.0						Súprava O-krúžkov pre jednoduchú výmenu O-krúžkov a bezpečnostných zátok na príslušenstve vysokotlakových čističov.	□
Plošné čističe									
Kefa na intenzívne drhnutie PS 40	13	2.643-245.0						Kefa na intenzívne drhnutie PS 40 s tromi integrovanými vysokotlakovými tryskami. Intenzívne, spoľahlivo a rýchlo odstráni zažratú špinu z najrozličnejších povrchov. Ideálny na schody a hrany. S integrovanou stierkou na odstránenie špinavej vody.	□
T 300 Plus T-Racer	14	2.640-212.0						T 300 Plus T-Racer na čistenie rovných plôch bez rozstreku vody. S dvomi rotujúcimi tryskami s plochým prúdom, extra rukoväťou pre zvislé plochy, prestavenie výšky pre prispôbenie čistiacej sily, efekt vznášadla a ochranná mriežka pre štrkové plochy.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

G 4.10 M

1.133-622.0



		Objednávacie číslo							
Náhradné trysky pre T-Racer	15	2.640-727.0						Kvalitné, sivé náhradné trysky pre jednoduchú výmenu trysiek čističa terás T-Racer. Vhodné na výmenu trysiek pre stroje triedy K2-K5 (T 250, T 300, T 400).	<input type="checkbox"/>
Kefa na intenzívne drhnutie PS 40	16	2.640-865.0						Kefa na intenzívne drhnutie PS 40 s tromi integrovanými vysokotlakovými tryskami. Intenzívne, spoľahlivo a rýchlo odstráni zažratú špinu z najrozličnejších povrchov. Ideálny na schody a hrany. S integrovanou stierkou na odstránenie špinavej vody.	<input type="checkbox"/>
	17	2.641-005.0							<input type="checkbox"/>
T 400 Plus T-Racer	18	2.641-647.0						T 400 Plus T-Racer na čistenie rovných plôch bez rozstrekovania vody pomocou dvoch rotujúcich trysiek s plochým prúdom. S extra Power tryskou pre kúty a hrany, prestavením výšky pre prispôsobenie čistiacej sily a ochrannou mriežkou pre štrkové plochy.	<input type="checkbox"/>
Plošný čistič T-Racer T 550	19	2.643-251.0						Plošný čistič T-Racer T 550 na čistenie veľkých plôch bez rozstrekovania vody. S nanášaním čistiaceho prostriedku, power tryskou na kúty/hrany, ochrannou mriežkou na štrkové plochy, prispôbením tlaku a rukoväťou.	<input type="checkbox"/>
Plošný čistič T-Racer T 450	20	2.643-214.0						Čistí veľké plochy bez rozstrekovania vody: Plošný čistič T-Racer T 450. Extra power tryska na kúty a hrany, rukoväť na čistenie vertikálnych plôch, ochranná mriežka na štrkové plochy, prispôsobovanie tlaku.	<input type="checkbox"/>
Plošný čistič T-Racer T 350	21	2.643-252.0						Plošný čistič T-Racer T 350 vyčistí veľké plochy bez rozstrekovania vody. Plynulé prispôsobovanie tlaku pre tvrdé a chĺstovité povrchy. Rukoväť na čistenie vertikálnych plôch.	<input type="checkbox"/>
Náhradné trysky - príslušenstvo	22	2.643-338.0						Kvalitné náhradné trysky pre všetky plošné čističe T-Racer (okrem T 350) pre stroje triedy K 2 až K 7, čistič strešných žlabov PC 20 pre K 3 až K 7 ako aj čističe podvozkov pre K 2 až K 5.	<input type="checkbox"/>
Náhradné trysky - príslušenstvo T 350	23	2.643-335.0						Kvalitné náhradné trysky zaručujú jednoduchú výmenu trysiek a hodia sa pre plošné čističe T-Racer T 300 / T 350 pre vysokotlakové čističe triedy K 2 až K 7.	<input type="checkbox"/>
T 250 Plus pre K2 - K7	24	2.642-194.0						Na čistenie rovných plôch, ako sú napr. terasy a múry z kameňa, bez rozstrekovania vody. S prídavnou rukoväťou na čistenie kolmých plôch. Nová, inovatívna ochranná mriežka chráni T-Racer pred zvrátenými kameňmi alebo štrkom a umožňuje tak čistenie štrkových plôch alebo japonských záhrad.	<input type="checkbox"/>
Súpravy príslušenstva									
Súprava príslušenstva na čistenie bicyklov	25	2.643-551.0						Čistenie a ošetrovanie perfektným spôsobom! Súprav príslušenstva na čistenie motocyklov a bicyklov obsahuje 1 kefu na čistenie diskov, 1 univerzálnu umývaciu kefu, 1 l autošampónu 3 v 1 a 1 VPS 160 S.	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva na čistenie dreva	26	2.643-553.0						Súprava príslušenstva na čistenie dreva. S kefoú na intenzívne drhnutie PS 40, čističom dreva 3 v 1 a penovacou tryskou Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideálna na čistenie a ošetrovanie drevených a kamenných povrchov.	<input type="checkbox"/>
Kefy a hubky									
Power kefa WB 150	27	2.643-237.0						Power kefa WB 150 na čistenie chĺstovitých plôch bez rozstrekovania. Efektívna účinnosť vďaka kombinácii vysokého tlaku a manuálneho prítlaču kefy šetrí energiu, vodu a čas až o 30%.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

G 4.10 M

1.133-622.0



		Objednávacie číslo							
Mäkká umývacia kefa WB 50	28	2.643-246.0						Mäkká univerzálna kefa na dôkladné čistenie všetkých povrchov. S mäkkými štetinami šetrnými k povrchu, ochranným krúžkom po obvode, prevlečnou maticou a gumeným padom.	<input type="checkbox"/>
	29	2.643-233.0						Mäkká plošná kefa na čistenie väčších plôch, ako je napr. auto, obytný automobil, čln, zimná záhrada alebo rolety. Dobrý plošný výkon vďaka pracovnej šírke 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Rotujúca umývacia kefa s kĺbom WB 100	30	2.643-236.0						Rotujúca umývacia kefa s kĺbom na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast. O 180° plynulo prestaviteľný kĺb na rukoväti na čistenie ťažko prístupných miest.	<input type="checkbox"/>
Kefa na umývanie diskov	31	2.643-234.0						Kefa na umývanie diskov pre efektívne 360° čistenie aj ťažko prístupných miest. Rovnomerné rozvádzanie vody do 360° pre rovnomerný, čistý výsledok čistenia.	<input type="checkbox"/>
Mäkká univerzálna kefa	32	2.640-589.0						Mäkká univerzálna kefa na dôkladné čistenie všetkých povrchov. S mäkkými štetinami šetrnými k povrchu, ochranným krúžkom po obvode, prevlečnou maticou a gumeným padom.	<input type="checkbox"/>
Mäkká plošná kefa	33	2.640-590.0						Mäkká plošná kefa na čistenie väčších plôch, ako je napr. auto, obytný automobil, čln, zimná záhrada alebo rolety. Dobrý plošný výkon vďaka pracovnej šírke 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Rotujúca umývacia kefa s kĺbom	34	2.640-907.0						Rotujúca umývacia kefa s kĺbom na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast. O 180° plynulo prestaviteľný kĺb na rukoväti na čistenie ťažko prístupných miest.	<input type="checkbox"/>
Delta Racer D 150	35	2.641-812.0							<input type="checkbox"/>
Umývacia kefa	36	6.903-276.0						Umývacia kefa s mäkkými štetinami na čistenie ťažko dostupných a citlivých miest. Vhodná pre všetky modely K2-K7.	<input type="checkbox"/>
Predĺženie vysokotlakovej hadice									
Predĺženie vysokotlakovej hadice, 10m, K2-K7	37	6.389-092.0						Predĺženie vysokotlakovej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m robustná kvalitná hadica Ø 8. Zosilnená textilným výpletom, s ochranou proti zalomeniu hadice a mosadznou prípojkou s dlhou životnosťou.	<input type="checkbox"/>
Predĺženie vysokotlakovej hadice, 10 m, K2-K7	38	6.390-961.0							<input type="checkbox"/>
Predĺženie vysokotlakovej gumenej hadice, 10 m, K2-K8	39	6.390-096.0						Predĺženie vysokotlakovej gumenej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m kvalitná gumená hadica s oceľovým výpletom pre dlhú životnosť. Teplota: do 80 °C. Tlak: do 160 bar.	<input type="checkbox"/>
Predĺženie vysokotlakovej hadice - systém od r. 2008									
Predĺženie vysokotlakovej hadice, 10 m, K3-K7	40	2.641-710.0						Predĺženie vysokotlakovej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m robustná kvalitná hadica Ø 8 pre dlhú životnosť. Pre stroje K3-K7 od roku 2008 s prípojkou Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Predĺženie vysokotlakovej gumenej hadice, 10 m, K5-K7	41	2.641-708.0						Predĺženie vysokotlakovej gumenej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m kvalitná hadica s oceľovým výpletom pre dlhú životnosť. Pre stroje K5-K7 od roku 2008 s prípojkou Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Predĺženie vysokotlakovej hadice - systém od r. 2009									
Náhradná vysokotlaková hadica, 9m, K3-K7	42	2.641-721.0						9 m náhradná vysokotlaková hadica pre vysokotlakové čističe K3-K7 od roku 2009 alebo neskôr, pri ktorých sa hadica upevňuje na pištoľ a na stroj pomocou rýchlospojky. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
Špeciálne použitie									
Penovacia tryska FJ 6	43	2.643-147.0						Penovacia tryska pre výrobu a nanášanie intenzívnej peny na čistenie a ošetrovanie áut, drevených, kamenných a fasádnych plôch.	<input type="checkbox"/>
Súprava na čistenie potrubia (7,5 m)	44	2.637-729.0						Súprava na čistenie potrubia s hadicou 7,5 m na čistenie potrubia, odtokov, stúpačiek a záchodov pre účinné odstraňovanie upchatí.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

G 4.10 M

1.133-622.0



		Objednávacie číslo						
Súprava na čistenie potrubia, 15 m	45	2.637-767.0						Súprava na čistenie potrubia s hadicou 15 m na čistenie potrubia, odtokov, stúpačiek a záchodov pre účinné odstraňovanie upchatí. <input type="checkbox"/>
Súprava na pieskovanie	46	2.638-792.0						Pieskovacia súprava na odstránenie hrdz, farby a zažratého znečistenia v spojení s pieskovacím prostriedkom Kärcher. <input type="checkbox"/>
Variabilný kĺb	47	2.640-733.0						O 180° plynulo prestaviteľný variabilný kĺb na čistenie ťažko prístupných miest. Na pripojenie medzi vysokotlakovú pištoľ a príslušenstvo alebo predĺženie pracovného nadstavca a príslušenstvo. <input type="checkbox"/>
Organizér Kärcher	48	2.641-630.0						Organizér Kärcher - praktický nástenný držiak pre prehľadné odkladanie príslušenstva Kärcher. S dvomi modulmi pre flexibilnú montáž. Ideálny na ochranu umývacích kief pred deformáciou. <input type="checkbox"/>
Hadica na čistenie potrubia Prem. Line 15m*FR	49	2.641-266.0						Uvoľňuje rúry a odtoky od nečistôt. Štyri dozadu nasmerované vysokotlakové prúdy posúvajú hadicu cez potrubie a uvoľňujú upchatie. Pomocou značenia a značkovacieho krúžku je možné sledovať posúvanie v potrubí. Flexibilná kvalitná hadica pre perfektné čistenie: zosilnená textilným výpletom, s extra krátkou mosadznou tryskou pre optimálny pohyb v potrubí, s ochranou proti zalomeniu hadice a mosadznou prípojkou s dlhou životnosťou. Hodí sa na použitie v domácnosti a vo vonkajších priestoroch spolu s vysokotlakovými čističmi Kärcher pre domácnosť. <input type="checkbox"/>
Hadica na čistenie potrubia Prem. Line 7,5m*FR	50	2.641-267.0						<input type="checkbox"/>
Penovacia tryska 0,3 l	51	2.641-848.0						Penovacia tryska s intenzívnou penou na jednoduché čistenie všetkých povrchov ako je napr. lak auta alebo motocykla, sklo alebo kameň. Objem nádoby 0,3 l. <input type="checkbox"/>
Nasávací hadica ecologic	52	2.642-743.0						Ekologická nasávací hadica umožňujúca nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, ako sú sudy na dažďovú vodu alebo vodné kade. <input type="checkbox"/>
Čistič podvozku	53	2.642-561.0						Vysoko účinný čistič podvozku na odstraňovanie špiny, kalu, blata, piesku a zaschnutej soli. S ošetrovacou tryskou na nanášanie vosku na podvozok (250 ml vzorka grátis). <input type="checkbox"/>
Nasávací hadica SH 5 ecologic	54	2.643-100.0						Ekologická, 5 m dlhá, nasávací hadica umožňujúca nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, ako sú sudy na dažďovú vodu alebo vodné kade. <input type="checkbox"/>
Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C 1l Penový čistič	55	2.643-143.0						Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C s ultra penovým čističom. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s intenzívnou penou. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov. <input type="checkbox"/>
Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C 1l Autošampón	56	2.643-144.0						Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C s autošampónom. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s intenzívnou penou. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov. <input type="checkbox"/>
Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C 1l Čistič kameňa	57	2.643-145.0						Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C s čističom kameňa. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s intenzívnou penou. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov. <input type="checkbox"/>
Súprava na čistenie strešných okapov a potrubí	58	2.642-240.0						Súprava na čistenie strešných okapov a potrubí pracuje sama - s vysokým tlakom. Odtoky, upchaté potrubie a strešné okapy vyčistíte bez námahy. <input type="checkbox"/>
Súprava s náhradnou VT hadicou - od roku výroby 1992								
Súprava príslušenstva Quick Connect	59	2.641-828.0						Sada príslušenstva na dodatočné dovybavenie s praktickou rýchlospojku Quick Connect. Pre všetky vysokotlakové čističe pre domácnosť od roku výroby 1992. Nie pre prístroje s hadicovým bubnom. <input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

G 4.10 M

1.133-622.0



60



61

		Objednacie číslo							
Súprava príslušenstva Quick Connect 12 m	60	2.642-953.0						Sada príslušenstva na dodatočné dovybavenie s praktickou rýchlospojkou Quick Connect. Pre všetky vysokotlakové čističe pre domácnosť od roku výroby 1992.	<input type="checkbox"/>
Sada adaptérov pre predĺženie hadice	61	2.643-037.0						Dvojdielny set adaptérov pre pripojenie predĺžovacej hadice so závitmi na vysokotlakový čistič s rýchlospojkou Quick Connect.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.