

## SDP 18000 LEVEL SENSOR

Keď je v bazéne alebo jazierku potrebné jarne upratovanie, ak sa v práčovni stala nehoda alebo ak je pivnica kvôli zlému počasiu pod vodou, je potrebná rýchla pomoc. A to je to správne pre odvodňovacie čerpadlá Kärcher. Jedným ťmahom ruky pomocou týchto výkonných ponorných čerpadiel vodu odčerpáte alebo prečerpáte. Pre spoľahlivú prevádzku majú odvodňovacie čerpadlá plynulo výškovo nastaviteľný hladinový senzor, ktorý okamžite reaguje na kontakt s vodou a čerpadlo zapne a vypne.

### Vybavenie:

- Pohodlné držadlo
- Optimalizovaná prípojka
- Odvzdušňovanie stlačením gombíka
- Elektronický hladinový senzor
- Jednoduchá definícia výšky spínania inštalovateľne variable
- Zástrčka s automatickým zapínaním a vypínaním
- Snímateľný antikorový predčistňovací filter



Objednávacie číslo: 1.645-122.0

### Technické údaje

Výkon motora max.	1100
Prietok max. (l/h)	18000
Dopravná výška/tlak max. (m/bar )	9/0,9
Hĺbka ponoru max. (m)	9
Zrornosť max. (mm)	30
Teplota na prívide, max. (°C)	35
Hmotnosť bez príslušenstva (kg)	8
Rozmery (d x š x v) (mm)	220x220x400
Pripájací závit	G1 1/4
Pripájací kábel	H07RN-F, 10m

## Detaily

### Popis

Osvedčená kvalita firmy Kärcher Robustné a výkonné. Zástrčka (ON/OFF/AUTO) Prvé ponorné čerpadlo so správnym hlavným vypínačom na sieťovej zástrčke. Zvýšené pohodlie napr. vďaka jednoduchému prepínaniu z automatickej prevádzky na manuálnu. Snímateľný antikorový predčistovací filter Zvýšená bezpečnosť fungovania. Chráni obežné koleso čerpadla pred upchaním. Elektronický hladinový senzor: plynulé definovanie výšky spínania Spoľahlivosť vďaka zvýšenej presnosti spínania. Zvýšené pohodlie pri manipulácii vďaka kompaktnému rozmeru senzora. Zvýšené pohodlie pri manipulácii vďaka plynulému posúvaniu vodného senzora. Senzor je navyše snímateľný. Funkcia odvodušňovania pomocou stlačenia tlačidla Zvýšené pohodlie pri manipulácii a úspora času, pretože je možné priame ovplyvnenie. Pohodlné držadlo Optimalizovaná prípojka Umožňuje najjednoduchšie pripojenie hlavne veľkocólových hadíc. Okrem toho znižuje nebezpečenstvo poškodenia závitú. Vráť. adaptéra

---

### Použitie

Na odčerpávanie a prečerpávanie jazierok, pivníc, práčovní a bazénov.

---

### Vybavenie a úžitok

Pohodlné držadlo Zvýšené pohodlie pri nesení a manipulácii. Ergonomicky tvarované, dá sa z každej strany jednoducho uchopiť. Elektronický hladinový senzor: plynulé definovanie výšky spínania Spoľahlivosť vďaka zvýšenej presnosti spínania. Zvýšené pohodlie pri manipulácii. Definovanie výšky zapnutia a vypnutia pomocou plynulého posúvania vodného senzora. Spoľahlivosť vďaka zvýšenej presnosti spínania, zvýšenie pohodlie pri manipulácii. Funkcia odvodušňovania pomocou stlačenia tlačidla Zvýšené pohodlie pri manipulácii a úspora času, pretože je možné priame ovplyvnenie. Zástrčka (ON/OFF/AUTO) Prvé ponorné čerpadlo so správnym hlavným vypínačom na sieťovej zástrčke. Zvýšené pohodlie okrem iného vďaka jednoduchému prepínaniu z automatickej prevádzky na manuálnu. Snímateľný antikorový predčistovací filter Zvýšená bezpečnosť fungovania. Chráni obežné koleso čerpadla pred upchaním.

---

## alternatívne príslušenstvo

### Adaptér / prípojky

Prípojka na čerpadlo vrát. spätného ventilu, veľká

Objednávacie číslo 6.997-418.0



### Filter

Predčist'ovací filter pre ponorné čerpadlá

Snímateľný antikorový predčist'ovací filter zvyšuje bezpečnosť fungovania vášho ponorného čerpadla a chráni obežné koleso čerpadla pred upchaním.

Objednávacie číslo 6.997-353.0



### Ostatné

Sada s plochou hadicou

Objednávacie číslo 6.997-419.0



### Sacie hadice

Sacia hadica, metrový tovar, 1"

Špirálová hadica odolná voči vákuu, metrový tovar na narezanie individuálnych dĺžok. V kombinácii s prípojkami Kärcher a sacími filtermi Kärcher použiteľná ako individuálna sacia súprava.

Objednávacie číslo 6.997-346.0



## Sacie hadice

### Sacia hadica, metrový tovar, 3/4"

Špirálová hadica odolná voči vákuu. Metrový tovar na narezanie individuálnych dĺžok. V kombinácii s prípojkami Kärcher a sacími filterami Kärcher použiteľná ako individuálna sacia súprava.

**Objednávacie číslo 6.997-347.0**

