




Vysokotlakový čistič „K2 Car & Home“ je skutočne univerzálny. Tento stroj ponúka kolesá s ľahkým chodom a je ideálny na ľahšie znečistenie a príležitostné použitie okolo domu, napr. na umývanie bicyklov, záhradného nábytku a záhradného náradia). Súpra Car Kit umožňuje obzvlášť efektívne umývanie áut. Obsahuje umývaciú kefu na odstraňovanie sivého povlaku, penovaciú trysku s objemom 0,3 l pre dobre príľnavú penu a maximálne intenzívne uvoľňovanie špiny ako aj 500 ml autošampón. Súprava pre dom Home Kit s plošným čističom T50 a čistiacim prostriedkom „Patio & Deck“ v 500 ml koncentráte na čistenie väčších plôch bez rozstrekovania. Ďalšie detaily: pištoľ, 4 m vysokotlaková hadica, jednoduchý pracovný nadstavec, rotačná tryska s rotujúcim bodovým prúdom na zažratú špinu a vodný filter.





### K 2 Car & Home T50

<b>Objednávacie číslo</b>	1.673-225.0	
	4039784731905	
<b>Tlak</b>	bar / MPa	-110 / -11
<b>Prietok</b>	l/h	360
<b>Max. teplota na prítoku</b>	°C	40
<b>Príkon</b>	kW	1,4
<b>Hmotnosť bez príslušenstva</b>	kg	4,78
<b>Rozmery (d x š x v)</b>	mm	241,6 × 279,8 × 782,5
<b>Plošný výkon</b>	m <sup>2</sup> /h	20
<b>Súprava pre autá</b>	Umývací kefa, 0,3 l penovacia tryska, skladací kanister na autošampón	
<b>Súprava pre dom</b>	Plošný čistič T 50, skladací kanister Patio & Deck	
<b>Integrovaný jemný vodný filter</b>		■
<b>Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"</b>		■
<b>Vysokotlaková pištoľ</b>		■
<b>VT hadica</b>	m	4
<b>Pracovný nadstavec s 1 druhom nastavenia prúdu</b>		■
<b>Rotačná tryska</b>		■
		■





# K 2 Car & Home T50

## 1.673-225.0



		Objednávacie číslo						
<b>Špeciálne použitie</b>								
Penovacia tryska 0,3 l	16	2.641-848.0						Penovacia tryska s intenzívnou penou na jednoduché čistenie všetkých povrchov ako je napr. lak auta alebo motocykla, sklo alebo kameň. Objem nádoby 0,3 l. ■
Súprava na čistenie potrubia (7,5 m)	17	2.637-729.0						Súprava na čistenie potrubia s hadicou 7,5 m na čistenie potrubia, odtokov, stúpačiek a záchodov pre účinné odstraňovanie upchatí. □
Súprava na čistenie potrubia, 15 m	18	2.637-767.0						Súprava na čistenie potrubia s hadicou 15 m na čistenie potrubia, odtokov, stúpačiek a záchodov pre účinné odstraňovanie upchatí. □
Súprava na pieskovanie	19	2.638-792.0						Pieskovacia súprava na odstránenie hrdz, farby a zažratého znečistenia v spojení s pieskovacím prostriedkom Kärcher. □
Variabilný kľb	20	2.640-733.0						O 180° plynulo prestaviteľný variabilný kľb na čistenie ťažko prístupných miest. Na pripojenie medzi vysokotlakovú pištoľ a príslušenstvo alebo predĺženie pracovného nadstavca a príslušenstvo. □
Organizér Kärcher	21	2.641-630.0						Organizér Kärcher - praktický nástenný držiak pre prehľadné odkladanie príslušenstva Kärcher. S dvomi modulmi pre flexibilnú montáž. Ideálny na ochranu umývacích kief pred deformáciou. □
Čistič podvozku	22	2.642-561.0						Vysoko účinný čistič podvozku na odstraňovanie špiny, kalu, blata, piesku a zaschnutej soli. S ošetrovaou tryskou na nanášanie vosku na podvozok (250 ml vzorka grátis). □
Penovacia tryska FJ 6	23	2.643-147.0						Penovacia tryska pre výrobu a nanášanie intenzívnej peny na čistenie a ošetrovanie áut, drevených, kamenných a fasádnych plôch. □
Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C 1l Penový čistič	24	2.643-143.0						Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C s ultra penovým čističom. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s intenzívnou penou. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov. □
Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C 1l Autošampón	25	2.643-144.0						Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C s autošampónom. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s intenzívnou penou. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov. □
Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C 1l Čistič kameňa	26	2.643-145.0						Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C s čističom kameňa. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s intenzívnou penou. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov. □
Súprava na čistenie strešných okapov a potrubí	27	2.642-240.0						Súprava na čistenie strešných okapov a potrubí pracuje sama - s vysokým tlakom. Odtoky, upchaté potrubie a strešné okapy vyčistíte bez námahy. □
<b>Rôzne</b>								
Pištoľ Quick Connect G 160	28	2.641-959.0						Náhradná pištoľ pre vysokotlakové čističe Kärcher triedy K2 - K7. Pre všetky vysokotlakové čističe, pri ktorých sa vysokotlaková hadica upevňuje na pištoľ pomocou kľpu (bez Quick Connect). ■
Vodný filter	29	4.730-059.0						Vodný filter na ochranu čerpadla vysokotlakového čističa pred častičkami špiny zo znečistenej vody. □
Súprava O-krúžkov	30	2.640-729.0						Súprava O-krúžkov pre jednoduchú výmenu O-krúžkov a bezpečnostných zátk na príslušenstve vysokotlakových čističov. □
Pištoľ Quick Connect G 160 Q	31	2.642-172.0						Pištoľ Premium s vložkou Softgrip a systémom Quick Connect zaručuje vysoké pohodlie pri čistení. □
Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice	32	2.640-732.0						Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice pre pripojenie všetkých kief a špongií Kärcher na záhradné hadice s rýchlospojku. □

■ □

# K 2 Car & Home T50 1.673-225.0



		Objednávacie číslo								
<b>Plošné čističe</b>										
Kefa na intenzívne drhnutie PS 40	33	2.643-245.0							Kefa na intenzívne drhnutie PS 40 s tromi integrovanými vysokotlakovými tryskami. Intenzívne, spoľahlivo a rýchlo odstráni zažratú špinu z najrozličnejších povrchov. Ideálny na schody a hrany. S integrovanou stierkou na odstránenie špinavej vody.	<input type="checkbox"/>
T 300 Plus T-Racer	34	2.640-212.0							T 300 Plus T-Racer na čistenie rovných plôch bez rozstrekovania vody. S dvomi rotujúcimi tryskami s plochým prúdom, extra rukoväťou pre zvislé plochy, prestavenie výšky pre prispôbenie čistiacej sily, efekt vznášadla a ochranná mriežka pre štrkové plochy.	<input type="checkbox"/>
Náhradné trysky pre T-Racer	35	2.640-727.0							Kvalitné, sivé náhradné trysky pre jednoduchú výmenu trysiek čističa terás T-Racer. Vhodné na výmenu trysiek pre stroje triedy K2-K5 (T 250, T 300, T 400).	<input type="checkbox"/>
Kefa na intenzívne drhnutie PS 40	36	2.640-865.0							Kefa na intenzívne drhnutie PS 40 s tromi integrovanými vysokotlakovými tryskami. Intenzívne, spoľahlivo a rýchlo odstráni zažratú špinu z najrozličnejších povrchov. Ideálny na schody a hrany. S integrovanou stierkou na odstránenie špinavej vody.	<input type="checkbox"/>
Plošný čistič T-Racer T 350	37	2.643-252.0							Plošný čistič T-Racer T 350 vyčistí veľké plochy bez rozstrekovania vody. Plynulé prispôbovanie tlaku pre tvrdé a chúlolistivé povrchy. Rukoväť na čistenie vertikálnych plôch.	<input type="checkbox"/>
Náhradné trysky - príslušenstvo	38	2.643-338.0							Kvalitné náhradné trysky pre všetky plošné čističe T-Racer (okrem T 350) pre strojové triedy K 2 až K 7, čistič strešných žlabov PC 20 pre K 3 až K 7 ako aj čističe podvozkov pre K 2 až K 5.	<input type="checkbox"/>
Náhradné trysky - príslušenstvo T 350	39	2.643-335.0							Kvalitné náhradné trysky zaručujú jednoduchú výmenu trysiek a hodia sa pre plošné čističe T-Racer T 300 / T 350 pre vysokotlakové čističe triedy K 2 až K 7.	<input type="checkbox"/>
T 250 Plus pre K2 - K7	40	2.642-194.0							Na čistenie rovných plôch, ako sú napr. terasy a múry z kameňa, bez rozstrekovania vody. S prídavnou rukoväťou na čistenie kolmých plôch. Nová, inovatívna ochranná mriežka chráni T-Racer pred zvrátenými kameňmi alebo štrkom a umožňuje tak čistenie štrkových plôch alebo japonských záhrad.	<input type="checkbox"/>
<b>Predĺženie vysokotlakovej hadice</b>										
Predĺženie vysokotlakovej hadice, 10m, K2-K7	41	6.389-092.0							Predĺženie vysokotlakovej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m robustná kvalitná hadica Ø 8. Zosilnená textilným výpletom, s ochranou proti zalomeniu hadice a mosadznou prípojkou s dlhou životnosťou.	<input type="checkbox"/>
Predĺženie vysokotlakovej hadice, 10 m, K2-K7	42	6.390-961.0							Predĺženie vysokotlakovej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m kvalitná gumená hadica s ocelovým výpletom pre dlhú životnosť. Teplota: do 80 °C. Tlak: do 160 bar.	<input type="checkbox"/>
Predĺženie vysokotlakovej gumenej hadice, 10 m, K2-K8	43	6.390-096.0							Predĺženie vysokotlakovej gumenej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m kvalitná gumená hadica s ocelovým výpletom pre dlhú životnosť. Teplota: do 80 °C. Tlak: do 160 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>Súpravy príslušenstva</b>										
Súprava príslušenstva na čistenie bicyklov	44	2.643-551.0							Čistenie a ošetrovanie perfektným spôsobom! Súprava príslušenstva na čistenie motocyklov a bicyklov obsahuje 1 kefu na čistenie diskov, 1 univerzálnu umývaciu kefu, 1 l autošampónu 3 v 1 a 1 VPS 160 S.	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva na čistenie dreva	45	2.643-553.0							Súprava príslušenstva na čistenie dreva. S kefu na intenzívne drhnutie PS 40, čističom dreva 3 v 1 a penovacou tryskou Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideálna na čistenie a ošetrovanie drevených a kamenných povrchov.	<input type="checkbox"/>



# K 2 Car & Home T50 1.673-225.0



		Objednávacie číslo							
<b>Predĺženie vysokotlakovej hadice - systém od r. 2009</b>									
Náhradná vysokotlaková hadica, 9m, K3-K7	46	2.641-721.0						9 m náhradná vysokotlaková hadica pre vysokotlakové čističe K3-K7 od roku 2009 alebo neskôr, pri ktorých sa hadica upevňuje na pištoľ a na stroj pomocou rýchlospojky. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Súprava s náhradnou VT hadicou - od roku výroby 1992</b>									
Súprava príslušenstva Quick Connect	47	2.641-828.0						Sada príslušenstva na dodatočné dovybavenie s praktickou rýchlospojku Quick Connect. Pre všetky vysokotlakové čističe pre domácnosť od roku výroby 1992. Nie pre prístroje s hadicovým bubnom.	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva Quick Connect 12 m	48	2.642-953.0						Sada príslušenstva na dodatočné dovybavenie s praktickou rýchlospojku Quick Connect. Pre všetky vysokotlakové čističe pre domácnosť od roku výroby 1992.	<input type="checkbox"/>
Sada adaptérov pre predĺženie hadice	49	2.643-037.0						Dvojdielny set adaptérov pre pripojenie predĺžovacej hadice so závitmi na vysokotlakový čistič s rýchlospojku Quick Connect.	<input type="checkbox"/>

■ □

# K 2 Car & Home T50 1.673-225.0



1

		Objednávacie číslo						
<b>Hadice a odkladanie hadíc</b>								
Hadicová súprava pre vysokotlakový čistič	1	2.645-156.0						Hadicová súprava na vysokotlakové čistenie alebo zavlažovanie záhrady. S 10 m hadicou PrimoFlex® (3/4"), prípojkou na kohútik G3/4, univ. hadicovou spojkou ako aj univ. spojkou s Aqua Stop. <input type="checkbox"/>

■