





„K2 Premium Car & Home“ je vybavený pohodlnou nádržou na čistiaci prostriedok. Spektrum využitia siaha od špinavých bicyklov cez znečistený záhradný nábytok až po záhradné náradie. Súprava Home Kit na efektívne čistenie plôch okolo domu a súprava Car Kit na perfektné ošetrovanie vozidiel robia z tohto stroja multifunkčné zariadenie. Súprava Home Kit obsahuje plošný čistič T50 a 500 ml čistiaceho prostriedku „Patio & Deck“. Súprava Car Kit obsahuje umývaciu kefu na odstraňovanie sivého povlaku, penovacu trysku s objemom 0,3 l pre dobre priľnavú penu a maximálne intenzívne uvoľňovanie špiny ako aj 500 ml autošampón. Okrem toho aj pištoľ, 6 m vysokotlakovú hadicu, pracovný nadstavec Vario Power (VPS) s jednoduchou reguláciou tlaku, rotačnú trysku s rotujúcim bodovým prúdom a vodný filter.





K 2 Premium Car & Home *EU

Objednávacie číslo	1.673-304.0	
	4039784837645	
Tlak	bar / MPa	20–110 / 2–11
Prietok	l/h	360
Max. teplota na prítoku	°C	40
Príkon	kW	1,4
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	4,89
Rozmery (d x š x v)	mm	241,6 × 279,8 × 782,5
Plošný výkon	m²/h	20
Súprava pre autá	Umývací kefa, 0,3 l penovacia tryska, skladací kanister na auto-šampón	
Súprava pre dom	Plošný čistič T 50, skladací kanister Patio & Deck	
Integrovaný jemný vodný filter	■	
Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"	■	
Vysokotlaková pištoľ	■	
VT hadica	m	6
Pracovný nadstavec Vario-Power	■	
Rotačná tryska	■	

K 2 Premium Car & Home *EU 1.673-304.0



		Objednávacie číslo							
Pracovné nadstavce									
Vario Power Jet VP 120 pre K 2	1	2.643-241.0						Pracovný nadstavec Vario-Power: od nízko tlakového prúdu pre čistiaci prostriedok po vysokotlakový prúd s plynulou reguláciou tlaku pomocou jednoduchého otáčania pracovným nadstavcom.	■
Rotačná tryska DB 145 pre K 2 - K 4	2	2.643-244.0						Výkonná rotačná tryska (rotujúci bodový prúd) na obzvlášť zažratú nečistotu. Ideálna na povrchy znečistené machom a poveternostnými vplyvmi.	■
Ochrana proti rozstreku pre rotačnú trysku	3	2.640-916.0						Ochrana proti rozstreku pre rotačnú trysku. Spoľahlivo chráni používateľa pred striekajúcou vodou - hlavne pri čistení kútov a hrán. Nasúva sa na všetky rotačné trysky Kärcher (okrem 4.763-184).	□
Uhlový pracovný nadstavec	4	2.638-817.0						Uhlový pracovný nadstavec je extra dlhý (cca 1 m), zahnutý pracovný nadstavec na pohodlné čistenie ťažko dosiahnuteľných miest, ako sú strešné žľaby alebo podvozky áut.	□
Predĺženie pracovného nadstavca	5	2.643-240.0						Predĺženie pracovného nadstavca o 0,4 m. Na efektívne a pohodlné čistenie ťažko prístupných miest. Hodí sa pre všetko príslušenstvo Kärcher.	□
3-stupňové predĺženie pracovného nadstavca	6	2.639-722.0						3-stupňové predĺženie pracovného nadstavca ako viacdielna predĺžovacia súprava so 4 hliníkovými segmentmi pre ťažko dostupné miesta. Variabilné predĺženie na 90 cm, 1,30 m a 1,70 m.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 145 S pre K 2 - K 4	7	2.643-253.0						VP 145 S: Krátky nadstavec Vario Power Jet Short 360° s plynulou reguláciou tlaku a kľombom prestaviteľným o 360° je ideálny na čistenie blízko položených a ťažko dostupných miest.	□
Teleskopický pracovný nadstavec	8	2.642-347.0						Teleskopický pracovný nadstavec (1,20 – 4m) na jednoduché čistenie ťažko prístupných miest. S ramenným popruhom, bajonetovým spojmom a integrovanou, ergonomicky prispôbiiteľnou pištoľou. Hmotnosť: cca 2kg.	□
Rôzne									
Pištoľ Quick Connect G 160	9	2.641-959.0						Náhradná pištoľ pre vysokotlakové čističe Kärcher triedy K2 - K7. Pre všetky vysokotlakové čističe, pri ktorých sa vysokotlaková hadica upevňuje na pištoľ pomocou kľúpu (bez Quick Connect).	■
Vodný filter	10	4.730-059.0						Vodný filter na ochranu čerpadla vysokotlakového čističa pred časticami špiny zo znečistenej vody.	□
Súprava O-krúžkov	11	2.640-729.0						Súprava O-krúžkov pre jednoduchú výmenu O-krúžkov a bezpečnostných zátok na príslušenstve vysokotlakových čističov.	□
Pištoľ Quick Connect G 160 Q	12	2.642-172.0						Pištoľ Premium s vložkou Softgrip a systémom Quick Connect zaručuje vysoké pohodlie pri čistení.	□
Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice	13	2.640-732.0						Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice pre pripojenie všetkých kief a špongií Kärcher na záhradné hadice s rýchlospojkom.	□
Plošné čističe									
Keňa na intenzívne drhnutie PS 40	14	2.643-245.0						Keňa na intenzívne drhnutie PS 40 s tromi integrovanými vysokotlakovými tryskami. Intenzívne, spoľahlivo a rýchlo odstráni zažratú špinu z najrozličnejších povrchov. Ideálny na schody a hrany. S integrovanou stierkou na odstránenie špinavej vody.	□

■ □

K 2 Premium Car & Home *EU 1.673-304.0



		Objednávacie číslo							
T 300 Plus T-Racer	15	2.640-212.0						T 300 Plus T-Racer na čistenie rovných plôch bez rozstrekovania vody. S dvomi rotujúcimi tryskami s plochým prúdom, extra rukoväťou pre zvislé plochy, prestavenie výšky pre prispôbenie čistiacej sily, efekt vznášadla a ochranná mriežka pre štrkové plochy.	<input type="checkbox"/>
Náhradné trysky pre T-Racer	16	2.640-727.0						Kvalitné, sivé náhradné trysky pre jednoduchú výmenu trysiek čističa terás T-Racer. Vhodné na výmenu trysiek pre stroje triedy K2-K5 (T 250, T 300, T 400).	<input type="checkbox"/>
Kefa na intenzívne drhnutie PS 40	17	2.640-865.0						Kefa na intenzívne drhnutie PS 40 s tromi integrovanými vysokotlakovými tryskami. Intenzívne, spoľahlivo a rýchlo odstráni zažratú špinu z najrozličnejších povrchov. Ideálny na schody a hrany. S integrovanou stierkou na odstránenie špinavej vody.	<input type="checkbox"/>
Plošný čistič T-Racer T 350	18	2.643-252.0						Plošný čistič T-Racer T 350 vyčistí veľké plochy bez rozstrekovania vody. Plynulé prispôbovanie tlaku pre tvrdé a chĺstovité povrchy. Rukoväť na čistenie vertikálnych plôch.	<input type="checkbox"/>
Náhradné trysky - príslušenstvo	19	2.643-338.0						Kvalitné náhradné trysky pre všetky plošné čističe T-Racer (okrem T 350) pre strojové triedy K 2 až K 7, čistič strešných žlabov PC 20 pre K 3 až K 7 ako aj čističe podvozkov pre K 2 až K 5.	<input type="checkbox"/>
Náhradné trysky - príslušenstvo T 350	20	2.643-335.0						Kvalitné náhradné trysky zaručujú jednoduchú výmenu trysiek a hodia sa pre plošné čističe T-Racer T 300 / T 350 pre vysokotlakové čističe triedy K 2 až K 7.	<input type="checkbox"/>
T 250 Plus pre K2 - K7	21	2.642-194.0						Na čistenie rovných plôch, ako sú napr. terasy a múry z kameňa, bez rozstrekovania vody. S prídavnou rukoväťou na čistenie kolmých plôch. Nová, inovatívna ochranná mriežka chráni T-Racer pred zvrátenými kameňmi alebo štrkom a umožňuje tak čistenie štrkových plôch alebo japonských záhrad.	<input type="checkbox"/>
Kefy a hubky									
Power kefa WB 150	22	2.643-237.0						Power kefa WB 150 na čistenie chĺstovitých plôch bez rozstrekovania. Efektívna účinnosť vďaka kombinácii vysokého tlaku a manuálneho prítlaku kefy šetrí energiu, vodu a čas až o 30%.	<input type="checkbox"/>
Mäkká umývacia kefa WB 50	23	2.643-246.0						Mäkká univerzálna kefa na dôkladné čistenie všetkých povrchov. S mäkkými štetinami šetrnými k povrchu, ochranným krúžkom po obvode, prevlečnou maticou a gumeným padom.	<input type="checkbox"/>
	24	2.643-233.0						Mäkká plošná kefa na čistenie väčších plôch, ako je napr. auto, obytný automobil, čln, zimná záhrada alebo rolety. Dobrý plošný výkon vďaka pracovnej šírke 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Rotujúca umývacia kefa s kĺbom WB 100	25	2.643-236.0						Rotujúca umývacia kefa s kĺbom na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast. O 180° plynulo prestaviteľný kĺb na rukoväti na čistenie ťažko prístupných miest.	<input type="checkbox"/>
Kefa na umývanie diskov	26	2.643-234.0						Kefa na umývanie diskov pre efektívne 360° čistenie aj ťažko prístupných miest. Rovnomerné rozvádzanie vody do 360° pre rovnomerný, čistý výsledok čistenia.	<input type="checkbox"/>
Mäkká univerzálna kefa	27	2.640-589.0						Mäkká univerzálna kefa na dôkladné čistenie všetkých povrchov. S mäkkými štetinami šetrnými k povrchu, ochranným krúžkom po obvode, prevlečnou maticou a gumeným padom.	<input type="checkbox"/>
Mäkká plošná kefa	28	2.640-590.0						Mäkká plošná kefa na čistenie väčších plôch, ako je napr. auto, obytný automobil, čln, zimná záhrada alebo rolety. Dobrý plošný výkon vďaka pracovnej šírke 248 mm.	<input type="checkbox"/>



K 2 Premium Car & Home *EU

1.673-304.0



		Objednávacie číslo							
Rotujúca umývacia kefa s kĺbom	29	2.640-907.0						Rotujúca umývacia kefa s kĺbom na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast. O 180° plynulo prestaviteľný kĺb na rukoväti na čistenie ťažko prístupných miest.	<input type="checkbox"/>
Delta Racer D 150	30	2.641-812.0							<input type="checkbox"/>
Umývacia kefa	31	6.903-276.0						Umývacia kefa s mäkkými štetinami na čistenie ťažko dostupných a citlivých miest. Vhodná pre všetky modely K2-K7.	<input type="checkbox"/>
Predĺženie vysokotlakovej hadice									
Predĺženie vysokotlakovej hadice, 10m, K2-K7	32	6.389-092.0						Predĺženie vysokotlakovej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m robustná kvalitná hadica Ø 8. Zosilnená textilným výpletom, s ochranou proti zalomeniu hadice a mosadznou prípojkou s dlhou životnosťou.	<input type="checkbox"/>
Predĺženie vysokotlakovej hadice, 10 m, K2-K7	33	6.390-961.0							<input type="checkbox"/>
Predĺženie vysokotlakovej gumenej hadice, 10 m, K2-K8	34	6.390-096.0						Predĺženie vysokotlakovej gumenej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m kvalitná gumená hadica s oceľovým výpletom pre dlhú životnosť. Teplota: do 80 °C. Tlak: do 160 bar.	<input type="checkbox"/>
Špeciálne použitie									
Súprava na čistenie potrubia (7,5 m)	35	2.637-729.0						Súprava na čistenie potrubia s hadicou 7,5 m na čistenie potrubia, odtokov, stúpačiek a záchodov pre účinné odstraňovanie upchatí.	<input type="checkbox"/>
Súprava na čistenie potrubia, 15 m	36	2.637-767.0						Súprava na čistenie potrubia s hadicou 15 m na čistenie potrubia, odtokov, stúpačiek a záchodov pre účinné odstraňovanie upchatí.	<input type="checkbox"/>
Súprava na pieskovanie	37	2.638-792.0						Pieskovacia súprava na odstránenie hrdz, farby a zažratého znečistenia v spojení s pieskovacím prostriedkom Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Variabilný kĺb	38	2.640-733.0						O 180° plynulo prestaviteľný variabilný kĺb na čistenie ťažko prístupných miest. Na pripojenie medzi vysokotlakovú pištoľ a príslušenstvo alebo predĺženie pracovného nadstavca a príslušenstva.	<input type="checkbox"/>
Organizér Kärcher	39	2.641-630.0						Organizér Kärcher - praktický nástenný držiak pre prehľadné odkladanie príslušenstva Kärcher. S dvomi modulmi pre flexibilnú montáž. Ideálny na ochranu umývacích kief pred deformáciou.	<input type="checkbox"/>
Čistič podvozku	40	2.642-561.0						Vysoko účinný čistič podvozku na odstraňovanie špiny, kalu, blata, piesku a zaschnutej soli. S ošetrovaou tryskou na nanášanie vosku na podvozok (250 ml vzorka grátis).	<input type="checkbox"/>
Penovacia tryska FJ 6	41	2.643-147.0						Penovacia tryska pre výrobu a nanášanie intenzívnej peny na čistenie a ošetrovanie áut, drevených, kamenných a fasádnych plôch.	<input type="checkbox"/>
Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C 1l Penový čistič	42	2.643-143.0						Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C s ultra penovým čističom. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s intenzívnou penou. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov.	<input type="checkbox"/>
Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C 1l Autošampón	43	2.643-144.0						Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C s autošampónom. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s intenzívnou penou. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov.	<input type="checkbox"/>
Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C 1l Čistič kameňa	44	2.643-145.0						Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C s čističom kameňa. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s intenzívnou penou. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov.	<input type="checkbox"/>
Súprava na čistenie strešných okapov a potrubí	45	2.642-240.0						Súprava na čistenie strešných okapov a potrubí pracuje sama - s vysokým tlakom. Odtoky, upchaté potrubie a strešné okapy vyčistíte bez námahy.	<input type="checkbox"/>
Penovacia tryska 0,3 l	46	2.641-848.0						Penovacia tryska s intenzívnou penou na jednoduché čistenie všetkých povrchov ako je napr. lak auta alebo motocykla, sklo alebo kameň. Objem nádoby 0,3 l.	<input type="checkbox"/>



K 2 Premium Car & Home *EU 1.673-304.0



		Objednávacie číslo						
Súpravy príslušenstva								
Súprava príslušenstva na čistenie bicyklov	47	2.643-551.0						Čistenie a ošetrovanie perfektným spôsobom! Súprav príslušenstva na čistenie motocyklov a bicyklov obsahuje 1 kefu na čistenie diskov, 1 univerzálnu umývaciu kefu, 1 l autošampónu 3 v 1 a 1 VPS 160 S.
Súprava príslušenstva na čistenie dreva	48	2.643-553.0						Súprava príslušenstva na čistenie dreva. S kefu na intenzívne drhnutie PS 40, čističom dreva 3 v 1 a penovacou tryskou Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideálna na čistenie a ošetrovanie drevených a kamenných povrchov.
Predĺženie vysokotlakovej hadice - systém od r. 2009								
Náhradná vysokotlaková hadica, 9m, K3-K7	49	2.641-721.0						9 m náhradná vysokotlaková hadica pre vysokotlakové čističe K3-K7 od roku 2009 alebo neskôr, pri ktorých sa hadica upevňuje na pištoľ a na stroj pomocou rýchlospojky. 160 bar, 60°C.
Súprava s náhradnou VT hadicou - od roku výroby 1992								
Súprava príslušenstva Quick Connect	50	2.641-828.0						Sada príslušenstva na dodatočné dovybavenie s praktickou rýchlospojku Quick Connect. Pre všetky vysokotlakové čističe pre domácnosť od roku výroby 1992. Nie pre prístroje s hadicovým bubnom.
Súprava príslušenstva Quick Connect 12 m	51	2.642-953.0						Sada príslušenstva na dodatočné dovybavenie s praktickou rýchlospojku Quick Connect. Pre všetky vysokotlakové čističe pre domácnosť od roku výroby 1992.
Sada adaptérov pre predĺženie hadice	52	2.643-037.0						Dvojdielny set adaptérov pre pripojenie predĺžovacej hadice so závitmi na vysokotlakový čistič s rýchlospojku Quick Connect.

■ □

K 2 Premium Car & Home *EU 1.673-304.0



1

		Objednávacie číslo						
Hadice a odkladanie hadíc								
Hadicová súprava pre vysokotlakový čistič	1	2.645-156.0						Hadicová súprava na vysokotlakové čistenie alebo zavlažovanie záhrady. S 10 m hadicou PrimoFlex® (3/4"), prípojkou na kohútik G3/4, univ. hadicovou spojkou ako aj univ. spojkou s Aqua Stop. <input type="checkbox"/>

■