


Makita[®]

sezóna 2024

Záhrada



„čisto exteriérová záležitosť“

AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1.4.2024 DO 31.8.2024. ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB



XGT
40V L^{ION}
max



Portable
 Power Pack
 PDC1200



Portable
 Power Pack
 PDC01



XGT X2
80V max



64V L^{ION}
max






18v + 18v → 36v



18V LITHIUM-ION



12v max LITHIUM-ION



Akumulátory a nabíjačky

40Vmax		18V	Fast Charging DC40RA	DC40RC	DC40WA*	Fast Charging DC40RA + ADP10	DC40RC + ADP10	Fast Charging DC18RC	DC18SF okrem BL1430A	DC18SD	DC18WC				
XGT	8.0Ah BL4080F	76min.	170min.	420min.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5.0Ah BL4050F	50min.	85min.	260min.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4.0Ah BL4040F BL4040	45min.	67min.	210min.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.5Ah BL4025F BL4025	28min.	38min.	130min.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.0Ah BL4020	22min.	30min.	110min.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40Vmax Lithium-ion	6.0Ah BL1860B	-	-	-	40min.	85min.	55min.	1 až 2 aku 130 min.	3 až 4 aku 260 min.	130min.	160min.				
	5.0Ah BL1850B	-	-	-	35min.	70min.	45min.	110 min.	220 min.	110min.	135min.				
	4.0Ah BL1840B	-	-	-	29min.	58min.	36min.	90 min.	180 min.	90min.	110min.				
	3.0Ah BL1830B	-	-	-	22min.	42min.	22min.	60 min.	120 min.	60min.	80min.				
	2.0Ah BL1820B	-	-	-	24min.	33min.	24min.	45 min.	90 min.	45min.	55min.				
	1.5Ah BL1815N	-	-	-	15min.	22min.	15min.	30 min.	60 min.	30min.	40min.				
LXT	5.0Ah BL1050B	75min.	160min.												
	4.0Ah BL1041B	60min.	130min.												
	2.0Ah BL1021B	30min.	70min.												
	1.5Ah BL1016	22min.	50min.												
	40Vmax Lithium-ion				35.5Ah PDC1200		360min.			Možné použití 2 až 4 aku					
	18V x2 Lithium-ion				43.55Ah PDC1500		450min.								
64Vmax Lithium-ion	10.0Ah BL64100	300min.		10.8V Lithium-ion	1.3Ah BL1013	50min.	18V Lithium-ion	1.5Ah BL1415G BL1815G	70 min.	80 min.					
	4.0Ah BL6440	120min.		7.2V Lithium-ion	1.5Ah BL0715	35min.	14.4V Lithium-ion	2.0Ah BL1420G BL1820G	90 min.	105 min.					

*DC40RB / DC40WA / DC18RD / DC18SH: Dvojnabíjačka **DC18RE: CXT & LXT Duálna nabíjačka

Chrbtový akumulátor



Video bolo natočené v Japonsku, modely a špecifikácie strojov môžu byť odlišné

PDC1200

36V – 40Vmax akumulátor

1 200 Wh kapacita akumulátora

IPX4

nabíjačka DC4001
nabíjací čas 6 hodín



Komfortné popruhy



Rýchla výmena akumulátora



Reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť obsluhy

PDC01

Napájanie s dvomi alebo štyrmi akumulátormi 18 V LXT

432 Wh kapacita so štyrmi akumulátormi BL1860B

IPX4



Parametre

	PDC1200	PDC1500
Kapacita batérie	33,5 Ah	43,55 Ah
Energetická kapacita	1,206 Wh	1 567,8 Wh
Počet článkov	100	130
Čas nabíjania	6 hod	7,5 hod
Dĺžka pripojovacieho kábla	aku časť: 1,1 m adaptérová časť: 0,6 m	aku časť: 1,2 m
Rozmery (L x W x H)	bez popruhov: 369 x 261 x 139 mm	bez popruhov: 369 x 312 x 131
Hmotnosť	bez popruhov: 8,8 kg	bez popruhov: 10,9 kg
Dodávané s adaptérom	18+18=36V	

PDC1200A01 1 799⁹⁹

PDC1500A01 1 999⁹⁹

Modely napájané chrbtovým akumulátorom




Adaptér

Obj. číslo 191N62-4



Adaptér

Obj. číslo 191J51-5



Adaptér

Obj. číslo 191J50-7





Kosačky





Robotická kosačka

RM350D **NOVINKA**

BL
MOTOR

WG
WET GUARD



RM350D **NOVINKA**

Pracovný čas kosenia (približný)	135 min
Šírka noža	240 mm
Výška kosenia	20 – 60 mm
Voľnobežné otáčky	min/ -1 2 300
Rýchlosť kosačky	1,7 km/h
Max. plocha kosenia	3 500 m ²
Rozmery	700 – 560×270
Hmotnosť	13,7 kg

RM350D 2 999⁹⁹





Oceľové šasi

LM001C
534 mm



PDC1200



PDC01



PDC1200/PDC01

PDC1200



PDC01

Odporúčaná plocha

LM001C + PDC1200



LM001C + PDC01



BL1860B x4

LM001C

Šírka záberu	534 mm
Výška kosenia	20 - 100 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	Mód kosenie: 2,800 Mód bez záťaže: 2,300 - 2,800 Mód tichý: 2,300
Rýchlosť pohonu	2.5 - 5.0 km/h
Pracovný čas cca. (min)	s PDC1200, nôž S pohonom: 120
Rozmery	1,630 - 1,715 x 590 x 990 - 1,095 mm
Hmotnosť	42.1 - 49.5 kg

LM001CZ 1 419⁹⁹

LM001CZ+PDC1200A01 2 897⁹⁹

40V max

Oceľové šasi

LM001G

480 mm



LM001G

Šírka záberu	480 mm
Nastavenie výšky kosenia	20 - 100 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	Kosenie / bez záťaže / tichý mód: 3,200 / 2,500 - 3,200 / 2,500
Priemer koliesok	230 / 230 mm
Objem zberného koša	62 L (2,182 oz)
Vibrácie	2.5 m/s ² or less
Rozmery	Rozložená kosačka: 1,670 - 1,745 x 550 x 965 - 1,075 mm Zložená kosačka bez koša: 585 x 550 x 900 mm
Hmotnosť	28.0 - 33.0 kg



LM001GZ 1 299⁹⁹

40V max

Oceľové šasi

LM002G

530 mm



LM002G

Šírka záberu	534 mm
Nastavenie výšky kosenia	20 - 100 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	Kosenie / bez záťaže / tichý mód: 2,800 / 2,300 - 2,800 / 2,300
Priemer koliesok	230 / 230 mm
Objem zberného koša	70 L (2,366 oz)
Vibrácie	2.5 m/s ² or less
Rozmery	Rozložená kosačka: 1,740 - 1,810 x 595 x 970 - 1,080 mm Zložená kosačka bez koša: 580 x 595 x 930 mm
Hmotnosť	29.5 - 34.7 kg



LM002GZ 1 399⁹⁹

LM003G **NOVINKA**

380 mm

Plastové šasi

XGT XPT



LM004G **NOVINKA**

430 mm

Plastové šasi

XGT XPT



LM003G **NOVINKA**

Šírka záberu	380 mm
Nastavenie výšky kosenia	20 - 75 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	Kosenie / bez záťaže / tichý mód: 3,800
Priemer koliesok	140 / 165 mm
Objem zberného koša	40 L (1,353 oz)
Vibrácie	2.5 m/s ² or less
Rozmery	Rozložená kosačka: 1,370 - 1,420 x 450 x 990 - 1,020 mm Zložená kosačka bez koša: 520 x 450 x 880 mm
Hmotnosť	14.9 - 17.3 kg

LM003GZ 409⁹⁹

LM004G **NOVINKA**

Šírka záberu	430 mm
Nastavenie výšky kosenia	20 - 75 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	Kosenie / bez záťaže / tichý mód: 3,800
Priemer koliesok	140 / 165 mm
Objem zberného koša	50 L (1,691 oz)
Vibrácie	2.5 m/s ² or less
Rozmery	Rozložená kosačka: 1,390 - 1,440 x 460 x 990 - 1,020 mm Zložená kosačka bez koša: 520 x 460 x 885 mm
Hmotnosť	15.6 - 18.2 kg

LM002GZ 419⁹⁹

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



18V x2

Hliníkové šasi

DLM537

534 mm

S pohonom

DLM533

534 mm

Mód bez záťaže S pohonom

LXI BL MOTOR XPT



18V x2

Oceľové šasi

DLM532

534 mm

Mód bez záťaže S pohonom

LXI BL MOTOR XPT



18V x2

Plastové šasi

DLM539

534 mm

S pohonom

DLM538

534 mm

LXI XPT



18V x2

Plastové šasi

DLM481

480 mm

S pohonom

DLM480

480 mm

LXI XPT



18V x2

Oceľové šasi

DLM465

460 mm

S pohonom

DLM462

460 mm

Mód bez záťaže S pohonom

LXI BL MOTOR XPT



18V x2

Oceľové šasi

DLM463 NOVINKA

460 mm

LXI BL MOTOR XPT



18V x2

Plastové šasi

DLM432

430 mm



DLM382

380 mm

LXI XPT



18V

Plastové šasi

DLM330

330 mm

LXI XPT



DLM537

Šírka záberu	534 mm
Výška kosenia	20 - 100 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	Mód kosenie: 2,300 Mód tichý: 2,300
Rýchlosť pohonu	2.5 - 5.0 km/h
Pracovný čas cca. (min)	s BL1860B x4, S pohonom: 40 s BL1860B x4, Bez pohonu: 54
Rozmery	1,655 - 1,740 x 590 x 990 - 1,100 mm
Hmotnosť	42.8 - 46.7 kg

DLM533

Šírka záberu	534 mm
Výška kosenia	20 - 100 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	Mód kosenie: 2,300, 2,800 Mód tichý: 2,300
Rýchlosť pohonu	2.5 - 5.0 km/h
Pracovný čas cca. (min)	BL1860B x4, S pohonom: 40
Rozmery	1,655 - 1,740 x 590 x 990 - 1,100 mm
Hmotnosť	42.8 - 46.7 kg

DLM532

Šírka záberu	534 mm
Výška kosenia	20 - 100 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	2,300 - 2,800
Rýchlosť pohonu	2.5 - 5.0 km/h
Pracovný čas cca. (min)	s BL1860B x4, S pohonom: 40 s BL1860B x4, Bez pohonu: 54
Rozmery	1,630 - 1,715 x 590 x 990 - 1,095 mm
Hmotnosť	39.0 - 42.8 kg

DLM537Z	1 419 ⁹⁹
DLM537Z-5	1 599 ⁹⁹
DLM537Z-6	1 619 ⁹⁹

DLM533ZX2	1 119 ⁹⁹
DLM533ZX2-5D	1 349 ⁹⁹
DLM533ZX2-6D	1 369 ⁹⁹

DLM532ZX2	959 ⁹⁹
DLM532ZX2-5D	1 199 ⁹⁹
DLM532ZX2-6D	1 224 ⁹⁹

	DLM539	DLM538	DLM481	DLM480
Šírka záberu	534 mm	534 mm	480 mm	480 mm
Výška kosenia	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	3,000	3,000	3,100	3,100
Rýchlosť pohonu	2.5 - 5.0 km/h		2.5 - 5.0 km/h	
Pracovný čas cca. (min)	s BL1860B x2, S pohonom: 22 s BL1860B x2, Bez pohonu: 25	s BL1860B x2, Bez pohonu: 25	s BL1860B x2, S pohonom: 23 s BL1860B x2, Bez pohonu: 28	s BL1860B x2, Bez pohonu: 28
Rozmery	1,810 - 1,870 x 580 x 920 - 1,040 mm	1,810 - 1,870 x 580 x 920 - 1,040 mm	1,690 - 1,740 x 530 x 930 - 1,060 mm	1,690 - 1,740 x 530 x 930 - 1,060 mm
Hmotnosť	28.0 - 30.5 kg	25.6 - 28.1 kg	27.1 - 29.3 kg	24.5 - 26.8 kg

DLM539Z	799⁹⁹
DLM539Z-5D	944⁹⁹
DLM539Z-6D	962⁹⁹

DLM538Z	619⁹⁹
DLM538Z-5D	872⁹⁹
DLM538Z-6D	889⁹⁹

DLM481Z	654⁹⁹
DLM481Z-5D	899⁹⁹
DLM481Z-6D	922⁹⁹

DLM480Z	569⁹⁹
DLM480Z-5D	827⁹⁹
DLM480Z-6D	845⁹⁹

	DLM465	DLM462	DLM463 NOVINKA
Šírka záberu	460 mm	460 mm	460 mm
Výška kosenia	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 75 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	Mód kosenie: 3,300 Mód tichý: 2,500	2,500 - 3,300	Mód kosenie: 3,300 Mód tichý: 2,500
Rýchlosť pohonu	2.5 - 5.0 km/h	2.5 - 5.0 km/h	
Pracovný čas cca. (min)	s BL1860B x4, S pohonom: 40 s BL1860B x4, Bez pohonu: 51	s BL1860B x4, S pohonom: 40 s BL1860B x4, Bez pohonu: 51	s BL1860B x2, Bez pohonu: 21
Rozmery	1,610 - 1,690 x 535 x 980 - 1,095 mm	1,610 - 1,690 x 535 x 980 - 1,095 mm	1,319 - 1,518 x 532 x 879 - 1,138 mm
Hmotnosť	35.3 - 39.0 kg	35.3 - 39.0 kg	25.3 - 27.6 kg

DLM465Z	979⁹⁹
DLM465Z-5D	1 196⁹⁹
DLM465Z-6D	1 214⁹⁹

DLM462Z	989⁹⁹
DLM462Z-5D	1 199⁹⁹
DLM462Z-6D	1 223⁹⁹

DLM463Z	644⁹⁹
DLM463Z-5D	895⁹⁹
DLM463Z-6D	913⁹⁹

	DLM432	DLM382	DLM330
Šírka záberu	430 mm	380 mm	330 mm
Výška kosenia	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	3,600	3,700	4,300
Pracovný čas cca. (min)	s BL1860B x2, Bez pohonu: 36	s BL1860B x2: 35	s BL1840B: 14
Rozmery	1,435 - 1,490 x 460 x 1,005 - 1,045 mm	1,380 - 1,410 x 450 x 985 - 1,005 mm	1,285 - 1,350 x 375 x 935 - 975 mm
Hmotnosť	16.8 - 17.5 kg	16.2 - 16.9 kg	11.6 - 12.5 kg

DLM432Z	416⁹⁹
DLM432PT2	608⁹⁹
DLM432Z-6D	699⁹⁹

DLM382Z	404⁹⁹
DLM382PT2	593⁹⁹
DLM382Z-6D	697⁹⁹

DLM330Z	215⁹⁹
DLM330ST	354⁹⁹
DLM330Z-6	379⁹⁹

	Aku	Počet slotov na baterky	Trieda	Šasi	Otáčky bez zaťaženia	Pohon	BL MOTOR	Zadné vyhadzovanie	Bočné vyhadzovanie		
LM004J	64V max	1	530 mm	Oceľ	✓	✓	✓	✓	✓*		
LM003J			480 mm		✓	✓	✓	✓	✓*		
LM002J			530 mm	Plast	✓	-	✓	✓	-		
LM001J			480 mm		✓	-	✓	✓	-		
LM001C		-	530 mm	Oceľ	✓	✓	✓	-	✓*		
LM002G	40V max	2	530 mm		✓	✓	✓	✓	✓*		
LM001G			480 mm		✓	✓	✓	✓	✓		
LM004G	18V x2	1	430 mm	Plast	-	-	-	-	-		
LM003G			380 mm		-	-	-	-	-	-	
DLM533	18V x2	4	530 mm	Hliník	✓	✓	✓	✓	-		
DLM537					-	✓	✓	✓	✓	-	
DLM532				Oceľ	✓	✓	✓	-	✓		
DLM536					-	✓	✓	-	✓		
DLM530					✓	-	✓	-	✓		
DLM534					-	-	✓	-	✓		
DLM538			Plast	2	530 mm	✓	-	-	✓	-	
DLM539						✓	✓	-	✓	-	
DLM480			4	2	480 mm	Oceľ	✓	-	-	✓	-
DLM481							✓	✓	-	✓	-
DLM462							✓	✓	✓	-	-
DLM465					-		✓	✓	-	-	
DLM460	✓	-			✓		-	-			
DLM463	-	-			✓		-	-			
DLM432	18V	2	430 mm	Plast	✓	-	-	-	-		
DLM382			380 mm		✓	-	-	-	-		
DLM330			330 mm		✓	-	-	-	-	-	

Elektrické kosačky Elektrické vertikutátory



Plastové šasi

Elektrická kosačka

ELM3320
330 mm



Príkonná	1,200W
Zberný kôš	27 L
Šírka záberu	330 mm
Výška kosenia	20 - 55 mm
Voľnobežné otáčky	3,400
Odporúčaná plocha kosenia do	400 m ²
Vibrácie	2.5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	1,230x380x870-1,110 mm

Hmotnosť 10.2 kg

164⁹⁹



Plastové šasi

Elektrická kosačka

ELM4120
410 mm



Príkonná	1,600W
Zberný kôš	45 L
Šírka záberu	410 mm
Výška kosenia	20 - 75 mm
Voľnobežné otáčky	3,400
Odporúčaná plocha kosenia do	600 m ²
Vibrácie	2.5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	1,470x460x955-1,230 mm

Hmotnosť 14.5 kg

299⁹⁹



Oceľové šasi

Elektrická kosačka

ELM4620
460 mm



Príkonná	1,800W
Zberný kôš	60 L
Šírka záberu	460 mm
Výška kosenia	20 - 75 mm
Voľnobežné otáčky	2,950
Odporúčaná plocha kosenia do	800 m ²
Vibrácie	2.5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	1,700x570x950-1,165 mm

Hmotnosť 27.7 - 29.2 kg

499⁹⁹



Elektrický vertikutátor

652 023 960

UV3200
320 mm



Šírka záberu	320 mm
Pracovná hĺbka	-10 mm, -5 mm, 0 mm, +5 mm, +10 mm
Príkonná	1 300 W
Voľnobežné otáčky	3,000
Úroveň akustického tlaku	88.5 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97.25 dB(A)
Vibrácie	4.513 m/s ²
Hmotnosť	12 kg

249⁹⁹



UV001G

40V max



NOVINKA

Šírka záberu	380 mm
Pracovná hĺbka	-12 do 5 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	3,200
Objem zberného koša	50 L
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	86 dB(A)
Vibrácie	2.5 m/s ² or less
Rozmery	1,020-1,240 x
Hmotnosť	680 x 915-1,155 mm
Hmotnosť	18.7-23.8 kg

BL

999⁹⁹

Elektrická kosačka

ELM3720
370 mm



Príkonná	1,400W
Zberný kôš	35 L
Šírka záberu	370 mm
Výška kosenia	20 - 55 mm
Voľnobežné otáčky	3,400
Odporúčaná plocha kosenia do	500 m ²
Vibrácie	2.5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	1,330x415x890-1,120 mm

Hmotnosť 11.6 kg

229⁹⁹



Oceľové šasi

Elektrická kosačka

ELM4121
410 mm



Príkonná	1,600W
Zberný kôš	50 L
Šírka záberu	410 mm
Výška kosenia	20 - 75 mm
Voľnobežné otáčky	3,400
Odporúčaná plocha kosenia do	600 m ²
Vibrácie	2.5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	1,465x530x905-1,135 mm

Hmotnosť 17.5 - 19.1 kg

389⁹⁹



Elektrická kosačka

ELM4621
460 mm
Self-Propelled (Single Speed)



Príkonná	1,800W
Zberný kôš	60 L
Šírka záberu	460 mm
Výška kosenia	20 - 75 mm
Voľnobežné otáčky	2,950
Propelling speed	3.6 km/h
Odporúčaná plocha kosenia do	1,000 m ²
Vibrácie	2.5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	1,790x570x950-1,165 mm

Hmotnosť 30.5 - 32.2 kg

549⁹⁹



Elektrický vertikutátor

652 024 748

UV3600
360 mm



Šírka záberu	360 mm
Pracovná hĺbka	-10 mm, -5 mm, 0 mm, +5 mm
Príkonná	1 800 W
Voľnobežné otáčky	3,500
Úroveň akustického tlaku	85.5 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99.53 dB(A)
Vibrácie	4.673 m/s ²
Hmotnosť	15.3 kg

349⁹⁹





Krovinorezy & vyžínače





Rukoväť v tvare U

UR101C

BL MOTOR **ADT AFT**

WG **XPT**



40V max x2

Rukoväť v tvare U

UR012G

XGT **BL** MOTOR **ADT**

AFT **WG**



40V max

Rukoväť v tvare U

UR013G

XGT **BL** MOTOR **AFT**

NOVINKA



40V max

Rukoväť v tvare U

UR002G

XGT **BL** MOTOR **ADT**

AFT **WG** **XPT**



UR101C

UR012G

UR013G **NOVINKA**

UR002G

Šírka záberu	Kovový nôž: 255 mm Nylónová hlava: 430 mm Plastový nôž: 305 mm	Kovový nôž: 305 mm Pilový nôž: 255 mm Nylónová hlava: 480 mm Plastový nôž: 305 mm	Kovový nôž: 255 mm Pilový nôž: 225 mm Nylonova hlava: 450 mm Plastový nôž: 305 mm	Kovový nôž: 230 mm Pilový nôž: 255 mm Nylónová hlava: 350 mm Plastový nôž: 255 mm
Volnobežné otáčky (RPM)	Max/normal/min 0 – 7 000/0 – 5 500/0 – 4 600	Max/normal/min 0 – 6 800/0 – 5 000/0 – 3 500	Max/min 3,500 – 6,700	Max/normal/min: 0 – 6,500 / 5,300 / 3,500
Uchytenie na vretene	M10 x 1.25 LH	M10 x 1.25 LH	M10 x 1.25 LH	M10 x 1.25 LH
Rozmery	1,760 x 628 x 550 mm	bez rezného nástroja, s BL4050F : 1,790 x 680 x 590 mm	s kovovým nožom a BL4080F 1 966 x 690 x 546 mm	bez rezného nástroja, s BL4020 / BL4025 / BL4040: 1,735 x 630 x 500 mm
Hmotnosť	5.2 kg	8.0 - 9.3 kg	5,9 – 7,2 kg	4.6 - 5.3 kg

UR101CZ 549⁹⁹

UR101CZ+PDC1200A01 1 999⁹⁹

UR012GZ06 969⁹⁹

UR013GZ04 699⁹⁹

UR002GZ01 429⁹⁹

40V max

Rukoväť v tvare U

UR016G

XGT BL MOTOR ADT

AFT XPT

NOVINKA



40V max

Rukoväť v tvare U

UR006G

XGT BL MOTOR ADT

AFT WG



18V x2

Rukoväť v tvare U

DUR368A

LXI BL MOTOR ADT

AFT XPT



18V x2

Rukoväť v tvare U

DUR369A

LXI BL MOTOR ADT

AFT XPT



UR0016G **NOVINKA**

UR006G

DUR368A

DUR369A

Šírka záberu	Kovový nôž: 230 mm Nylonová hlava: 330 mm Plastový nôž: 255 mm	Kovový nôž: 255 mm Nylónová hlava: 430 mm Plastový nôž: 305 mm	Kovový nôž: 230 mm Pilový nôž: 255 mm Nylónová hlava: 350 mm Plastový nôž: 255 mm	Kovový nôž: 255 mm Nylónová hlava: 430 mm Plastový nôž: 305 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	Max/normal/min 6,500 / 5,300 / 3,500	Kovový nôž / Plastový nôž (305 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 Nylónová hlava / Plastový nôž (255 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600	Max/normal/min : 6,500 / 5,300 / 3,500	Max/normal/min 0 - 7 000/0 - 5 500/0 - 4 600
Uchytenie na vretene	M10 x 1.25 LH	M10 x 1.25 LH	M10 x 1.25 LH	M10 x 1.25 LH
Rozmery	s plastovým nožom a BL4040 1890 x 625 x 537 mm	bez rezného nástroja, s BL4020 / BL4025 / BL4040: 1,815 x 677 x 540 mm	1,758 x 615 x 442 mm 4.1 - 4.7 kg	1,846 x 628 x 530 mm 5.9 - 6.5 kg
Hmotnosť	4.7 - 5.3 kg	5.7 - 6.3 kg		

UR016GZ **394⁹⁹**

UR006GZ06 **489⁹⁹**

UR006GM102 **759⁹⁹**

DUR368AZ **382⁹⁹**

DUR368APT2 **678⁹⁹**

DUR368AZ-6D **699⁹⁹**

DUR369AZ **474⁹⁹**

DUR369AZ-5D **742⁹⁹**

DUR369AZ-6D **759⁹⁹**

40V max

Rukoväť v tvare C

UR008G

XGT MOTOR ADT

AFT WG



18V

Rukoväť v tvare U

DUR190U / DUR191U

Rukoväť v tvare C

DUR190L

LXI MOTOR ADT AFT XPT



18V

Rukoväť v tvare C

DUR194

LXI XPT



18V

Rukoväť v tvare C

DUR189

LXI MOTOR ADT XPT



18V

Rukoväť v tvare C

DUR192L

LXI MOTOR XPT



18V

Rukoväť v tvare C

DUR193

LXI XPT



ø1.65mm štvorhranné nylónové lanko

18V

Rukoväť v tvare C

DUR181

LXI



12V max

Rukoväť v tvare C

UR100D

CXI XPT



Elektrické vyžinače

Elektrický vyžinač

UR3000
Žacia hlava: 300 mm



Príkon	450W
Záber žacej hlavy	300 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	9,000
Úroveň akustického tlaku	75.1 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Vibrácie	2.73 m/s ²
Rozmery	1,016~1,256x301x262 mm

Hmotnosť	2.6 kg
Dĺžka privodného kábla	0.3 m

99⁹⁹

Elektrický vyžinač

YA00000504

UR3502
Žacia hlava: 350 mm



Príkon	1,000W
Záber žacej hlavy	350 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	6,500
Rozmery	1,630x380x300 mm

Hmotnosť	4.9 kg
Dĺžka privodného kábla	0.35 m

149⁹⁹

UR008G

Šírka záberu	Nylónová hlava: 430 mm Plastový nôž: 305 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	Nylónová hlava (3 / 2 / 1): 0 - 5,000 / 0 - 4,600 / 0 - 4,000 Plastový nôž (305 mm) (3 / 2 / 1): : 0 - 6,000 / 0 - 4,600 / 0 - 4,000
Uchytenie na vretene	M10 x 1.25 LH
Rozmery	bez rezného nástroja, s BL4020 / BL4025 / BL4040: 1,803 x 224 x 300 mm
Hmotnosť	5.0 - 5.7 kg

UR008GZ01 429⁹⁹

DUR190U

Kovový nôž: 230 mm	Nylónová hlava: 300 mm
Plastový nôž: 255 mm	3,500 - 6,000
M10 x 1.25 LH	1,836 x 610 x 473 mm
3.1 - 3.4 kg	

DUR190UZ3 269⁹⁹
DUR190UZ3-5 388⁹⁹
DUR190UZ3-6 397⁹⁹

DUR191U

Kovový nôž: 230 mm	Nylónová hlava: 300 mm
Plastový nôž: 255 mm	3,500 - 6,000
M10 x 1.25 LH	1,836 x 610 x 473 mm
3.4 - 3.7 kg	

DUR191UZ3 287⁹⁹
DUR191UZ3-5 399⁹⁹
DUR191UZ3-6 413⁹⁹

DUR190L

Kovový nôž: 230 mm	Nylónová hlava: 300 mm
Plastový nôž: 255 mm	3,500 - 6,000
M10 x 1.25 LH	1,836 x 348 x 236 mm
2.9 - 3.2 kg	

DUR190LZX3 229⁹⁹
DUR190LZX3-5 352⁹⁹
DUR190LZX3-6 361⁹⁹

DUR194

Šírka záberu	Kovový nôž: 200 mm Nylónová hlava: 280 mm Plastový nôž: 230 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	Max/min: 6,000 / 4,500
Uchytenie na vretene	M10 x 1.25 LH
Rozmery	1,630 x 288 x 236 mm
Hmotnosť	2.6 - 2.9 kg

DUR194ZX1 199⁹⁹
DUR194ZX1-5 325⁹⁹
DUR194ZX1-6 334⁹⁹

DUR189

Nylónová hlava: 300 mm	Plastový nôž: 255 mm
Max/normal/min	: 6,000 / 5,000 / 4,000 / 4,000 - 6,000
M8 x 1.25 RH	1,518 - 1,618 x 258 x 396 mm
3 - 3.3 kg	

DUR189Z 249⁹⁹
DUR189Z-5 369⁹⁹
DUR189Z-6 379⁹⁹

DUR192L

Nylónová hlava: 300 mm	Max/min: 0 - 4,500 / 0 - 6,000
M10 x 1.25 LH	bez žacej hlavy, s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 1,670 x 186 x 246 mm
2.7 - 3.0 kg	

DUR192LZ 169⁹⁹
DUR192LZ-5 299⁹⁹
DUR192LZ-6 309⁹⁹

DUR193

Šírka záberu	Nylónová hlava: 260 mm
Rezná šírka	7,800
Voľnobežné otáčky (RPM)	7,800
Uchytenie na vretene	M8 x 1.25 RH
Rozmery	1,194 - 1,384 x 271 x 372 mm
Hmotnosť	2.4 - 2.7 kg

DUR193Z 117⁹⁹
DUR193Z-5 259⁹⁹
DUR193Z-6 269⁹⁹

DUR181

Nylónová hlava: 260 mm	7,800
M8 x 1.25 RH	1,229 - 1,433 x 267 x 186 - 257 mm
2.8 - 3.1 kg	

DUR181Z 109⁹⁹

UR100D

Nylónová hlava: 260 mm	10,000
Plastový nôž: 230 mm	M8 x 1.25 RH
835 - 1,185 x 267 x 210 - 315 mm	1.9 - 2.1 kg
X - dodávané s plastovými nožmi	

UR100DZ 119⁹⁹
UR100DZX 119⁹⁹
UR100DSAEX 249⁹⁹
UR100DWAE 209⁹⁹



Multifunkčné akumulátorové náradie

40V
max

18V
x2

18V

Multifunkčné akumulátorové náradie



Video bolo natočené v Japonsku, modely a špecifikácie strojov môžu byť odlišné

40V max



18V x2



18V




UX01G




DUX60



DUX18



BL MOTOR



AFT Automatické odstavenie stroja pri zaseknutí žacieho nástroja




WG Wet Guard (XGT modely)
Možnosť používať stroj pri zvýšenej vlhkosti

XPT
eXtreme Protection Technology
Ochrana proti prachu a kvapkajúcej vode



Spätný chod na uvoľnenie zaseknutej trávy (UX01G / DUX60)



Jednoduchá výmena
Rýchla inštalácia pracovných nadstavcov



Pohodlný prenos
Komfortný prenos a uskladnenie stroja

Parametre

► Multifunkčné akumulátorové náradie

	UX01G 40V max	DUX60 18V x2	DUX18 18V
Voľnobežné otáčky	Max/normal/min: 0 - 9,700 / 0 - 8,200 / 0 - 5,700	Max/normal/min: 0 - 9,700 / 0 - 8,200 / 0 - 5,700	Max/min: 0 - 9,700 / 0 - 6,800
Rozmery	1,001 x 320 x 209 mm	1,011 x 320 x 216 mm	983 x 318 x 175 mm
Hmotnosť	4,2 - 12,6 kg	4,1 - 8,7 kg	4,0 - 10,3 kg

UX01GZ01 399⁹⁹

DUX60ZM4 516⁹⁹
DUX60ZM4-5D 779⁹⁹
DUX60ZM4-6D 798⁹⁹

DUX18ZX1 297⁹⁹
DUX18ZX1-5 413⁹⁹
DUX18ZX1-6 422⁹⁹

Multifunkčné akumulátorové náradie



UX01G

Max. výkon
1.0kW



DUX60

Max. výkon
0.6kW



DUX18

Max Output
0.47kW



Predĺenie
LE400MP

Krovinorez

Vyžínač
EM408MP



Rotačný nôž
EM407MP




Zarovnávač
trávníkov
EE400MP



Píla
EY403MP




Plotostrih
Uhol
EN402MP



Rovný

Uhol

Strihač
trávy
EN420MP



Uhol



Voliteľné príslušenstvo		UX01G (40V max)	DUX60 (18V x2)	DUX18 (18V)
Krovinorez	EM404MP ø420mm Žacia hlava ø2.0	●	●	—
Vyžínač	EM408MP ø300mm Žacia hlava ø2.0	●	●	●
Rotačný nôž	EM407MP	●	●	●
Zarovnávač trávnikov	EE400MP	●	●	●
Píla	EY403MP Záber: 300mm	●	●	●
Plotostrih	EN402MP Nastavenie uhlov	●	●	●
Strihač trávy	EN420MP Nastavenie uhlov	●	●	●
Kultivátor	KR400MP 220mm	●	●	●
	KR401MP 160mm	●	●	●
Kefa/metla	BR400MP	●	●	●
Metla (gumená)	SW400MP	●	●	●
Fukár	UB400MP	●	●	●
	UB401MP Nízka hlučnosť	●	●	●
	UB402MP	●	●	●
Predĺženie	LE400MP	●	●	●
Čerpadlo	PF400MP	●	●	●

typ	obj.č.	MOC s DPH
EM404MP	126603-3	86,99 €
EM407MP	191M56-3	519,99 €
EM408MP	191N31-5	123,99 €
EY403MP	191T38-7	159,99 €
EN402MP	1912T8-8	182,99 €
KR400MP	195709-8	241,99 €
BR400MP	199317-7	521,99 €
SW400MP	199338-9	463,99 €
UB400MP	191F65-0	141,99 €
UB401MP	191P72-3	185,99 €
UB402MP	1912R8-4	85,99 €
LE400MP	191E24-8	74,99 €
EN420MP	198054-0	292,99 €
KR401MP	199180-8	281,99 €
EE400MP	196752-0	165,99 €
PF400MP	DEAPF400MP	203,99 €



Krovinorezy & vyžínače

Model	Akumulátor	Rukoväť	Žacia hlava	Plastový nôž	Kovový nôž	Pilový nôž	Mulčovací nôž	Max. výkon
UR012G	40V max x2	Rukoväť v tvare U	480mm	305mm	255 / 305mm	225mm	270mm	2,000W
UR013G	40V max	Rukoväť v tvare U	450mm	305mm	255mm	225mm	270mm	1,500W
UR014G		Rukoväť v tvare C		-	-	-	-	
UR006G		Rukoväť v tvare U	430mm	255 / 305mm	255mm	-	-	1,000W
UR007G		Rukoväť v tvare C						
UR008G		Rukoväť v tvare C			-			
UR002G		Rukoväť v tvare U	350mm	255mm	230mm	-	-	550W
UR003G		Rukoväť v tvare C	330mm	255mm	230mm	-	-	600W
UR016G		Rukoväť v tvare U						
UR017G		Rukoväť v tvare C						
UR101C		18V	Rukoväť v tvare U	430mm	255 / 305mm	255mm	-	-
UR201C	Rukoväť v tvare C		-					
UR202C	Rukoväť v tvare C		-					
DUR369A	18V x2	Rukoväť v tvare U	430mm	255 / 305mm	230 / 255mm	225mm	-	1,000W
DUR369L		Rukoväť v tvare C				-		
DUR369N		Rukoväť v tvare C			-			
DUR368A		Rukoväť v tvare U	350mm	255mm	230 / 255mm	-	-	550W
DUR368L		Rukoväť v tvare C						
DUR190U / DUR191U	18V	Rukoväť v tvare U	300mm	255mm	230mm	-	-	240 W
DUR190L / DUR191L		Rukoväť v tvare C	280mm	230mm	200mm	-	-	230 W
DUR194		Rukoväť v tvare C						
DUR189		Rukoväť v tvare C	300mm	255mm	-	-	-	240 W
DUR192L		Rukoväť v tvare C		-	-	-	-	460 W
DUR193		Rukoväť v tvare C	260mm	-	-	-	-	280 W
UR100D		12V max	Rukoväť v tvare C	260mm	230mm	-	-	-

Pre Váš větší komfort



18V



12Vmax





Plotostrihy / nožnice na trávu

40V
max

18V

12V
max

40V max**Nůž so zahnutou čepelou a ostrou hranou****UH004G**

600 mm

UH005G

750 mm



UH004G

Délka noža	600 mm
Max. rezný výkon	23.5 mm
Počet stříhův (min)	Max/normal/min: 5,000 / 3,600 / 2,000
Rozměry	s BL4020 / BL4025: 1,120 x 223 x 191 mm
Hmotnost	4.3 - 4.9 kg


UH004GZ 489⁹⁹
UH004GM201 939⁹⁹

40V max**Nůž s ostrou hranou****UH006G**

600 mm

UH007G

750 mm



UH006G

Délka noža	600 mm
Max. rezný výkon	25 mm
Počet stříhův (min)	Max/normal/min: 4 000 / 3 000 / 2 000
Rozměry	s BL4020 / BL4025: 1,123 x 223 x 191 mm
Hmotnost	4.4 - 5.0 kg

UH006GZ 489⁹⁹
UH006GM201 955⁹⁹

40V max**Štandardný nôž****UH008G**

600 mm



UH008G

Délka noža	600 mm
Max. rezný výkon	21.5 mm
Počet stříhův (min)	Max/normal/min: 5,000 / 3,600 / 2,000
Rozměry	s BL4020 / BL4025: 1,120 x 223 x 191 mm
Hmotnost	4.3 - 4.9 kg

UH008GZ 433⁹⁹

18V**Nůž so zahnutou čepelou a ostrou hranou****DUH601**

600 mm

DUH751

750 mm



DUH601

Délka noža	600 mm
Max. rezný výkon	23.5 mm
Počet stříhův (min)	Max/normal/min: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Rozměry	1,121 x 225 x 192 mm
Hmotnost	3.8 - 4.5 kg

DUH601Z 367⁹⁹
DUH601Z-5 476⁹⁹
DUH601Z-6 485⁹⁹

18V**Štandardný nôž****DUH502**

500 mm

DUH602

600 mm

DUH651

650 mm



DUH751

Délka noža	750 mm
Max. rezný výkon	23.5 mm
Počet stříhův (min)	Max/normal/min: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Rozměry	1,261 x 225 x 192 mm
Hmotnost	3.8 - 4.5 kg

DUH751Z 399⁹⁹
DUH751Z-5 499⁹⁹
DUH751Z-6 514⁹⁹

18V**Štandardný nôž****DUH606**

600 mm

**18V****Štandardný nôž****DUH507 NOVINKA**

500 mm

DUH607 NOVINKA

600 mm



DUH502

Délka noža	500 mm
Max. rezný výkon	21.5 mm
Počet stříhův (min)	Max/normal/min: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Rozměry	1,016 x 225 x 192 mm
Hmotnost	3.8 - 4.5 kg

DUH502Z 338⁹⁹
DUH502Z-5 449⁹⁹
DUH502Z-6 459⁹⁹

DUH602

Délka noža	600 mm
Max. rezný výkon	21.5 mm
Počet stříhův (min)	Max/normal/min: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Rozměry	1,221 x 225 x 192 mm
Hmotnost	3.8 - 4.5 kg

DUH602Z 348⁹⁹
DUH602Z-5 459⁹⁹
DUH602Z-6 468⁹⁹

DUH651

Délka noža	650 mm
Max. rezný výkon	21.5 mm
Počet stříhův (min)	Max/normal/min: 2,000 - 3,600
Rozměry	1,135 x 225 x 200 mm
Hmotnost	4.7 - 5.5 kg

DUH651Z 349⁹⁹
DUH651Z-5D 629⁹⁹
DUH651Z-6D 647⁹⁹

DUH606

Délka noža	600 mm
Max. rezný výkon	20.0 mm
Počet stříhův (min)	4,000
Rozměry	1,016 x 207 x 185 mm
Hmotnost	2.7 - 3.0 kg

DUH606Z 269⁹⁹
DUH606RT 459⁹⁹

DUH607 **NOVINKA**

Délka noža	600 mm
Max. rezný výkon	15 mm
Počet stříhův (min)	2,700
Rozměry	1,029 x 209 x 188 mm
Hmotnost	2.8 - 3.1 kg

DUH607Z 163⁹⁹
DUH607RT 379⁹⁹

DUH507 **NOVINKA**

Délka noža	500 mm
Max. rezný výkon	15 mm
Počet stříhův (min)	2,700
Rozměry	925 x 209 x 188 mm
Hmotnost	2.7 - 3.0 kg

DUH507Z 157⁹⁹
DUH507RT 339⁹⁹

40V max**Nůž so zahnutou čepeľou
a ostrou hranou****UH014G**

750 mm

**UH014G**

Dĺžka noža	750 mm
Max. rezný výkon	18 mm
Počet strihov (min)	Max/normal/min: 5,000 / 3,600 / 2,000
Rozmery	bez baterky: 1,225 x 270 x 135 mm s BL4020 / BL4025: 1,225 x 270 x 135 mm
Hmotnosť	4.0 - 4.7 kg

UH014GZ 599⁹⁹**UH014GM101 885⁹⁹****Elektrické polostrihy****670 W Elektrický plotostrih**

419	UH6580	UH7580
Prikon	670W	670W
Dĺžka noža	650 mm	750 mm
Počet strihov / min	3,000	3,000
Rozstup nožov	18 mm	18 mm
Úroveň akustického tlaku	86.5 dB(A)	86.5 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94.5 dB(A)	94.5 dB(A)
Vibrácie predná rukoväť	4.4 m/s ²	4.4 m/s ²
Vibrácie zadná rukoväť	4.4 m/s ²	4.4 m/s ²
Rozmery	1,049x223x206 mm	1,157x223x206 mm
Hmotnosť	4.3 kg	4.4 kg
Dĺžka privodného kábla	0.3 m	0.3 m

229⁹⁹**249⁹⁹****550 W Elektrický plotostrih**

419	UH5570	UH6570
Prikon	550W	550W
Dĺžka noža	550 mm	650 mm
Počet strihov / min	3,200	3,200
Rozstup nožov	18 mm	18 mm
Úroveň akustického tlaku	89.9 dB(A)	89.9 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97.9 dB(A)	97.9 dB(A)
Vibrácie	6.7 m/s ²	6.7 m/s ²
Rozmery	970x223x206 mm	1,042x223x206 mm
Hmotnosť	3.7 - 3.8 kg	3.8 - 3.9 kg
Dĺžka privodného kábla	0.3 m	0.3 m


159⁹⁹**169⁹⁹**

18V

Nôž so zahnutou čepeľou
a ostrou hranou

DUN500W

500 mm

LXT BL XPT**DUN500W**

2,115 mm

Max. rezný
výkon
23.5mm

**18V**

Štandardný nôž

DUN461W


460 mm

LXT XPT**12V max**

Štandardný nôž


UN460WD

460 mm

CXT XPT

1,889 - 2,511 mm

Max. rezný
výkon
18mm

**DUN500W****DUN461W****UN460WD**

Dĺžka noža	500 mm	460 mm	460 mm
Max. rezný výkon	23.5 mm	18 mm	18 mm
Počet strihov (min)	Max/normal/min: 4,400 / 3,600 / 2,000	3,600	3,600
Rozmery	2,115 x 97 x 137 mm	2,511 x 87 x 134 mm	2,511 x 87 x 134 mm
Hmotnosť	3.9 - 4.3 kg	3.0 - 3.3 kg	2.8 - 3.0 kg

DUN500WZ 428⁹⁹**DUN500WZ-5 529⁹⁹****DUN500WZ-6 539⁹⁹****DUN461WZ 182⁹⁹****DUN461WZ-5 299⁹⁹****DUN461WZ-6 309⁹⁹****UN460WDWA 199⁹⁹****18V****DUM604**

160 mm

LXT 2in

160 mm

18V**DUM111**

110 mm

LXT 2in

110 mm

DUM604**DUM111**

Šírka rezu	160 mm*	Nôž na živé ploty: 200 mm 110 mm*
Nastavenie hĺbky	15, 20, 25 mm	15, 20, 25 mm
Dĺžka noža		
Počet strihov (min)	2,500 s BL1860B / BL1850B / BL1840B / BL1830B / BL1820B BL1815N: 250 / 200 / 160 / 125 / 80 / 60	2,500 s BL1850B / BL1815N : 220 / 67
Rozmery	337 x 177 x 131 mm	s BL1815N / BL1820B: 330 x 120 x 130 mm
Hmotnosť	1.4 - 1.8 kg	1.4 - 1.8 kg

*160 mm a 110 mm nože sú kompatibilné.

DUM604ZX 109⁹⁹**DUM604RF 213⁹⁹****DUM604ZX-5 244⁹⁹****DUM604ZX-6 253⁹⁹****DUM111SYX 139⁹⁹****12V max****UM600D**

160 mm

CXT 2in

160 mm

UM600D**UM600D**

Šírka rezu	160 mm
Nastavenie hĺbky	15, 20, 25 mm
Dĺžka noža	
Počet strihov (min)	2,500 s BL1041B / BL1021B / 337 x 177 x 131 mm BL1016: 90 / 45 / 35
Rozmery	329 x 177 x 131 mm
Hmotnosť	1.3 - 1.5 kg

UM600DZX 99⁹⁹**UM600DWAEX 189⁹⁹**



Píly / vyvetvovacie píly

40V
max

18V
x2

18V

40V max

UC011G

350 mm

XGT BL MOTOR WG



Max. rýchlosť reťaze

25.5 m/s

Hmotnosť

6.5 kg

40V max

Beznástrojová výmena reťaze

UC015G

350 mm

XGT BL MOTOR WG



Max. rýchlosť reťaze

25.5 m/s

Hmotnosť

6.5 kg

18V x2

Beznástrojová výmena reťaze

DUC353

350 mm

LXI BL XPT



Max. rýchlosť reťaze

20 m/s

Hmotnosť

4.6 kg

18V x2

DUC355

350 mm

LXI BL XPT



Max. rýchlosť reťaze

20 m/s

Hmotnosť

4.6 kg

	UC011G	UC015G	DUC353	DUC355
Dĺžka lišty	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Delenie reťaze	0.325"	0.325"	3/8"	3/8"
Drážka reťaze	1.1 mm	1.1 mm	1.1 mm	1.1 mm
Rýchlosť reťaze	0 - 25.5 m/s	0 - 25.5 m/s	0 - 20 m/s (0 - 1,200 m/min)	0 - 20 m/s (0 - 1,200 m/min)
Objem nádrže na olej	230 mL	230 mL	200 mL	200 mL
Rozmery	446 x 233 x 274 mm	446 x 237 x 274 mm	443 x 215 x 235 mm	443 x 211 x 235 mm s lištou a reťazou: 762 x 211 x 235 mm
Hmotnosť	6.0 - 6.5 kg	6.0 - 6.5 kg	4.6 - 5.5 kg	4.7 - 5.4 kg

UC011GZ **609⁹⁹**

UC011GT101 **949⁹⁹**

UC015GZ **609⁹⁹**

UC015GT101 **944⁹⁹**

DUC353Z **379⁹⁹**

DUC353Z-5D **699⁹⁹**

DUC353Z-6D **719⁹⁹**

DUC355Z **404⁹⁹**

DUC355PT2 **699⁹⁹**

DUC355Z-6D **719⁹⁹**

18V

DUC357

DUC307

LXI BL XPT



DUC357



DUC307



Rýchlosť reťaze

7.7 m/s

Hmotnosť

2.9 kg

DUC357

	DUC357	DUC307
Dĺžka lišty	350mm	300mm
Rýchlosť reťaze	7.7 m/s	7.7 m/s
Delenie reťaze / Drážka reťaze	3/8" / 1.1 mm or 1.3 mm	3/8" / 1.1 mm or 1.3 mm
Objem nádrže na olej	150 mL	150 mL
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)	97 dB(A)
Vibration Level	5.4m/s ²	5.4m/s ²
Rozmery	bez lišty: 428 x 214 x 234 mm	bez lišty: 428 x 214 x 234 mm
Hmotnosť	4.2 - 4.4 kg	4.2 - 4.4 kg

DUC357ZX3 **319⁹⁹**

DUC357RTX3 **499⁹⁹**

DUC307ZX3 **299⁹⁹**

DUC307RTX3 **479⁹⁹**

40V max

UC003G

300 mm

XGT BL MOTOR WG



Rýchlosť reťaze

24.8 m/s

Hmotnosť

3.8 kg

40V max

UC006G

250 mm

Karvingová lišta

XGT BL MOTOR WG



UC006G:

Karvingová lišta

Rýchlosť reťaze

24.8 m/s

Hmotnosť

4.1 kg

18V x2

DUC306

300 mm

LXI BL MOTOR XPT



Rýchlosť reťaze

20 m/s

Hmotnosť

4.6 kg

18V

DUC254

250 mm

LXI BL MOTOR XPT



Rýchlosť reťaze

24 m/s

Hmotnosť

3.1 kg

18V

DUC150 NOVINKA

150 mm

LXI BL MOTOR XPT



Rýchlosť reťaze

8.0 m/s

Hmotnosť

2.0 kg

18V

DUC101 NOVINKA

100 mm

LXI BL MOTOR XPT



Rýchlosť reťaze

8.0 m/s

Hmotnosť

2.0 kg

12V max

UC100D NOVINKA

100 mm

LXI BL MOTOR XPT



UC003G

UC006G

Dĺžka lišty	300 mm	250 mm
Delenie reťaze	3/8"	1/4"
Drážka reťaze	1.1 mm	1.3 mm
Rýchlosť reťaze	0 - 24.8 m/s (0 - 1,490 m/min)	0 - 24.8 m/s (0 - 1,490 m/min)
Objem nádrže na olej	200 mL	200 mL
Rozmery	266 x 194 x 227 mm	266 x 194 x 227 mm
Hmotnosť	3.8 - 4.7 kg	3.8 - 4.7 kg

UC003GZ 438⁹⁹

UC003GM101 739⁹⁹

UC006GZ 489⁹⁹

Rýchlosť reťaze

8.0 m/s

Hmotnosť

1.5 kg

DUC306

DUC254

DUC150 NOVINKA

DUC101 NOVINKA

UC100D NOVINKA

Dĺžka lišty	300 mm	250 mm	150 mm	100 mm	100 mm
Delenie reťaze	3/8"	3/8"	0,325"	0,325"	0,325"
Drážka reťaze	1.3 mm	1.1 mm	1.1 mm	1.1 mm	1.1 mm
Rýchlosť reťaze	0 - 20 m/s (0 - 1,200 m/min)	0 - 24 m/s (0 - 1,440 m/min)	8 m/s (480 m/min)	8.0 m/s (480 m/min)	8.0 m/s (480 m/min)
Objem nádrže na olej	200 mL	140 mL	55 mL	55 mL	55 mL
Rozmery	bez lišty: 270 x 205 x 232 mm	bez lišty: 258 x 184 x 191 mm	s BL1860B 459x90x249	bez baterky: 357 x 90 x 232 mm	bez baterky: 350 x 90 x 215 mm
Hmotnosť	4.6 - 5.1 kg	2.8 - 3.2 kg	1,7 - 2,0 kg	1.6-2.0 kg	1.5-1.6 kg

DUC306ZB 438⁹⁹

DUC306PT2B 649⁹⁹

DUC306ZB-6D 729⁹⁹

DUC254Z 304⁹⁹

DUC254Z-5 419⁹⁹

DUC254Z-6 429⁹⁹

DUC150Z01 219⁹⁹

DUC150Z01-5 325⁹⁹

DUC150Z01-6 334⁹⁹

DUC101Z01 209⁹⁹

DUC101SF01 329⁹⁹

DUC101Z01-5 334⁹⁹

DUC101Z01-6 343⁹⁹

UC100DWA01 264⁹⁹

UC100DZ01 189⁹⁹

Elektrické píly

2,000 W Elektrické píly, beznástrojová výmena reťaze



Rozmery: bez lišty a reťaze



Tool-less tension adjustment

153 mm	UC3051AX1	UC3551AX1	UC4051AX1
Prikon	2,000W	2,000W	2,000W
Rýchlosť reťaze za minútu	870 m	870 m	870 m
Dĺžka lišty	300 mm	350 mm	400 mm
Reťaz	Delenie: 3/8" Drážka: 1.3 mm	Delenie: 3/8" Drážka: 1.3 mm	Delenie: 3/8" Drážka: 1.3 mm
Úroveň akustického tlaku	90.8 dB(A)	90.8 dB(A)	90.8 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101.8 dB(A)	101.8 dB(A)	101.8 dB(A)
Vibrácie	5.2 m/s ²	5.2 m/s ²	5.2 m/s ²
Rozmery	Bez lišty	Bez lišty	Bez lišty
Hmotnosť	505x200x220 mm	505x200x220 mm	505x200x220 mm
Dĺžka privádzajúceho kábla	5.4 kg	5.5 kg	5.6 kg
	0.3 m	0.3 m	0.3 m
	2 reťaze v balení	2 reťaze v balení	2 reťaze v balení
	239⁹⁹	249⁹⁹	259⁹⁹

1,800 W Elektrické píly, beznástrojová výmena reťaze



Rozmery: bez lišty a reťaze



132 mm	UC3041A	UC3541A	UC4041A
Prikon	1,800W	1,800W	1,800W
Rýchlosť reťaze za minútu	870 m	870 m	870 m
Dĺžka lišty	300 mm	350 mm	400 mm
Reťaz	Delenie: 3/8" Drážka: 1.1 mm) / 1.3 mm	Delenie: 3/8" Drážka: 1.1 mm / 1.3 mm	Delenie: 3/8" Drážka: 1.1 mm / 1.3 mm
Úroveň akustického tlaku	90.3 dB(A)	90.3 dB(A)	90.3 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101.3 dB(A)	101.3 dB(A)	101.3 dB(A)
Vibrácie	4.7 m/s ²	4.7 m/s ²	4.7 m/s ²
Rozmery	Bez lišty	Bez lišty	Bez lišty
Hmotnosť	455x245x200 mm	455x245x200 mm	455x245x200 mm
Dĺžka privádzajúceho kábla	4.6 kg	4.7 kg	4.8 kg
	0.3 m	0.3 m	0.3 m
	169⁹⁹	179⁹⁹	189⁹⁹

40V max


UA004G

300mm

Teleskopická rukoväť

UA003G

300mm



18V x2


DUA300

300mm

Teleskopická rukoväť

DUA301

300mm



Maximálna dĺžka

DUA301
3,762mm

UA003G
3,748mm

Minimálna dĺžka

DUA301
2,530mm

UA003G
2,516mm

Celková dĺžka

DUA300
2,238mm

UA004G
2,230mm

Teleskopická rukoväť

	UA004G	UA003G	DUA300	DUA301
Dĺžka lišty	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Odporúčaná dĺžka lišty			250 - 300 mm	250 - 300 mm
Pilová reťaz	šírka drážky: 1.1 mm Delenie reťaze: 3/8"	šírka drážky: 1.1 mm Delenie reťaze: 3/8"	šírka drážky: 1.1 mm Delenie reťaze: 3/8"	šírka drážky: 1.1 mm Delenie reťaze: 3/8"
Rýchlosť reťaze	20.0 m/s (1,200 m/min)	20.0 m/s (1,200 m/min)	0 - 20.0 m/s (0 - 1,200 m/min)	0 - 20.0 m/s (0 - 1,200 m/min)
Objem nádrže na olej	160 mL	160 mL	160 mL	160 mL
Rozmery	bez lišty: 2,516 - 3,748 x 156 x 187 mm	bez lišty: 2,230 x 156 x 187 mm	bez lišty: 2,238 x 155 x 191 mm	bez lišty: 2,530 - 3,762 x 155 x 191 mm
Hmotnosť	7.8 - 9.1 kg	6.1 - 7.4 kg	6.1 - 6.9 kg	7.8 - 8.5 kg

UA004GZ **649⁹⁹**

UA004GM101 **1 049⁹⁹**

UA003GZ **535⁹⁹**

UA003GM101 **907⁹⁹**

DUA300Z **599⁹⁹**

DUA300Z-5D **797⁹⁹**

DUA300Z-6D **815⁹⁹**

DUA301Z **769⁹⁹**

DUA301Z-5D **944⁹⁹**

DUA301Z-6D **962⁹⁹**



Fukáre



40V max**UB001G****XGT BL MOTOR****UB001C****BL MOTOR**

Nutné dokúpiť
akumulátor
PDC1200A

Sila fúkania

17.0 N

Boost mode

Max. prietok vzduchu

16.0 m³/min

Boost mode

Max. rýchlosť vzduchu

64 m/s

Boost mode

Sila fúkania

20.0 N

Boost mode

Max. prietok vzduchu

17.6 m³/min

Boost mode

Max. rýchlosť vzduchu

70 m/s

Boost mode

UB001G

UB001C

Max. prietok vzduchu	Normálny mód: 0 - 13.5 m ³ /min Turbo mód: 16.0 m ³ /min	Normálny mód: 0 - 15.0 m ³ /min Turbo mód: 17.6 m ³ /min	UB001GZ 302⁹⁹
Max. rýchlosť vzduchu	Normálny mód: 53 m/s / Turbo mód: 64 m/s	Normálny mód: 0 - 60 m/s / Turbo mód: 70 m/s	UB001GM101 634⁹⁹
Sila fúkania	Normálny mód: 0 - 12 N / Turbo mód: 17 N	Normálny mód: 0 - 15.0 N / Turbo mód: 20.0 N	
Voľnobežné otáčky (RPM)	Normálny mód: 0 - 20,000 / Turbo mód: 23,000	Normálny mód: 0 - 21,000 / Turbo mód: 24,000	
Pracovný čas cca (min)	Normálny mód s BL4050F: 15 Turbo mód s BL4050F: 8	Normálny mód s PDC01 (BL1860B x4): 28 Normálny mód s PDC1200: 90 Turbo mód s PDC01 (BL1860B x4): 17 Turbo mód s PDC1200: 60	UB001CZ 299⁹⁹
Rozmery	s BL4040: 917 - 1,017 x 167 x 297 mm	s Nozzle: 960 - 1,060 x 295 x 180 mm	UB001CZ+PDC1200A01 1 699⁹⁹
Hmotnosť	3.1 - 3.9 kg	2.6 - 2.9 kg	

**UB002C****WG BL XPT**

Sila fúkania

22.0 N

Boost mode

Max. prietok vzduchu

10.0 m³/min

Boost mode

**UB003C** **NOVINKA****BL XPT**

Sila fúkania

24 N

Max. prietok vzduchu

17.6 m³/min

Max. rýchlosť vzduchu

86.0 m/s**18V x2****DUB362****LXT BL XPT****18V****DUB184****LXT BL XPT**

Sila fúkania

14.4 N

Max. prietok vzduchu

13.4 m³/min

Max. rýchlosť vzduchu

54 m/s

Sila fúkania

10.9 N

Max. prietok vzduchu

13.0 m³/min

Max. rýchlosť vzduchu

52.1 m/s

DUB362

DUB184

UB002C

UB003C **NOVINKA**

Max. prietok vzduchu	13.4 m ³ /min (473 CFM)	13.0 m ³ /min (459 CFM)	s okrúhly dýzou: 0 - 19.0 m ³ /min s plochou dýzou: 0 - 17.9 m ³ /min	s PDC1500: 2,9 - 17,2 m ³ /min
Max. rýchlosť vzduchu	54 m/s (120 MPH)	52.1 m/s (116 MPH)	s okrúhly dýzou: 0 - 71.7 m/s s plochou dýzou: 0 - 76.0 m/s	s PDC1500: 86 m/s
Sila fúkania		10.9 N	0 - 22.0 N	
Voľnobežné otáčky (RPM)	11,400 - 21,500	0 - 18,000 / s BL1860B: 12 / s BL1850B: 10	0 - 22,000	4 000 - 22,100
Pracovný čas cca (min)			78 min	
Vibration level			2.5 m/s ² or less	
Úroveň akustického tlaku			80.9 dB(A)	
Úroveň akustického výkonu			95.5 dB(A)	
Rozmery	830 x 880 x 930 mm	s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 825 x 160 x 285 mm	bez dýzy: 267 x 565 x 715 mm s dýzou: 1,368 x 694 x 715 mm	
Hmotnosť	3.5 - 4.2 kg	2.5 - 3.0 kg	15.9 - 16.1 kg	2,8 - 3,1 kg

DUB362Z **299⁹⁹****DUB362Z-5D** **539⁹⁹****DUB362Z-6D** **557⁹⁹****DUB184Z** **179⁹⁹****DUB184Z-5** **285⁹⁹****DUB184Z-6** **294⁹⁹****UB002CZ02** **699⁹⁹****UB002CZ02+****PDC1200A01** **2 276⁹⁹****UB003CZ** **399⁹⁹****UB003CZ+****PDC1200A01** **1 799⁹⁹**

18V x2

DUB363

LXI BL MOTOR XPT



Sila fúkania

14.4 N

Fúkanie

Max. sací výkon

3.2 kPa

Vysávanie

Max. prietok vzduchu

13.4 m³/min

Fúkanie

Max. rýchlosť vzduchu

65 m/s

Fúkanie

Max. prietok vzduchu

12.7 m³/min

Vysávanie

DUB363

Max. prietok vzduchu	13.4 m ³ /min (473 CFM)
Max. rýchlosť vzduchu	65 m/s
Sila fúkania	14.4 N
Voľnobežné otáčky (RPM)	0 - 7,850
Pracovný čas cca (min)	
Rozmery	s teleskopickou dýzou: 737 x 786 x 836 mm
Hmotnosť	4.5 - 6.6 kg

DUB363ZV 353⁹⁹DUB363PT2V 649⁹⁹DUB363ZV-6D 669⁹⁹

18V

DUB187 **NOVINKA**

LXI BL MOTOR XPT



Max. prietok vzduchu

64 m³/min

Fúkanie

Max. rýchlosť vzduchu

4,2 m/s

Fúkanie

Max. prietok vzduchu

6,1 m³/min

Vysávanie

Max. sací výkon

3,3 kPa

Vysávanie

DUB187 **NOVINKA**

Voľnobežné otáčky (RPM)	9,000-13,500
Max. prietok vzduchu (Vacuum)	6.1 m ³ /min
Max. sací výkon	3.3 kPa
Objem zberného vaku	25 L
Max. prietok vzduchu	Fúkanie: 4.2 m ³ /min Vysávanie: 6.1 m ³ /min
Max. rýchlosť vzduchu	Fúkanie: 4.2 m/s
Max. sací výkon	Vysávanie: 3.3 kPa
Úroveň akustického tlaku	81.8 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	94.32 dB (A)
Rozmery	1,168 x 164 x 416 mm
Hmotnosť	3.7 - 4.0 kg

DUB187Z 219⁹⁹DUB187Z-5 343⁹⁹DUB187Z-6 352⁹⁹

18V x2

DUB361

LXI XPT



Max. prietok vzduchu

4.4 m³/min

Max. rýchlosť vzduchu

93 m/s

DUB361

Max. prietok vzduchu	Max: 4.4 m ³ /min (155 CFM) Min: 2.6 m ³ /min (92 CFM)	3.2 m ³ /min
Max. rýchlosť vzduchu	Max: 93 m/s (208 MPH) Min: 57 m/s (128 MPH)	68 m/s
Sila fúkania		2.5 N
Voľnobežné otáčky (RPM)	Max / Min: 17,000 / 10,000	0 - 18,000
Pracovný čas cca (min)		s BL1850(B), Max / normal / min: 20, 12 / 30, 50 / 130, 80
Rozmery	905 x 141 x 194 mm	s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 861 x 156 x 210 mm
Hmotnosť	3.1 - 3.2 kg	1.6 - 2.1 kg

DUB361Z 169⁹⁹DUB361Z-5D 467⁹⁹DUB361Z-6D 485⁹⁹

18V

DUB186

LXI



Max. prietok vzduchu

3.2 m³/min

Max. rýchlosť vzduchu

68 m/s

DUB186

DUB186Z 89⁹⁹DUB186Z-5 217⁹⁹DUB186Z-6 226⁹⁹



Špeciálne záhradné stroje

40V
max
x2

40V
max

18V
x2

18V

12V
max

Akumulátorový fúrik

18V x2

DCU603 **NOVINKA**
Manuálne vyklápanie

DCU604 **NOVINKA**
Manuálne vyklápanie

DCU605 **NOVINKA**

LXT **BL** **WG**
MOTOR METAL



DCU604



DCU605



Max. nosnosť

300 kg / 180 kg
(0-3 stupne) (3-12 stupňov)

Pracovný čas*

100 min

Akumulátor: BL1860B x4

*Pracovný čas na plne nabitý akumulátor cca. / Na rovnom povrchu

18V x2

DCU601 **NOVINKA**
Elektrické zdvíhanie



18V x2


DCU602 **NOVINKA**
Elektrické vyklápanie



18V

DCU180

LXT **BL** **XPT**



s rámom

Max kapacita

90 L



s vaňou

Max. nosnosť

130 kg

Pracovný čas*

60 min

Akumulátor: BL1860B

*Pracovný čas na plne nabitý akumulátor cca.

	DCU601 NOVINKA	DCU602 NOVINKA	DCU603 NOVINKA	DCU604 NOVINKA	DCU605 NOVINKA	DCU180
Rýchlosť	vpred 0-1,5/3,5/5 km/hod vzad 0 - 1 km/hod	vpred 0-1,5/3,5/5 km/hod vzad 0 - 1 km/hod	vpred 0-1,5/3,5/5 km/hod vzad 0 - 1 km/hod	vpred 0-1,5/3,5/5 km/hod vzad 0 - 1 km/hod	vpred 0-1,5/3,5/5 km/hod vzad 0 - 1 km/hod	vpred 0-1,5/3,5 km/hod vzad 0 - 1 km/hod
Nosnosť	300 kg rovná plocha 180 kg stúpanie 3-12 st	300 kg rovná plocha 180 kg stúpanie 3-12 st	300 kg rovná plocha 180 kg stúpanie 3-12 st	300 kg rovná plocha 180 kg stúpanie 3-12 st	300 kg rovná plocha 180 kg stúpanie 3-12 st	130 kg
Elektrické zdvíhanie /vyklápanie	ÁNO	ÁNO	NIE	NIE	NIE	NIE
Max. stúpanie	12 st	12 st	12 st	12 st	12 st	12 st
Hmotnosť	145 kg	147 kg	122 kg	119 kg	104 kg	39,3 kg
	DCU601Z 6 349⁹⁹	DCU602Z 6 349⁹⁹	DCU603Z 5 339⁹⁹	DCU604Z 5 339⁹⁹	DCU605Z 5 159⁹⁹	DCU180Z + 199009-8 1 199⁹⁹
	DCU601Z-5D 6 599⁹⁹	DCU602Z-5D 6 599⁹⁹	DCU603Z-5D 5 099⁹⁹	DCU604Z-5D 5 129⁹⁹	DCU605Z-5D 4 959⁹⁹	DCU180Z + 199008-0 1 199⁹⁹
	DCU601Z-6D 6 629⁹⁹	DCU602Z-6D 6 629⁹⁹	DCU603Z-6D 5 119⁹⁹	DCU604Z-6D 5 149⁹⁹	DCU605Z-6D 4 979⁹⁹	

Akumulátorové nožnice na vinič

18V x2

18V + 18V → 36V

Nůž na tvrdé drevo

DUP362
LXI XPT



Počet strihov*

84 000 rezov

Akumulátor: BL1860B x2

Hmotnosť

0.8kg


lba nožnice

*Strihanie Ø15mm viniča

Parametre

	DUP362 ■ 18Vx2
Max. výkon	Max. priemer: 33 mm (1-5/16") Max. otvorenie nožnic: 54 mm
Max. strižná sila	250 N
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A) alebo menej
Vibrácie	2.5 m/s ² alebo menej
Rozmery	305 x 43 x 106 mm
Hmotnosť	0.77 - 0.82 kg
	DUP362Z 1 339⁹⁹
	DUP362PT2 1 629⁹⁹
	DUP362Z-6D 1 649⁹⁹

Nastavenie otváranie noža



18V

DUP180 **NOVINKA**

BL MOTOR XPT



12V max

UP100D **NOVINKA**

CXI BL XPT



Počet strihov

8 000 rezov
s BL1021B

Hmotnosť

0,69 kg

Počet strihov*

2,200 rezov

s BL1021B

Hmotnosť

0.89 kg

s BL1016

*s plne nabitým akumulátorom / 15 mm priemer japonské drevo

UP100D

Max výkon	Max priemer: 25 mm
Rozmery	bez baterky: 259 x 53 x 98 mm s BL1016/BL1021B: 285 x 64 x 98 mm s BL1041B: 308 x 64 x 98 mm
Hmotnosť	0.89 - 1.1 kg

DUP180 **NOVINKA**

Max výkon	Max priemer: 30 mm
Rozmery	296 x 40 x 99 mm
Hmotnosť	0.89 - 1,1 kg

UP100DZ 999⁹⁹

UP100DZ-4 1 049⁹⁹

DUP180Z 949⁹⁹

DUP180T001 1 099⁹⁹

DUP180Z-6 1 109⁹⁹

Akumulátorový rosič



40V max

PM001G **NOVINKA**

15 L



Max. pracovný čas

22 min

s akumulátorom BL4080F x 2

Max. dosah

14 m

*na plne nabitý akumulátor

PM001G

Objem nádrže	15 L
Max. prietok vzduchu	Max: 14,3 m ³ /min Priemer: 11 m ³ /min Min: 9 m ³ /min
Max. rýchlosť vzduchu	Max: 64 m/s Priemer: 52 m/s Min: 42 m/s
Rozmery s BL4080F x2	330x585x690 mm
Hmotnosť	12,5 - 15,4 kg

PM001GZ01 1 069⁰⁰



Akumulátorový postrekovač

18V



Prevedenie na chrbát

DUS158

15 L

DUS108

10 L



Hlavný vypínač



Ukazovateľ nabitia akumulátora



Prevedenie na plece

DUS054

5 L



Ukazovateľ nabitia akumulátora



Hlavný vypínač



XPT

eXtreme Protection Technology

Ochrana proti prachu a kvapkajúcej vode



IP54 – ochrana proti vode a prachu



DUS158 / DUS108

Jednoduchá inštalácia akumulátora



DUS054 / US053D



Aretovateľný vypínač



Komfortné popruhy (DUS158 / DUS108)




Ergonomický dizajn nádoby (DUS054 / US053D)



Trysky (DUS158 / DUS108)



Trysky (DUS054)



Teleskopický nastavtec (DUS054 / US053D)



Parametre

	DUS158 ■ 18V	DUS108 ■ 18V	DUS054 ■ 18V
Max. tlak	0.5 MPa	0.5 MPa	0.3 MPa (3 kgf/cm ²)
Objem nádoby	15 L	10 L	5 L
Dĺžka hadice	1.7 m	1.7 m	1.7 m
Dostrek približne	-	-	G 1/4
Rozmery	325 x 237 x 517 mm	325 x 237 x 439 mm	0.5 - 0.7 m
Hmotnosť	4.6 kg	4.6 kg	3.2 - 3.5 kg
	DUS158Z 319⁹⁹	DUS108Z 289⁹⁹	DUS054Z 199⁹⁹
	DUS158Z-3 399⁹⁹	DUS108Z-3 379⁹⁹	DUS054Z-3 298⁹⁹
	DUS158Z-5 433⁹⁹	DUS108Z-5 399⁹⁹	DUS054Z-5 325⁹⁹
	DUS158Z-6 442⁹⁹	DUS108Z-6 415⁹⁹	DUS054Z-6 334⁹⁹

Akumulátorový tlakový čistič

40V max



HW001G **NOVINKA**



Pracovný tlak

11.5 MPa

HW001G **NOVINKA**

Max. prietok vody	7.0 L/min
Max. Pracovný tlak	11.5 MPa
Max. teplota privádzanej vody	40 °C
Max. dĺžka prisívanej vody	1 m
Max. pracovný čas	s BL4050F x2: 1/ 2/ 3: 60/ 30/ 18 min
Dĺžka tlakovej hadice	5 m
Úroveň akustického hluku	84 dB(A)
Rozmery	334 x 383 x 520mm
Hmotnosť	10.3 - 13.4 kg

HW001GZ 849⁹⁹



18V x2



DHW080



Objem nádoby na vodu

50L

Pracovný tlak

Min / Max
5.5 / 3.0 MPa

Parametre

DHW080 ■ 18Vx2

Max. pracovný tlak	8.0 MPa
Pracovný tlak	Max / Min: 5.5 / 3.0 MPa
Max. prietok vody	380 L/h (6.3 L/min)
Optimálny prietok vody	Max / Min: 330 / 240 L/h (5.5 / 4.0 L/min)
Otáčky čerpadla (RPM)	Max / Min: 3,450 / 2,390
Max. teplota privádzanej vody	40°C
Max. sacia výška	1 m (3.3 ft.)
Pracovný čas približne	w/ BL1860B X2 Max / Min: 15 / 34
Dĺžka privodnej hadice	5 m (16 ft.)
Nádrž na vodu	50 L
Vibrácie	2.5 m/s ² or less
Úroveň akustického tlaku	70.9 dB(A)
Rozmery	438 x 218 x 269 mm
Hmotnosť	7.1 - 7.7 kg

DHW080ZK 644⁹⁹

DHW080ZK-5D 879⁹⁹

DHW080ZK-6D 899⁹⁹

Akumulátorový pôdny vrták



Video bolo natočené v Japonsku, modely a špecifikácie strojov môžu byť odlišné

40V max

DG001G


XGT BL MOTOR ADT XPT WG
WETGUARD



40V max NOVINKA

DG002G

XGT BL MOTOR ADT XPT



Pracovný čas*

ø150mm

100 dier

ø200mm

65 dier

hĺbka 600mm / Akumulátor: BL4040

Pracovný čas*

ø150mm

100 dier

ø200mm

65 dier

Akumulátor: BL4040

* Pracovný čas: vrtanie do hĺbky 60 cm na plne nabité akumulátory

* Pracovný čas: vrtanie do hĺbky 60 cm na plne nabité akumulátory

18V x2

DDG460

LXI BL MOTOR ADT XPT



Pracovný čas*

ø150mm

155 dier

ø200mm

90 dier

hĺbka 600mm / Akumulátor: BL1860B x2

18V x2 NOVINKA

DDG461

LXI BL MOTOR ADT XPT



Pracovný čas*

ø150mm

155 dier

ø200mm

90 dier

Akumulátor: BL1860B x2

* Pracovný čas: vrtanie do hĺbky 60 cm na plne nabité akumulátory

* Pracovný čas: vrtanie do hĺbky 60 cm na plne nabité akumulátory

	DG001G	DG002G	DDG460	DDG461
Max. Vrtací výkon	piesočnatá zemina: 200 mm hlinitá pôda: 150 mm	piesočnatá zemina: 200 mm hlinitá pôda: 150 mm	piesočnatá zemina: 200 mm hlinitá pôda: 150 mm	piesočnatá zemina: 200 mm hlinitá pôda: 150 mm
Rozsah skľučovadla	2 - 13 mm		2 - 13 mm	
Voľnobežné otáčky	Max / Min: 0 - 1,400 / 0 - 350	Max / Min: 0 - 1,500 / 0 - 400	Max / Min: 0 - 1,400 / 0 - 350	Max / Min: 0 - 1,400 / 0 - 350
Max. krútiaci moment	Max / Min: 55 / 136 N·m		Max / Min: 48 / 136 N·m	
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)		84 dB(A)	
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)		95 dB(A)	
Vibrácie	2.5 m/s ² or less		2.5 m/s ² or less	
Rozmery	863 x 605 x 199 mm	842 x 605 x 194 mm	840 x 607 x 223 mm	840 x 607 x 223 mm
Hmotnosť	7.4 - 8.0 kg	6.8 - 8.0 kg	7.3 - 8.2 kg	7.0 - 7.6 kg

DG001GZ05 679⁹⁹

DG002GZ 699⁹⁹

DDG460ZX7 679⁹⁹

DDG460ZX7-5D 926⁹⁹

DDG460ZX7-6D 944⁹⁹

DDG461Z 599⁹⁹

DDG461Z-5D 854⁹⁹

DDG461Z-6D 872⁹⁹

Elektrický drvič

Elektrický drvič

UD2500



Max hrúbka konárikov	45 mm
Otáčky noža / min	40
Objem zbernej nádoby	67 L
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	84,4 dB(A)
Hmotnosť	27,6 kg
Príkon	2 500 W
Rozmery	650x500x880 mm

399⁹⁹

Vysokotlakové čističe

Vysokotlakový čistič

HW102



Príkon	1.300 W
Max. tlak	10 Mpa (100 bar, 1.450 PSI)
Max. prietok vody	360 L/h
Typ motora	Univerzálny
Max. teplota vstupnej vody	50 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	5 m
Úroveň akustického tlaku	85,74 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Vibrácie	-
Hmotnosť	5,8 kg

159⁹⁹

Vysokotlakový čistič

HW111



Príkon	1,700W
Max. tlak	11 MPa (110 bar, 1,595 PSI)
Max. prietok vody	370 L/h
Typ motora	Univerzálny
Max. teplota vstupnej vody	50 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	5,5 m
Úroveň akustického tlaku	79,15 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	87 dB(A)
Vibrácie	3,72 m/s ²
Hmotnosť	7,4 kg

189⁹⁹

Vysokotlakový čistič

HW132



Príkon	2.100 W
Max. tlak	14 MPa
Max. prietok vody	420 L/h
Typ motora	Indukčný
Max. teplota vstupnej vody	50 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	8 m
Úroveň akustického tlaku	80,1 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	88 dB(A)
Vibrácie	-
Hmotnosť	18,8 kg

397⁹⁹

Vysokotlakový čistič

HW151



Príkon	2,500W
Max. tlak	15 MPa (150 bar, 2,175 PSI)
Max. prietok vody	500 L/h
Typ motora	Indukčný
Max. teplota vstupnej vody	50 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	10 m
Úroveň akustického tlaku	80,1 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	88 dB(A)
Vibrácie	2,74 m/s ²
Hmotnosť	26,9 kg

749⁹⁹

Vysokotlakový čistič

HW1200



Príkon	1.800 W
Max. tlak	12 MPa (120 bar, 1.740 PSI)
Max. prietok vody	420 L/h
Typ motora	-
Max. teplota vstupnej vody	40 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	10 m
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	-
Vibrácie	4,11 m/s ²
Hmotnosť	11,0 kg

329⁹⁹

Vysokotlakový čistič

HW1300



Príkon	1.800 W
Max. tlak	13 MPa (130 bar, 1.885 PSI)
Max. prietok vody	420 L/h
Typ motora	-
Max. teplota vstupnej vody	40 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	10 m
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	-
Vibrácie	4,86 m/s ²
Hmotnosť	12,7 kg

459⁹⁹

Elektrické ponorné čerpadlá

Elektrické ponorné čerpadlo

Na čistú vodu

Pre znečistenú vodu



PF0300

Príkon	300W
Priemer hrdla na výstupe	8mm
Max. čerpacia kapacita	140 L / min
Max. výtlak	7m
Max. hĺbka ponoru	5m
Min. sacia výška	20mm
Max. veľkosť nečistôt	5mm
Rozmery	160x168x305mm

79⁹⁹



PF0800

Príkon	800W
Priemer hrdla na výstupe	10mm
Max. čerpacia kapacita	220 L / min
Max. výtlak	9m
Max. hĺbka ponoru	5m
Min. sacia výška	20mm
Max. veľkosť nečistôt	5mm
Rozmery	160x168x340mm

109⁹⁹



PF0410

Príkon	400W
Priemer hrdla na výstupe	25mm
Max. čerpacia kapacita	140 L / min
Max. výtlak	5m
Max. hĺbka ponoru	5m
Min. sacia výška	40mm
Max. veľkosť nečistôt	35mm
Rozmery	160x168x345mm

89⁹⁹



PF1010

Príkon	1,100W
Priemer hrdla na výstupe	30mm
Max. čerpacia kapacita	240 L / min
Max. výtlak	10m
Max. hĺbka ponoru	5m
Min. sacia výška	40mm
Max. veľkosť nečistôt	35mm
Rozmery	160x168x380mm

114⁹⁹



DC40RA + 2 x BL4040 (191L77-9)



DC40RA + 2 x BL4050F (1911V6-0)

XGT
40V *Li-ion*
max



UR008GZ01
 + PDC1200A01
 + 191N62-4

1 999⁹⁹



UR002GZ01
 + PDC1200A01
 + 191N62-4

1 999⁹⁹

UR006GZ06
 + PDC1200A01
 + 191N62-4

2 199⁹⁹



UR016GZ01
 +PDC1200A01
 +191N62-4

2 099⁹⁹



UR013GZ04
 +PDC1200A01
 +191N62-4

2 299⁹⁹



UX01GZ01
 + PDC1200A01
 + 191N62-4

1 999⁹⁹



UH014GZ
 + PDC1200A01
 + 191N62-4

2 099⁹⁹



UH004GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

2 099⁹⁹



UH005GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

1 999⁹⁹



UH006GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

1 999⁹⁹



UH007GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

1 999⁹⁹



UH008GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

1 999⁹⁹



UB001GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

1 999⁹⁹



MODEL	MOC s DPH	MODEL	MOC s DPH	MODEL	MOC s DPH	MODEL	MOC s DPH
DCU180Z+199008-0	1 199,99 €	DLM463Z-5D	895,99 €	DUB361Z	169,99 €	DUH601Z-6	485,99 €
DCU180Z+199009-8	1 199,99 €	DLM463Z-6D	913,99 €	DUB361Z-5D	467,99 €	DUH602Z	348,99 €
DCU601Z	6 349,99 €	DLM465Z	979,99 €	DUB361Z-6D	485,99 €	DUH602Z-5	459,99 €
DCU601Z-5D	6 599,99 €	DLM465Z-5D	1 196,99 €	DUB362Z	299,99 €	DUH602Z-6	468,99 €
DCU601Z-6D	6 629,99 €	DLM465Z-6D	1 214,99 €	DUB362Z-5D	539,99 €	DUH606RT	459,99 €
DCU602Z	6 349,99 €	DLM480Z	569,99 €	DUB362Z-6D	557,99 €	DUH606Z	269,99 €
DCU602Z-5D	6 599,99 €	DLM480Z-5D	827,99 €	DUB363PT2V	649,99 €	DUH607RT	379,99 €
DCU602Z-6D	6 629,99 €	DLM480Z-6D	845,99 €	DUB363ZV	353,99 €	DUH607Z	163,99 €
DCU603Z	5 339,99 €	DLM481Z	654,99 €	DUB363ZV-6D	669,99 €	DUH651Z	349,99 €
DCU603Z-5D	5 099,99 €	DLM481Z-5D	899,99 €	DUC101SF01	329,99 €	DUH651Z-5D	629,99 €
DCU603Z-6D	5 119,99 €	DLM481Z-6D	922,99 €	DUC101Z01	209,99 €	DUH651Z-6D	647,99 €
DCU604Z	5 339,99 €	DLM532ZX2	959,99 €	DUC101Z01-5	334,99 €	DUH751Z	399,99 €
DCU604Z-5D	5 129,99 €	DLM532ZX2-5D	1 199,99 €	DUC101Z01-6	343,99 €	DUH751Z-5	499,99 €
DCU604Z-6D	5 149,99 €	DLM532ZX2-6D	1 224,99 €	DUC150Z01	219,99 €	DUH751Z-6	514,99 €
DCU605Z	5 159,99 €	DLM533ZX2	1 119,99 €	DUC150Z01-5	325,99 €	DUM111SYX	139,99 €
DCU605Z-5D	4 959,99 €	DLM533ZX2-5D	1 349,99 €	DUC150Z01-6	334,99 €	DUM604RF	213,99 €
DCU605Z-6D	4 979,99 €	DLM533ZX2-6D	1 369,99 €	DUC254Z	304,99 €	DUM604ZX	109,99 €
DDG460ZX7	679,99 €	DLM537Z	1 419,99 €	DUC254Z-5	419,99 €	DUM604ZX-5	244,99 €
DDG460ZX7-5D	926,99 €	DLM537Z-5	1 599,99 €	DUC254Z-6	429,99 €	DUM604ZX-6	253,99 €
DDG460ZX7-6D	944,99 €	DLM537Z-6	1 619,99 €	DUC306PT2B	649,99 €	DUN461WZ	182,99 €
DDG461Z	599,99 €	DLM538Z	619,99 €	DUC306ZB	438,99 €	DUN461WZ-5	299,99 €
DDG461Z-5D	854,99 €	DLM538Z-5D	872,99 €	DUC306ZB-6D	729,99 €	DUN461WZ-6	309,99 €
DDG461Z-6D	872,99 €	DLM538Z-6D	889,99 €	DUC307RTX3	479,99 €	DUN500WZ	428,99 €
DG001GZ05	679,99 €	DLM539Z	799,99 €	DUC307ZX3	299,99 €	DUN500WZ-5	529,99 €
DG002GZ	699,99 €	DLM539Z-5D	944,99 €	DUC307ZX3-6	499,99 €	DUN500WZ-6	539,99 €
DHW080ZK	644,99 €	DLM539Z-6D	962,99 €	DUC353Z	379,99 €	DUP180T001	1 099,99 €
DHW080ZK-5D	879,99 €	DUA300Z	599,99 €	DUC353Z-5D	699,99 €	DUP180Z	949,99 €
DHW080ZK-6D	899,99 €	DUA300Z-5D	797,99 €	DUC353Z-6D	719,99 €	DUP180Z-6	1 109,99 €
DLM330ST	354,99 €	DUA300Z-6D	815,99 €	DUC355PT2	699,99 €	DUP362PT2	1 629,99 €
DLM330Z	215,99 €	DUA301Z	769,99 €	DUC355Z	404,99 €	DUP362Z	1 339,99 €
DLM330Z-6	379,99 €	DUA301Z-5D	944,99 €	DUC355Z-6D	719,99 €	DUP362Z-6D	1 649,99 €
DLM382PT2	593,99 €	DUA301Z-6D	962,99 €	DUC357RTX3	499,99 €	DUR189Z	249,99 €
DLM382Z	404,99 €	DUB184Z	179,99 €	DUC357ZX3	319,99 €	DUR189Z-5	369,99 €
DLM382Z-6D	697,99 €	DUB184Z-5	285,99 €	DUH502Z	338,99 €	DUR189Z-6	379,99 €
DLM432PT2	608,99 €	DUB184Z-6	294,99 €	DUH502Z-5	449,99 €	DUR190LZX3	229,99 €
DLM432Z	416,99 €	DUB186Z	89,99 €	DUH502Z-6	459,99 €	DUR190LZX3-5	352,99 €
DLM432Z-6D	699,99 €	DUB186Z-5	217,99 €	DUH507RT	339,99 €	DUR190LZX3-6	361,99 €
DLM462Z	989,99 €	DUB186Z-6	226,99 €	DUH507Z	157,99 €	DUR190UZX3	269,99 €
DLM462Z-5D	1 199,99 €	DUB187Z	219,99 €	DUH507Z-6	349,99 €	DUR190UZX3-5	388,99 €
DLM462Z-6D	1 223,99 €	DUB187Z-5	343,99 €	DUH601Z	367,99 €	DUR190UZX3-6	397,99 €
DLM463Z	644,99 €	DUB187Z-6	352,99 €	DUH601Z-5	476,99 €	DUR191UZX3	287,99 €

LXT stroje:

- 3W = 1 ks 3,0 Ah, nabíjačka
- 5W = 1 ks 5,0 Ah, nabíjačka
- 3 = 1 ks 3,0 Ah, rýchlonabíjačka
- 5 = 1 ks 5,0 Ah, rýchlonabíjačka
- 6 = 1 ks 6,0 Ah, rýchlonabíjačka
- ST = 1 ks 5,0 Ah, nabíjačka
- RF = 1 ks 3,0 Ah, rýchlonabíjačka
- RT = 1 ks 5,0 Ah, rýchlonabíjačka
- PTE = 2 ks 5,0 Ah, rýchla dvojnabíjačka

- SY = 1 ks 1,5 Ah, nabíjačka
- CM2 = 2 ks 4,0 Ah, dvojnabíjačka
- PT2 = 2 ks 5,0 Ah, rýchla dvojnabíjačka
- CT2 = 2 ks 5,0 Ah, dvojnabíjačka
- 5D = 2 ks 5,0 Ah rýchla dvojnabíjačka
- 6D = 2 ks 6,0 Ah rýchla dvojnabíjačka
- DLM532ZX2 – s mulčovacím nožom bez koša
- DLM533ZX2 – s mulčovacím nožom bez koša

MODEL	MOC s DPH
DUR191UZ3-5	399,99 €
DUR191UZ3-6	413,99 €
DUR192LZ	169,99 €
DUR192LZ-5	299,99 €
DUR192LZ-6	309,99 €
DUR193Z	117,99 €
DUR193Z-5	259,99 €
DUR193Z-6	269,99 €
DUR194ZX1	199,99 €
DUR194ZX1-5	325,99 €
DUR194ZX1-6	334,99 €
DUR368APT2	678,99 €
DUR368AZ	382,99 €
DUR368AZ-6D	699,99 €
DUR369AZ	474,99 €
DUR369AZ-5D	742,99 €
DUR369AZ-6D	759,99 €
DUS054Z	199,99 €
DUS054Z-3	298,99 €
DUS054Z-5	325,99 €
DUS054Z-6	334,99 €
DUS108Z	289,99 €
DUS108Z-3	379,99 €
DUS108Z-5	399,99 €
DUS108Z-6	415,99 €
DUS158Z	319,99 €
DUS158Z-3	399,99 €
DUS158Z-5	433,99 €
DUS158Z-6	442,99 €
DUX18ZX1	297,99 €
DUX18ZX1-5	413,99 €
DUX18ZX1-6	422,99 €
DUX60ZM4	516,99 €
DUX60ZM4-5D	779,99 €
DUX60ZM4-6D	798,99 €
ELM3320	164,99 €
ELM3720	229,99 €
ELM4120	299,99 €
ELM4121	389,99 €
ELM4620	499,99 €
ELM4621	549,99 €

MODEL	MOC s DPH
HW001GZ	849,99 €
HW102	159,99 €
HW111	189,99 €
HW1200	329,99 €
HW1300	459,99 €
HW132	397,99 €
HW151	749,99 €
LM001CZ	1 419,99 €
LM001CZ	1 419,99 €
LM001CZ+PDC1200A01	2 897,99 €
LM001GZ	1 299,99 €
LM002GZ	1 399,99 €
LM003GZ	409,99 €
LM004GZ	419,99 €
PF0300	79,99 €
PF0410	89,99 €
PF0800	109,99 €
PF1010	114,99 €
PM001GZ01	1 069,99 €
RM350D	2 999,99 €
UA003GM101	907,99 €
UA003GZ	535,99 €
UA004GM101	1 049,99 €
UA004GZ	649,99 €
UB001CZ	299,99 €
UB001CZ	299,99 €
UB001CZ+PDC1200A01	1 699,99 €
UB001GM101	634,99 €
UB001GZ	302,99 €
UB002CZ02	699,99 €
UB002CZ02	699,99 €
UB002CZ02+PD-C1200A01	2 276,99 €
UB003CZ	399,99 €
UB003CZ	399,99 €
UB003CZ+PDC1200A01	1 799,99 €
UC003GM101	739,99 €
UC003GZ	438,99 €
UC006GZ	489,99 €
UC011GT101	949,99 €

MODEL	MOC s DPH
UC011GZ	609,99 €
UC015GT101	944,99 €
UC015GZ	609,99 €
UC100DWA01	264,99 €
UC100DZ01	189,99 €
UC3041A	169,99 €
UC3051AX1	239,99 €
UC3541A	179,99 €
UC3551AX1	249,99 €
UC4041A	189,99 €
UC4051AX1	259,99 €
UD2500	399,99 €
UH004GM201	939,99 €
UH004GZ	489,99 €
UH005GM201	982,99 €
UH005GZ	519,99 €
UH006GM201	955,99 €
UH006GZ	489,99 €
UH007GM201	997,99 €
UH007GZ	519,99 €
UH008GZ	433,99 €
UH014GM101	885,99 €
UH014GZ	599,99 €
UH5570	159,99 €
UH6570	169,99 €
UH6580	229,99 €
UH7580	249,99 €
UM600DWAEX	189,99 €
UM600DZX	99,99 €
UN460WDWA	199,99 €
UP100DZ	999,99 €
UP100DZ-4	1 049,99 €
UR002GZ01	429,99 €
UR006GM102	759,99 €
UR006GZ06	489,99 €
UR008GZ01	429,99 €
UR012GZ06	969,99 €
UR013GZ04	699,99 €
UR016GZ	394,99 €
UR100DSAEX	249,99 €
UR100DWAE	209,99 €

MODEL	MOC s DPH
UR100DZ	119,99 €
UR100DZX	119,99 €
UR101CZ	549,99 €
UR101CZ	549,99 €
UR101CZ+PDC1200A01	1 999,99 €
UR3000	99,99 €
UR3502	149,99 €
UV001GZ	999,99 €
UV3200	249,99 €
UV3600	349,99 €
UX01GZ01	399,99 €
UR101CZ+PDC1200A01	1 999,99 €
UR3000	99,99 €
UR3502	149,99 €
UV001GZ	999,99 €
UV3200	249,99 €
UV3600	349,99 €
UX01GZ01	399,99 €

XGT stroje

- 2 = 1 ks 2,0 Ah, rýchlonabíjačka
- 2,5 = 1 ks 2,5 Ah, rýchlonabíjačka
- 4 = 1 ks 4,0 Ah, rýchlonabíjačka
- 5 = 1 ks 5,0 Ah, rýchlonabíjačka
- 8 = 1 ks 8,0 Ah, rýchlonabíjačka
- GM201 = 2 ks 4,0 Ah, rýchlonabíjačka
- GM101 = 1 ks 4,0 Ah, rýchlonabíjačka

Elektrické stroje:

X1 - 2 ks reťaz

CXT stroje:

- DSAEX - 2 ks 2,0 Ah, rýchlonabíjačka
- DWAE - 2 ks 2,0 Ah, nabíjačka
- DWA - 1 ks 2,0 Ah, nabíjačka

UR012

- 02 - 2,5 = 2 ks 2,5 Ah, rýchla dvojnabíjačka
- 02 - 4 = 2 ks 4,0 Ah, rýchla dvojnabíjačka
- 02 - 5 = 2 ks 5,0 Ah, rýchla dvojnabíjačka
- 02 - 8 = 2 ks 8,0 Ah, rýchla dvojnabíjačka

18v + 18v → 36v

DUB363ZV + PDC1200A01

1 899⁹⁹




DUR368AZ + PDC1200A01

1 899⁹⁹



DUH651Z + PDC1200A01

1 899⁹⁹



DUB361Z + PDC1200A01

1 699⁹⁹



PDC1200A01

DUR369AZ + PDC1200A01

1 999⁹⁹




DUB362Z + PDC1200A01

1 799⁹⁹



DUX60ZM4 + PDC1200A01a

1 999⁹⁹



LXT

Makita

Makita s.r.o.
Priemyselná 26, 974 01 Banská Bystrica
www.makita.sk

Spoločnosť Makita si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny ponuky bez predchádzajúceho upozornenia. Ponuky sú k dispozícii do vypredania skladových zásob. Obrázky sú ilustračné a oproti skutočnosti sa môžu líšiť. Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH. Technické údaje sú nezáväzné. Výrobca nie je zodpovedný za tlačové chyby.