

Makita[®]

2024

Katalóg strojov Makita

Platný od 1. 4. 2024 – 30. 9. 2024



OBSAH

2712	58	DA3010F	13	DDF484T1J	7	DFV215A03	113	DJR187RTE	65	DSD180Z	66
3711	70	DA333DSAE	13	DDF484Z	7	DFV215A04	113	DJR187Z	65	DSL801ZU	48
3712	70	DAS180RT	97	DDF485RAJ	7	DG002GZ	16	DJR188RTJ	65	DSP600ZJ	62
4326	64	DAS180Z	97	DDF485RF3J	7	DGA452RTJ	40	DJR188Z	65	DSP601ZJU	62
4327	64	DBM080	16	DDF485RFJ	7	DGA452Z	40	DJR189RTJ	65	DSS610Z	60
4329	64	DBM130	16	DDF485RTJ	7	DGA504RTJ	40	DJR189Z	65	DST221Z	73
6408	12	DBO180Z	48	DDF485Z	7	DGA504ZJ	40	DJR360PT2	65	DTD152Z	10
6412	12	DBO380RTJ	47	DDF486RTJ	6	DGA506RTJ	40	DJS131Z	54	DTD153Z	10
6413	12	DBO380Z	47	DDF486Z	6	DGA506ZJ	40	DJS200Z	54	DTD154RTJ	10
9031	49	DBO381ZU	47	DDF487RAJ	7	DGA511RFJ	39	DJS800Z	54	DTD154Z	10
9032	49	DBO480RTJ	47	DDF487Z	7	DGA511Z	39	DJV181RTJ	63	DTD156RTJ	10
9046	47	DBO480Z	47	DDF489RTJ	6	DGA513RTJ	39	DJV181Z	63	DTD156Z	10
9741	49	DBS180Z	48	DDF489Z	6	DGA513ZJ	39	DJV182Z	63	DTD157Z	10
9903	48	DCB200A	112	DDG460ZX7	16	DGA518ZJU	39	DJV184RTJ	63	DTD172RTJ	10
9910	49	DCC500Z	51	DDG461Z	16	DGA519Z	40	DJV184Z	63	DTD172Z	10
9911	49	DCE090ZX1	52	DEADML805	108	DGA521ZX1	39	DJV185RTJ	63	DTL063RTJ	11
1806B	68	DCF102Z	110	DEADML811	107	DGA700Z	39	DJV185Z	63	DTM51RFJX1	71
1911B	68	DCF201Z	110	DEAML105	109	DGA900PT2	39	DK0053G	116	DTM51Z	71
2012NB	69	DCF203Z	110	DEAML106	108	DGA900Z	39	DKP180RTJ	68	DTM52RFJX1	71
2704N	58	DCF301Z	110	DEBDM186	109	DGD800RTJ	44	DKP180Z	68	DTM52Z	71
4100KB	51	DCG180RF	115	DEBDM180Z	109	DGD800Z	44	DKP181Z	68	DTR180ZJ	72
4112HS	52	DCG180Z	115	DEBDM1802	108	DGP180Z	115	DKP181ZU	68	DTR181RTJ	71
4350FCTJ	64	DCJ205Z2XL	112	DEBDM1808	108	DHG180ZK	115	DKT360Z	111	DTR181ZJ	71
4351FCTJ	64	DCJ205Z3XL	112	DF001DW	9	DHG181RT	115	DLM330ST	84	DTS141Z	11
5103R	62	DCJ205ZL	112	DF001GM201	112	DHG181ZK	115	DLM330Z	84	DTW1001RTJ	14
5143R	62	DCJ205ZM	112	DF001GZ01	6	DHK180ZJ	32	DLM382PT2	84	DTW1001Z	14
5903R	61	DCJ205ZS	112	DF002GA201	6	DHP453RFE	8	DLM382Z	84	DTW1002RTJ	14
7104L	71	DCJ205ZXL	112	DF002GZ	6	DHP458RTJ	7	DLM432PT2	84	DTW1002Z	14
9237CB	44	DCJ206Z2XL	112	DF012DSE	9	DHP458Z	7	DLM432Z	84	DTW1004Z	14
9403J	48	DCJ206Z3XL	112	DF0300	9	DHP482RFJ	8	DLM463Z	84	DTW181RTJ	15
9404J	48	DCJ206ZL	112	DF032DSAE	9	DHP482Z	8	DLM465Z	84	DTW181Z	15
9557HNRG	42	DCJ206ZM	112	DF032DSME	9	DHP484RFJ	7	DLM480Z	84	DTW190JX3	15
9558HNRG	42	DCJ206ZS	112	DF032DZ	9	DHP484RTJ	7	DLM481Z	84	DTW190RFJ	15
9558HNRGK	42	DCJ206ZXL	112	DF033DSAE	8	DHP484Z	7	DLM537Z	83	DTW190Z	15
9565CR	41	DCL180Z	80	DF033DZ	8	DHP485RF3J	7	DLM539Z	83	DTR180ZJ	15
9565CVR	41	DCL180Z +		DF332DSAE	8	DHP485RF3J +	8	DLX3078TX1	116	DTW251Z	15
9924DB	49	195584-2 +		DF332DSME	8	DTD172Z	117	DMC300Z	53	DTW300RTJ	14
AC001GZ	73	632F01-2	117	DF332DZ	8	DHP485RFJ	7	DML809	107	DTW300Z	14
AF353	72	DCL181FZW	80	DF333DSAE	8	DHP485RTJ	7	DML810	106	DTW301RTJ	14
AF506	72	DCL182Z	80	DF333DSAE +		DHP485Z	7	DML812	108	DTW301Z	14
AN454	73	DCL184Z	79	CL108FDZ	117	DHP486RTJ	6	DML814	106	DTW700RTJ	14
AN902	73	DCL280FZ	80	DF333DSME	8	DHP486Z	6	DML815	108	DTW700Z	14
AN924	73	DCL283FZ	80	DF333DZ	8	DHP487RAJ	7	DML816	109	DTW701Z	14
AN943K	73	DCL284FZ	80	DFJ212AL	113	DHP487Z	7	DML817	109	DTWA260Z	22
AS001GA101	96	DCL286FZ	80	DFJ212AM	113	DHP489RTJ	6	DMP180Z	74	DUA300Z	91
AS001GZ	97	DCM501Z	111	DFJ212AXL	113	DHP489Z	6	DMP181Z	74	DUA301Z	91
AT1150A	73	DCO181Z	69	DFJ213AL	113	DHR171RTJ	25	DMR055	106	DUB184Z	96
AT638A	73	DCS552Z	51	DFJ213AM	113	DHR171Z	25	DMR056	106	DUB185Z	96
BO3710	48	DCS553RTJ	51	DFJ213AXL	113	DHR182RTJ	25	DMR057	106	DUB186Z	96
BO3711	47	DCS553Z	51	DFJ216AL	113	DHR182Z	25	DMR108N	105	DUB187Z	96
BO4555	47	DCU180Z	99	DFJ216AM	113	DHR183RTWJ	25	DMR110N	105	DUB361Z	96
BO4557	48	DCU601Z	99	DFJ216AXL	113	DHR183Z	25	DMR112	105	DUB362Z	96
BO4565K	47	DCU602Z	99	DFJ312AL	113	DHR202RTJ	26	DMR114	105	DUB363PT2V	96
BO4900VJ	47	DCU603Z	99	DFJ312AM	113	DHR202Z	26	DMR115	105	DUB363Z	96
BO5030	46	DCU604Z	99	DFJ312AXL	113	DHR241RTJ	26	DMR116	105	DUC101SF01	90
BO5031	46	DCU605Z	99	DFJ416AL	113	DHR241Z	26	DMR202	106	DUC101Z01	90
BO5041	46	DCV202Z2XL	112	DFJ416AM	113	DHR243RTJW	26	DMR203	106	DUC150Z01	90
BO6030	46	DCV202Z3XL	112	DFJ416AXL	113	DHR243Z	26	DMR301	105	DUC254Z	90
BO6050J	46	DCV202ZL	112	DFL063FZ	21	DHR263PT2J	25	DP2010	11	DUC306PT2B	89
CA5000XJ	52	DCV202ZM	112	DFL125FZ	21	DHR263Z	25	DP4003	12	DUC306ZB	89
CC301DSMJ	51	DCV202ZS	112	DFL204FZ	22	DHR280PT2J	25	DP4010	12	DUC307RTX3	90
CC301DZ	51	DCV202ZXL	112	DFL302FZ	22	DHR280Z	25	DP4011	12	DUC307ZX3	90
CE001GZ	51	DCX200CL	112	DFN350RFJ	72	DHR282T2JU	25	DPB182Z	53	DUC353Z	89
CE002GZ01	52	DCX200CL-SAM	112	DFN350Z	72	DHR282ZU	25	DPB183Z	53	DUC355PT2	89
CF002GZ	110	DCX200CXL	112	DFR452Z	17	DHR400ZKUN	25	DPJ180Z	68	DUC355Z	89
CF003GZ	110	DCX201CL	112	DFR550RFE	17	DHS660RTJ	60	DPO500Z	46	DUC357RTX3	89
CG100DSAA	115	DCX201CL-SAM	112	DFR550Z	17	DHS660ZJ	60	DPO600RTE	46	DUC357ZX3	89
CL001GZ	79	DCX201CXL	112	DFR551RTJ	17	DHS661RTJU	60	DPO600Z	46	DUH502Z	93
CL002GZ01	79	DDA350Z	13	DFR551Z	17	DHS661ZJU	60	DPP200ZK	53	DUH507RT	93
CL003GZ	80	DDA351Z	13	DFS251RTJ	17	DHS680RTJ	60	DPT353RFJ	72	DUH507Z	93
CL070DS	81	DDA450RTE	13	DFS251Z	17	DHS680Z	60	DPT353Z	72	DUH601Z	93
CL106FDWM	81	DDA450ZK	13	DFS452Z	17	DHS710PT2J	60	DPV300Z	44	DUH602Z	93
CL107FDZ	81	DDF083Z	8	DFT025FMZ	21	DHS710Z	60	DRC200Z	79	DUH606RT	92
CL108FDWA	81	DDF453RFE	8	DFT060FMZ	21	DHS782PT2J	60	DRC300Z	79	DUH606Z	92
CL108FDZ	81	DDF453RFE +		DFT060TMZ	21	DHS782Z	60	DRT50RTJX2	70	DUH607RT	92
CL121DSA	79	DLC180Z	117	DFT087FMZ	21	DHS783ZU	60	DRT50ZJX2	70	DUH607Z	92
CL121DZ	79	DDF458RF3J	7	DFT120TMZ	21	DHS900ZU	60	DRT50ZX4	70	DUH651Z	92
CP100DWA	53	DDF458Z	7	DFT129FMZ	21	DHW080ZK	97	DRV150RFJ	71	DUH751Z	93
CS002GZ	51	DDF482RFEB	8	DFV210AL	113	DJN161RFJ	54	DRV150ZJ	71	DUM604RF	88
CW001GZ	111	DDF482RFJ	8	DFV210AM	113	DJN161Z	54	DRV250RFJ	71	DUM604ZX	88
CW002GZ01	111	DDF482Z	8	DFV210AXL	113	DJR183RTJ	65	DRV250ZJ	71	DUN461WZ	94
CW003GZ01	111	DDF484RFJ	7	DFV214A01	113	DJR183Z	65	DS4012	12	DUN500WZ	94
CW004GZ	111	DDF484RTE	7	DFV214A02	113	DJR186RTE	65	DSC163ZK	53	DUP180T001	94
DA001GZ	12	DDF484RTJ	7	DFV215A02	113	DJR186Z	65	DSC251ZK	53	DUP180Z	94

OBSAH

DUP362PT2	94	GA9050R	43	HR2470T	27	KP0800	69	PF0410	98	UC3541A	91
DUP362Z	94	GA9060R	43	HR2600	27	KP0800 +		PF0800	98	UC3551AX1	90
DUR189Z	87	GA9070X1	43	HR2630	27	824892-1	116	PF1010	98	UC4041A	91
DUR190LZX3	87	GA9071X1	43	HR2630T	27	KP0810	69	PJ7000J	68	UC4051AX1	90
DUR190UZX3	87	GA9080FX1	44	HR2630T +		KP0810C	68	PM001GZ01	95	UD2500	86
DUR192LZ	87	GA9081	44	GA9060R	117	KP312S	69	PO6000C	46	UH004GM201	91
DUR193Z	87	GA9082	44	HR2630X7	27	KT001GZ	111	PT001GD101	72	UH004GZ	91
DUR194ZX1	87	GB602	45	HR2631F	27	LB1200F	62	PT001GZ01	72	UH005GM201	92
DUR368APT2	87	GB602W	45	HR2631FT	27	LC1230N	51	PV001GM101	44	UH005GZ	92
DUR368AZ	87	GB801	45	HR2641	27	LD030P	104	PV001GZ	44	UH006GM201	92
DUR369AZ	87	GD0601	45	HR2800	27	LD050P	104	RM350D	83	UH006GZ	92
DUS054Z	95	GD0603	45	HR2810	27	LD080PI	104	RP0900	70	UH007GM201	92
DUS108Z	95	GD0800C	45	HR2810T	27	LF1000	58	RP1111CJ	70	UH007GZ	92
DUS158Z	95	GD0801C	45	HR2811FT	28	LH1040	58	RP1803FX07	70	UH008GZ	92
DUT130Z	35	GD0810C	45	HR3001CJ	28	LH1201FL	58	RP2303FC07	70	UH014GM101	92
DUX18ZX1	88	HB350	13	HR3011FCJ	28	LM001CZ	83	RS001GM101	59	UH014GZ	92
DUX60ZM4	88	HG5030K	116	HR3012FCWJ	28	LM001GZ	83	RS001GZ	59	UH5570	93
DVC150LZ	77	HG6030K	116	HR3200C	28	LM002GZ	83	RS002GT101	59	UH6570	94
DVC155LZX2	76	HG6031VK	116	HR3210C	28	LM003GZ	83	RS002GZ	59	UH6580	93
DVC157LZX3	76	HG6530VK	115	HR3210FCT	28	LM004GZ	83	RT001GM209	69	UH7580	93
DVC261ZX11	78	HG6531CK	116	HR3540C	28	LS002GZ01	57	RT001GZ17	69	UM600DWAEX	88
DVC265ZXU	78	HK1820	32	HR4002	28	LS003GZ01	57	RT0702C	70	UM600DZX	88
DVC560Z	79	HM001GM201	29	HR4003C	29	LS004GZ01	57	RT0702CX2J	70	UN460WDWA	94
DVC660Z	78	HM001GZ02	29	HR4013C	29	LS0714N	58	SA7000C	44	UP100DZ	94
DVC665ZU	78	HM002GZ03	29	HR4501C	29	LS00815FLN	57	SG1251J	52	UR002GZ01	86
DVC750LZX1	78	HM004GZ01	30	HR4511C	29	LS0816F	57	SG150	52	UR006GM102	86
DVP180Z	115	HM0870C	30	HR5202C	29	LS1018LN	57	SG150 +		UR006GZ06	86
DVP181ZK	115	HM0871C	30	HR5212C	29	LS1019L	57	VC4210L	118	UR008GZ01	86
DVR450RTE	35	HM1101C	30	HR5212C +		LS1040N	58	SG181	52	UR012GZ06	86
DVR450Z	35	HM1111C	30	DMR108N	117	LS1110F	58	SK105DZ	103	UR013GZ04	86
DWD181ZJ	103	HM1203C	30	HS004GM202	59	LS1219L	57	SK106DZ	103	UR016GZ	86
DWR180RA	15	HM1205C	30	HS004GZ01	59	LS1219L +		SK312GDZ	103	UR100DSAEX	88
DWR180Z	15	HM1213C	30	HS009GT201	59	DEAWST07	118	SK40GDZ	103	UR100DWAE	88
ELM3320	85	HM1214C	31	HS009GZ	59	LW1401	52	SK700D	103	UR100DZ	88
ELM3720	85	HM1307C	31	HS011GT201	59	M1901	122	SK700GD	103	UR100DZX	88
ELM4120	85	HM1307CB	31	HS011GZ	59	M1902	122	SKR200Z	103	UR101CZ	86
ELM4121	85	HM1317C	31	HS012GD201	59	M2401	121	SP001GZ03	62	UR3000	88
ELM4620	85	HM1317CB	31	HS012GZ01	59	M2402	121	SP6000J	62	UR3502	88
ELM4621	84	HM1501	31	HS0600	62	M3601	122	ST113DSAJ	72	UT001GM102	35
FN001GA201	72	HM1502	32	HS301DSME	61	M3602	122	TD002GD202	10	UT001GZ01	35
FN001GZ	72	HM1511	32	HS301DZ	61	M3702	122	TD002GZ01	10	UT1200	35
FS4000	17	HM1512	32	HS6601	61	M4301	121	TD003GA201	10	UT1305	36
FS4300	17	HM1802	31	HS6601J	61	M4500K	121	TD003GZ	10	UT1400	36
FS6300R	17	HM1812	31	HS6601J +		M4501K	121	TD0101F	11	UT1401	36
GA005GD201	38	HP001GM201	6	197462-2 +		M5802	121	TD022DSE	11	UT1600	36
GA005GM201	38	HP001GZ01	6	199141-8	117	M6002	120	TD110DSAE	11	UT2204	35
GA005GZ01	38	HP002GA201	6	HS7100	61	M6600	120	TD110DSME	11	UV001GZ	85
GA023GM201	38	HP002GZ	6	HS7101	61	M8103	120	TD110DZ	11	UV3200	85
GA023GZ	38	HP0300	9	HS7601	61	M8700	120	TD111DZ	11	UV3600	85
GA029GM201	38	HP1630K	32	HS7611J	61	M8701Z	120	TD112DMZ	11	UX01GZ01	88
GA029GZ	38	HP1631K	32	HW001GZ	97	M9001	120	TM3010C	71	VC001GLZ	76
GA035GZ	38	HP1640K	32	HW102	98	M9203	121	TM3010CX5J	71	VC003GLZ	76
GA036GZ	38	HP1641K1X	33	HW111	98	M9204	121	TM30DZ	71	VC004GLZ01	76
GA038GM201	38	HP2050HJ	33	HW1200	97	M9400	120	TW001GM201	13	VC005GLZ	76
GA038GT201	38	HP2051HJ	33	HW1300	97	M9502R	120	TW001GZ	13	VC006GMZ01	76
GA038GZ	38	HP2070J	33	HW132	97	M9800X2	122	TW004GD201	14	VC007GLZ01	76
GA041GZ	38	HP2071J	33	HW151	97	MAC210Q	74	TW004GZ	14	VC008GZ	78
GA044GZ	38	HP332DSAE	9	JN1601	55	MEU029J	116	TW007GM201	13	VC009GZ01	78
GA050GZ	39	HP332DSME	9	JN3201J	55	ML001G	108	TW007GZ	13	VC010GZ	79
GA051GZ	39	HP332DZ	9	JR001GM201	64	ML002G	108	TW0200	15	VC011GZ	78
GA4530R	42	HP333DSAE	9	JR001GZ	64	ML003G	107	TW0350	15	VC2000L	77
GA5021C	40	HP333DZ	9	JR002GM201	64	ML005G	107	TW1000	15	VC2012L	77
GA5030R	42	HR001GM202	24	JR002GZ	64	ML006GX	108	TW141DZ	15	VC2512L	77
GA5050R	42	HR003GM201	24	JR103DSAE	65	ML007G	108	UA003GM101	91	VC3011L	77
GA5080RX02	42	HR003GZ01	24	JR103DSME	65	ML009G	107	UA003GZ	91	VC3012L	77
GA5090X01	41	HR004GM201	24	JR103DZ	65	ML011G	109	UA004GM101	91	VC4210L	77
GA5091X01	41	HR004GZ01	24	JR105DSME	65	ML107	110	UA004GZ	91	VC4210M	77
GA5092X01	41	HR005GM202	25	JR105DZ	65	MLS100N	59	UB001CZ	95	VR001CZ	35
GA5093X01	41	HR005GZ01	25	JR3051TK	66	MLT100N	59	UB001GM101	95	VR003GZ	35
GA5094	41	HR006GZ	24	JR3061T	66	MP001GZ	74	UB001GZ	95	VR004GZ	35
GA5095X01	41	HR007GM201	24	JR3070CT	66	MP100DZ	74	UB002CZ02	95	WR100DSA	16
GA5100	42	HR007GZ	24	JS1000	54	MR001G	105	UB003CZ	95	WR100DSM	16
GA6021	40	HR008GM203	24	JS1601	54	MR004G	104	UB1103	96	WR100DZ	16
GA6021C	40	HR008GZ06	24	JS1602	54	MR006G	104	UC003GM101	89		
GA6040C01	40	HR009GM203	24	JS3201J	54	MR007G	104	UC003GZ	89		
GA7020	43	HR009GZ04	24	JV001GM201	63	MR009GZ	104	UC006GZ	89		
GA7082	42	HR010GZ	24	JV001GZ	63	MR010GZ	104	UC011GT101	89		
GA9020	43	HR140DSMJ	26	JV002GZ	63	MR052	106	UC011GZ	89		
GA9020K	43	HR140DZ	26	JV0600K	64	MW001GZ	111	UC015GT101	89		
GA9020RF	43	HR166DSMJ	26	JV101DZ	63	N5900B	61	UC015GZ	89		
GA9020RFK	43	HR1840	26	JV103DSMJ	63	PB002GZ	53	UC100DWA01	90		
GA9030X01	43	HR2300	26	JV103DZ	63	PC5000C	69	UC100DZ01	90		
GA9040R	43	HR2470	26	KP001GM202	68	PC5010C	69	UC3041A	91		
GA9040RF01	43	HR2470BX40	26	KP001GZ01	68	PF0300	98	UC3051AX1	90		

XGT

40V Li-ion max

Vysoký výkon

Vysoká odolnosť

Digitálna komunikácia



XGT

40V Li-ion max

XGT X2

80V max



Akumulátor

BL4020
2,0Ah

BL4025 /
BL4025F
2,5Ah

BL4040 /
BL4040F
4,0Ah





210+
STROJOV

Nabíjačka

BL4050F
5,0Ah

BL4080F
8,0Ah

DC40RA

DC40RB

DC40WA

DC40RC

ADP10



Adaptér pre
LXT akumulátory

Akumulátory & nabíjačky

	40Vmax 18V	Fast Charging DC40RA DC40RB*	DC40RC	DC40WA*	Fast Charging DC40RA + ADP10 Kompatibilné+ s LXT akumu- látorami	DC40RC + ADP10 Kompatibilné+ s LXT akumu- látorami	Fast Charging DC18RC DC18RD* DC18RE**	DC18SF Okrem BL1430A	DC18SD DC18SH* DC18SE (Automotive)	DC18WC	
XGT 40Vmax Lithium-ion	8,0Ah BL4080F	76min.	170min.	420min.	-	-	-	-	-	-	
	5,0Ah BL4050F	50min.	85min.	260min.	-	-	-	-	-	-	
	4,0Ah BL4040F BL4040	45min.	67min.	210min.	-	-	-	-	-	-	
	2,5Ah BL4025F BL4025	28min.	38min.	130min.	-	-	-	-	-	-	
	2,0Ah BL4020	22min.	30min.	110min.	-	-	-	-	-	-	
LXT 18V Lithium-ion	6,0Ah BL1860B	-	-	-	40min.	85min.	55min.	1 až 2 aku 130 min.	3 až 4 aku 260 min.	130min.	160min.
	5,0Ah BL1850B	-	-	-	35min.	70min.	45min.	110 min.	220 min.	110min.	135min.
	4,0Ah BL1840B	-	-	-	29min.	58min.	36min.	90 min.	180 min.	90min.	110min.
	3,0Ah BL1830B	-	-	-	22min.	42min.	22min.	60 min.	120 min.	60min.	80min.
	2,0Ah BL1820B	-	-	-	24min.	33min.	24min.	45 min.	90 min.	45min.	55min.
	1,5Ah BL1815N	-	-	-	15min.	22min.	15min.	30 min.	60 min.	30min.	40min.

	Fast Charging DC10SB DC18RE**	DC10WD	PDC1200 PDC1500	DC4001	PDC01
CXT 12Vmax Lithium-ion	5,0Ah BL1050B	75min.	160min.	 35,5Ah PDC1200 360min.	 40Vmax Lithium-ion 18V x2 Lithium-ion 18V Lithium-ion Možné použiť so 4 ks 18V LXT aku
	4,0Ah BL1041B	60min.	130min.		
	2,0Ah BL1021B	30min.	70min.		
	1,5Ah BL1016	22min.	50min.		
			43,55Ah PDC1500	450min.	

	DC64WA	10,8V 7,2V	DC10WA	18V 14,4V	DC18WA	DC18WB			
64Vmax Lithium-ion	10,0Ah BL64100	300min.	10,8V Lithium-ion	1,3Ah BL1013	50min.	18V Lithium-ion	1,5Ah BL1415G BL1815G	70 min.	80 min.
	4,0Ah BL6440	120min.	7,2V Lithium-ion	1,5Ah BL0715	35min.	14,4V Lithium-ion	2,0Ah BL1420G BL1820G	90 min.	105 min.

PRODUKTY

Skrutkovanie



-  Dvojitá izolácia
-  Regulácia otáčok
-  Brzda
-  Spätný chod
-  2 rýchlostná prevodovka
-  3 rýchlostná prevodovka
-  Elektronika 2 rýchlosti
-  Elektronika 3 rýchlosti
-  Elektronika 4 rýchlosti
-  Rýchlovymeniteľné skľučovadlo
-  Nastavenie momentu 6
-  Nastavenie momentu 9
-  Nastavenie momentu 16
-  Nastavenie momentu 18
-  Nastavenie momentu 20
-  Nastavenie momentu 21
-  Spojka
-  Obmedzovač krútiaceho momentu
-  Koštantná rýchlosť
-  Plynulý rozbeh
-  Svetlo
-  Kufřík

Skrutkovanie

DF001G

AKU SKRUTKOVAČ

40 V max



Max. vrtací výkon	Železo: 20 mm Drevo: 76 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 2.600 / 0 – 650
Max. ťahovací moment	Tvrký / mäkký spoj: 140 / 68 N·m
Max. povoloovací moment	125 N·m
Hmotnosť	2,7 – 3 kg

XGT BL XPT AFT

DF001GM201
859,99 €DF001GZ01
344,99 €

HP001G

AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM

40 V max



Max. vrtací výkon	Železo: 20 mm Drevo: 76 mm Murivo: 20 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 39.000 / 0 – 9.750
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 2.600 / 0 – 650
Max. ťahovací moment	Tvrký / mäkký spoj: 140 / 68 N·m
Max. povoloovací moment	125 N·m
Rozmery	2,7 – 3 kg

XGT BL XPT AFT

HP001GM201
871,99 €HP001GZ01
356,99 €

DF002G

AKU SKRUTKOVAČ

40 V max



Max. vrtací výkon	Železo / drevo: 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 2.200 / 0 – 600
Max. ťahovací moment	Tvrký / mäkký spoj: 64 / 30 N·m
Vibrácie – vrtanie do železa	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Hmotnosť	1,9 – 2,5 kg

XGT BL XPT

DF002GA201
539,99 €DF002GZ
184,99 €

HP002G

AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM

40 V max



Max. vrtací výkon	Železo / drevo / murivo: 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 33.000 / 0 – 9.000
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 2.200 / 0 – 600
Max. ťahovací moment	Tvrký / mäkký spoj: 64 / 30 N·m
Vibrácie – vrtanie do železa	2,5 m/s ²
Vrtanie s príklepom murivo	9,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Hmotnosť	2,0 – 2,6 kg

XGT BL XPT

HP002GA201
551,99 €HP002GZ
195,99 €

DDF486

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	Železo: 13 mm Drevo: 50 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 2.100 Min: 0 – 550
Max. ťahovací moment	125 N·m
Rozmery	178x81x217 mm
Hmotnosť	2,3 – 2,6 kg

LXT BL XPT

DDF486RTJ
537,99 €DDF486Z
308,99 €

DHP486

AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM

18 V



Max. vrtací výkon	Železo: 13 mm Drevo: 50 mm Murivo: 16 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 2.100 Min: 0 – 550
Počet úderov za minútu	Max: 0 – 31.500 Min: 0 – 8.250
Max. ťahovací moment	125 N·m
Rozmery	178x81x217 mm
Hmotnosť	2,3 – 2,7 kg

BL XPT LXT

DHP486RTJ
573,99 €DHP486Z
333,99 €

NOVINKA

DDF489

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo: 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.800 / 0 – 550
Max. ťahovací moment	Tvrký / mäkký spoj: 70 / 36 N·m
Hmotnosť	1,8 – 2,4 kg

LXT BL XPT

DDF489RTJ
549,99 €DDF489Z
229,99 €

NOVINKA

DHP489

AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM

18 V



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo / Murivo: 13 / 51 / 16 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 27.000 / 0 – 8.250
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.800 / 0 – 550
Max. ťahovací moment	Tvrký / mäkký spoj: 70 / 36 N·m
Hmotnosť	1,9 – 2,5 kg

LXT BL XPT

DHP489RTJ
529,99 €DHP489Z
239,99 €

DDF484

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo: 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 2.000 / 0 – 500
Max. ťahovací moment	Tvrďý / mäkký spoj: 54 / 30 N·m
Max. povoloovací moment	60 N·m
Vibrácie – vrtanie do železa	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Rozmery	172x79x261 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXI BL XPT

DDF484RFJ
369,99 €DDF484RTE
399,99 €DDF484RTJ
419,99 €DDF484T1J
289,99 €DDF484Z
167,99 €

DHP484

AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM

18 V



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo / Murivo: 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 30.000 / 0 – 7.500
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 2.000 / 0 – 500
Max. ťahovací moment	Tvrďý / mäkký spoj: 54 / 30 N·m
Max. povoloovací moment	60 N·m
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 8,0 m/s ² Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	182x79x261 mm
Hmotnosť	1,6 – 1,9 kg

LXI BL XPT

DHP484RTJ
439,99 €DHP484RFJ
394,99 €DHP484Z
179,99 €

DDF485

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	Železo / drevo 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 1.900 Min: 0 – 500
Max. ťahovací moment	Tvrďý / mäkký spoj 50 / 27 Nm
Max. povoloovací moment	50 Nm
Vibrácie – vrtanie do železa	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	74 dB (A)
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

LXI BL XPT

DDF485RAJ
298,99 €DDF485RF3J
429,99 €DDF485RTJ
369,99 €DDF485RFJ
309,99 €DDF485Z
149,99 €

DHP485

AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM

18 V



Max. vrtací výkon	Železo / drevo / murivo 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max/min 0 – 28.500 / 0 – 7.500
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 1.900 Min: 0 – 500
Max. ťahovací moment	Tvrďý / mäkký spoj 50 / 27 Nm
Max. povoloovací moment	50 Nm
Vibrácie – vrtanie do betónu	8,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB (A)
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXI BL XPT

DHP485RTJ
399,99 €DHP485RFJ
329,99 €DHP485RF3J
419,99 €DHP485Z
161,99 €

DDF487

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	Železo: 13 mm Drevo: 36 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 1.700 Min: 0 – 500
Max. ťahovací moment	40 N·m
Rozmery	150x81x248 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

BL XPT LXI

DDF487RAJ
344,99 €DDF487Z
149,99 €

DHP487

AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM

18 V



ax. vrtací výkon	Železo: 13 mm Drevo: 36 mm Murivo: 13 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 1.700 Min: 0 – 500
Počet úderov za minútu	Max: 0 – 25.500 Min: 0 – 7.500
Max. ťahovací moment	40 N·m
Rozmery	164x81x232 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

LXI BL XPT

DHP487RAJ
394,99 €DHP487Z
154,99 €

DDF488

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	Železo: 13 mm Drevo: 76 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 2.000 Min: 0 – 400
Max. ťahovací moment	Tvrďý / mäkký spoj: 91 / 58 N·m
Max. povoloovací moment	84 N·m
Rozmery	225x79x259 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,5 kg

LXI XPT

DDF488RF3J
569,99 €DDF488Z
172,99 €

DHP488

AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM

18 V



Max. vrtací výkon	Železo: 13 mm Drevo: 76 mm Murivo: 16 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 2.000 Min: 0 – 400
Počet úderov za minútu	Max: 0 – 30.000 Min: 0 – 6.000
Max. ťahovací moment	Tvrďý / mäkký spoj: 91 / 58 N·m
Max. povoloovací moment	84 N·m
Rozmery	225x79x259 mm
Hmotnosť	2,2 – 2,6 kg

LXI XPT

DHP488RTJ
477,99 €DHP488Z
195,99 €

Skrutkovanie

DDF482

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo: 13 / 38 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.900 / 0 – 600
Max. ťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 62 / 36 N-m
Max. povoloací moment	54 N-m
Vibrácie – vrtanie do železa	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	185x79x249 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT XPT

DDF482RFEB
344,99 €DDF482RFJ
359,99 €DDF482Z
114,99 €

DHP482

AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM

18 V



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo / Murivo: 13 / 38 / 13 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 28.500 / 0 – 9.000
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.900 / 0 – 600
Max. ťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 62 / 36 N-m
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 6,0 m/s ²
Rozmery	198x79x249 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT XPT

DHP482RFJ
359,99 €DHP482Z
124,99 €

DDF453

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	Železo: 13 mm
	Drevo: 36 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 1.300
Min:	0 – 400
Max. ťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 42 / 27 N-m
Max. povoloací moment	38 N-m
Rozmery	222x79x244 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,0 kg

LXT

DDF453RFE
249,99 €

DHP453

AKU SKRUTKOVAČ S PRÍKLEPOM

18 V



Max. vrtací výkon	Železo: 13 mm
	Drevo: 36 mm
	Murivo: 13 mm
Počet úderov za minútu	Max: 0 – 19.500
Min:	0 – 6.000
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 1.300
Min:	0 – 400
Max. ťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 42 / 27 N-m
Max. povoloací moment	38 N-m
Rozmery	240x79x244 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,0 kg

LXT

DHP453RFE
269,99 €

DDF083

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo: 13 / 36 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.700 / 0 – 500
Max. ťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj: 40 / 23 N-m
Max. povoloací moment	40 N-m
Vibrácie	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	77 dB(A)
Rozmery	124x79x247 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,4 kg

LXT BL XPT

DDF083Z
154,99 €

DF333D

AKU SKRUTKOVAČ

12 V max



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo
	10 / 21 mm
Rozsah skľučovadla	0,8 – 10 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.700 / 0 – 450
Max. ťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj
	30 / 14 N-m
Max. povoloací moment	28 N-m
Vibrácie Vrtanie do železa:	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Max. výkon	170 W
Rozmery	179x66x229 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,2 kg

CXT

DF333DSAE
179,99 €DF333DSME
219,99 €DF333DZ
69,99 €

DF033D

AKU SKRUTKOVAČ

12 V max



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo:
	10 / 21 mm
Rozsah skľučovadla	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.700 / 0 – 450
Max. ťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj:
	30 / 14 N-m
Max. povoloací moment	28 N-m
Vibrácie – vrtanie do železa	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Max. výkon	170 W
Rozmery	149x66x229 mm
Hmotnosť	0,9 – 1,1 kg

CXT

DF033DSAE
179,99 €DF033DZ
59,99 €

DF332D

AKU SKRUTKOVAČ

12 V max



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo:
	10 / 28 mm
Rozsah skľučovadla	0,8 – 10 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.500 / 0 – 450
Max. ťahovací moment	Tvrдый / mäkký spoj:
	35 / 21 N-m
Max. povoloací moment	32 N-m
Vibrácie – vrtanie do železa	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Max. výkon	250 W
Rozmery	154x66x217 mm
Hmotnosť	1,0 – 1,2 kg

CXT BL XPT

DF332DSAE
259,99 €DF332DSME
276,99 €DF332DZ
129,99 €

Skrutkovanie

DF032D

AKU SKRUTKOVAC

12 V max



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo:
	10 / 28 mm
Rozsah skľučovadla	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.500 / 0 – 450
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj:
	35 / 21 N·m
Max. povolovací moment	32 N·m
Vibrácie – vrtanie do železa	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	71 dB(A)
Max. výkon	250 W
Rozmery	124x66x217 mm
Hmotnosť	0,88 – 1 kg

CXT BL XPT

DF032DSAE
269,99 €DF032DSME
299,99 €DF032DZ
143,99 €

HP333D

AKU SKRUTKOVAC S PRÍKLEPOM

12 V max



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo / Murivo:
	10 / 21 / 8 mm
Rozsah skľučovadla	0,8 – 10 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 25.500 / 0 – 6.750
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.700 / 0 – 450
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj:
	30 / 14 N·m
Max. povolovací moment	28 N·m
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 13 m/s ²
	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	193x66x229 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,3 kg

CXT

HP333DSAE
189,99 €HP333DZ
74,99 €

HP332D

AKU SKRUTKOVAC S PRÍKLEPOM

12 V max



Max. vrtací výkon	Železo / Drevo / Murivo:
	10 / 28 / 8 mm
Rozsah skľučovadla	0,8 – 10 mm
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 22.500 / 0 – 6.750
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1.500 / 0 – 450
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj:
	35 / 21 N·m
Max. povolovací moment	32 N·m
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 12,5 m/s ²
	Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	168x66x217 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,3 kg

CXT BL XPT

HP332DSAE
251,99 €HP332DSME
299,99 €HP332DZ
139,99 €

DF012D

AKU SKRUTKOVAC

7,2 V



Max. vrtací výkon	Železo: 5 mm
	Drevo: 6 mm
Voľnobežné otáčky	Max.: 650
	Min.: 200
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 5,6 / 3,6 N·m
Max. povolovací moment	8,0 N·m
Vibrácie – vrtanie do železa	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	Rovná verzia: 218x44x142 mm
	Pistolová verzia: 273x44 mm
Hmotnosť	0,53 kg

DF012DSE
216,99 €

DF001D

AKU SKRUTKOVAC

7,2 V



Max. ťahovací výkon	Skrutky do dreva: ø3,8x32 mm
Voľnobežné otáčky	220
Max. ťahovací moment	Tvrdý / mäkký spoj: 4,0 / 3,0 N·m
Max. povolovací moment	6,0 N·m
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Nabíjací čas (hod.)	3 – 5
Rozmery	Rovná verzia: 287x47x51 mm
	Pistolová verzia: 205x47x51 mm
Hmotnosť	0,36 kg

DF001DW
73,99 €

DF0300

EL. SKRUTKOVAC



Prikon	320 W
Max. vrtací výkon	Železo 10 mm
	Drevo 28 mm
Rozsah skľučovadla	1,0 – 10 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / min 0 – 1.500 / 0 – 450
Max. ťahovací moment	Tvrdý spoj / mäkký spoj 56 / 21 N·m
Hmotnosť	1,2 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

DF0300
83,99 €

HP0300

EL. SKRUTKOVAC S PRÍKLEPOM



Prikon	320 W
Max. vrtací výkon	Betón 8 mm
	Železo 10 mm
	Drevo 28 mm
Rozsah skľučovadla	1,0 – 10 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / min 0 – 1.500 / 0 – 450
Max. ťahovací moment	Tvrdý spoj / mäkký spoj 56 / 21 N·m
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HP0300
97,99 €

Skrutkovanie

TD002G

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

40 V max



Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
Skrutka štandardná	M5 – M16
Skrutka vysokopevnostná	M5 – M14
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky min ⁻¹	Max / Hard / Med / Soft 0 – 3.700 / 3.200 / 2.100 / 1.100
Počet úderov za minútu	Max / Hard / Med / Soft 0 – 4.600 / 0 – 3.600 / 0 – 2.600 / 0 – 1.400
Max. ťahovací moment	220 N.m
Rozmery s BL4020:	119x86x247 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,9 kg

XGT BL XPT

TD002GD202
739,99 €TD002GZ01
329,99 €

TD003G

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

40 V max



Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
Skrutka štandardná	M5 – M16
Skrutka vysokopevnostná	M5 – M14
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky min ⁻¹	Max / Hard / Med / Soft 0 – 3.700 / 3.200 / 2.100 / 1.100
Počet úderov za minútu	Max / Hard / Med / Soft 0 – 4.100 / 0 – 3.600 / 0 – 2.600 / 0 – 1.400
Max. ťahovací moment	210 N.m
Rozmery	121x86x245 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,9 kg

XGT BL XPT

TD003GA201
587,99 €TD003GZ
209,99 €

DTD172

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
Skrutka štandardná:	M5 – M16
Skrutka vysokopevnostná:	M5 – M14
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Tvrdý / Priemer / Min / Drevo / Skrutka / T (1) / T (2) mód 0 – 3.600 / 3.200 / 2.100 / 1.100 / 1.800 / 3.600 / 2.900 / 3.600
Počet úderov za minútu	Max / Tvrdý / Priemer / Min / Drevo / Skrutka / T (2) mód 0 – 3.800 / 3.600 / 2.600 / 1.100 / 3.800 / 3.800 / 2.600
Max. ťahovací moment	180 N.m
Vibrácie	114x81x236 mm
Rozmery	114x81x236 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

LXI BL XPT

DTD172RTJ
556,99 €DTD172Z
254,99 €

DTD154

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
Skrutka štandardná:	M5 – M16
Skrutka vysokopevnostná:	M5 – M14
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Tvrdý / Priemer / Mäkký / Tmode 0 – 3.600 / 0 – 2.100 / 0 – 1.100
Počet úderov za minútu	Max / Tvrdý / Priemer / Mäkký / Tmode 0 – 3.800 / 0 – 2.600 / 0 – 1.100
Max. ťahovací moment	175 N.m
Vibrácie	12,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	117x79x236 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

LXI BL XPT

DTD154RTJ
514,99 €DTD154Z
207,99 €

DTD153

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
Skrutka štandardná:	M5 – M16
Skrutka vysokopevnostná:	M5 – M14
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 3.400
Počet úderov za minútu	0 – 3.600
Max. ťahovací moment	170 N.m
Vibrácie	13,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	126x79x238 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

LXI BL XPT

DTD153Z
184,99 €

DTD157

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
Skrutka štandardná:	M5 – M14
Skrutka vysokopevnostná:	M5 – M12
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky min ⁻¹	Max / Min: 0 – 3.000 / 0 – 1.300
Počet úderov za minútu	Max / Min: 0 – 4.100 / 0 – 2.000
Max. ťahovací moment	140 N.m
Rozmery	133x81x185 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

LXI BL XPT

DTD157Z
161,99 €

DTD152

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
Skrutka štandardná:	M5 – M16
Skrutka vysokopevnostná:	M5 – M12
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.900
Počet úderov za minútu	0 – 3.500
Max. ťahovací moment	165 N.m
Vibrácie	10,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Rozmery	137x79x238 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

LXI XPT

DTD152Z
119,99 €

DTD156

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 – M8
Skrutka štandardná:	M5 – M14
Skrutka vysokopevnostná:	M5 – M12
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky min ⁻¹	0 – 2.500
Počet úderov za minútu	0 – 3.500
Max. ťahovací moment	155 N.m
Rozmery	143x79x241 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

LXI

DTD156RTJ
439,99 €DTD156Z
103,99 €

TD112D

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

12 V max



Max. ťahovací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M5 - M12 mm
	Skrutka štandardná: M5 - M14
	Skrutka vysokopevnosť: M5 - M12
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Tvrďý / mäkký spoj: 0 - 3.000 / 0 - 2.000
Počet úderov za minútu	Tvrďý / mäkký spoj: 0 - 3.900 / 0 - 3.300
Max. ťahovací moment	135 N·m
Vibrácie	10,9 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	104 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	145x64x221 mm
Hmotnosť	0,99 - 1,2 kg

CXT BL

TD112DMZ
184,99 €

TD111D

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

12 V max



Max. ťahovací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 - M8 mm
	Skrutka štandardná: M5 - M14
	Skrutka vysokopevnosť: M5 - M12
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Tvrďý / mäkký spoj: 0 - 3.000 / 0 - 1.300
Počet úderov za minútu	Tvrďý / mäkký spoj: 0 - 3.900 / 0 - 1.600
Max. ťahovací moment	135 N·m
Vibrácie	12,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	135x66x210 mm
Hmotnosť	0,97 - 1,1 kg

CXT BL XPT

TD111DZ
132,99 €

TD110D

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

12 V max



Max. ťahovací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 - M8 mm
	Skrutka štandardná: M5 - M12
	Skrutka vysokopevnosť: M5 - M10
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 - 2.600
Počet úderov za minútu	0 - 3.500
Max. ťahovací moment	110 N·m
Vibrácie	8,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Max. výkon	120 W
Rozmery	153x66x204 mm
Hmotnosť	1,0 - 1,2 kg

CXT

TD110DSAE
204,99 €TD110DSME
257,99 €TD110DZ
59,99 €

TD022D

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

7,2 V



Max. výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M3 - M8
	Skrutka štandardná: M3 - M8
	Skrutka vysokopevnosť: M3 - M6
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky	0 - 2.450
Počet úderov za minútu	0 - 3.000
Max. ťahovací moment	25 N·m
Vibrácie	Upevňovacia skrutka: 7,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	Rovná verzia: 282x42x52 mm
	Pistoľová verzia: 227x42x142 mm
Hmotnosť	0,55 - 0,56 kg

TD022DSE
204,99 €

TD0101F

EL. RÁZOVÝ UŤAHOVAČ



Príkon	230 W
Max. výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 - M8
	Skrutka štandardná: M5 - M14
	Skrutka vysokopevnosť: M5 - M10
Upínanie	1/4"
Počet úderov za minútu	0 - 3.200
Voľnobežné otáčky	0 - 3.600
Max. ťahovací moment	100 N·m
Rozmery	184x67x192 mm
Hmotnosť	0,99 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

TD0101F
119,99 €

DTL063

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M4 - M12
	Skrutka vysokopevnosť: M4 - M8
Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 - 2.000
Počet úderov za minútu	0 - 3.000
Max. ťahovací moment	60 N·m
Vibrácie	16,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	387x78x116 mm
Hmotnosť	1,4 - 2,0 kg

LXT

DTL063RTJ
688,99 €

DTS141

AKU PULZNÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	Skrutka so šesťhrannou hlavou: M4 - M8
	Skrutka štandardná: M5 - M8
	Skrutka vysokopevnosť: M5 - M6
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max.: 0 - 3.200
	Priemer: 0 - 2.000
	Min.: 0 - 1.200
Počet úderov za minútu	Tvrďý spoj: 0 - 2.700
	Stredný spoj: 0 - 2.200
	Mäkký spoj: 0 - 1.400
Max. ťahovací moment	40 N·m
Hlučnosť	77 dB(A)
Rozmery	136x79x240 mm
Hmotnosť	1,3 - 1,6 kg

LXT BL XPT

DTS141Z
359,99 €

DP2010

EL. VŔŤAČKA



Príkon	370 W
Max. výkon	Železo: 6,5 mm
	Drevo: 15 mm
Voľnobežné otáčky	0 - 4.200
Rozmery	209x64x175 mm
Hmotnosť	1,0 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

DP2010
73,99 €

Skrutkovanie

DP4011

EL. 2-RÝCHLOSTNÁ VŔTAČKA



Príkon	720 W
Max. výkon	Železo max.: 8 mm Železo min.: 13 mm Drevo max.: 25 mm Drevo min.: 40 mm
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900 Min.: 0 – 1.200
Rozmery	347x70x220 mm
Hmotnosť	2,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

DP4011
179,99 €

DP4010

EL. 2-RÝCHLOSTNÁ VŔTAČKA



Príkon	720 W
Max. výkon	Železo max.: 8 mm Železo min.: 13 mm Drevo max.: 25 mm Drevo min.: 40 mm
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900 Min.: 0 – 1.200
Rozmery	347x70x220 mm
Hmotnosť	2,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

DP4010
157,99 €

DP4003

EL. VŔTAČKA



Príkon	750 W
Max. výkon	Železo: 13 mm Drevo: 38 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 700
Celková dĺžka	308 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

DP4003
249,99 €

DS4012

EL. VŔTAČKA



Príkon	750 W
Max. výkon	Železo: 13 mm Drevo: 36 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 600
Rozmery	340x83x390 mm
Hmotnosť	2,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

DS4012
239,99 €

6408

EL. VŔTAČKA



Príkon	530 W
Max. výkon	Železo: 10 mm Drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 2.500
Celková dĺžka	261 mm
Hmotnosť	1,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

6408
138,99 €

6413

EL. VŔTAČKA



Príkon	450 W
Max. výkon	Železo: 10 mm Drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 3.400
Rozmery	234x64x183 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

6413
93,99 €

6412

EL. VŔTAČKA



Príkon	450 W
Max. výkon	Železo: 10 mm Drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 3.400
Rozmery	228x64x183 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

6412
83,99 €

DA001G

AKU UHLŔOVÁ VŔTAČKA

40 V max



Max. vŕtací výkon	železo: 13 mm drevo (vrták 118 mm / korunka 159 mm)
Voľnobežné otáčky	Max / Min: 0 – 1.500 / 0 – 400
Max. ťahovací moment	Max / Min: 136 Nm / 55 Nm
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Hmotnosť	5,3 – 6,2 kg

XGT EL XPT ADT

DA001GZ
688,99 €

DDA450

AKU UHLOVÁ VRTAČKA

18 V



Max. vrtací výkon	železo 13 mm, drevo (vrták 65 mm / korunka 127 mm)
Voľnobežné otáčky	Max: 0 – 1.400 min ⁻¹ Min: 0 – 450 min ⁻¹
Max. ťahovací moment	Max: 70 Nm Min: 26 Nm
Vibrácie	vrtanie do železa 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	434x82x179 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,5 kg



BL XPT LXT

DDA450RTE
654,99 €DDA450ZK
417,99 €

DDA350

AKU UHLOVÁ VRTAČKA

18 V



Max. vrtací výkon	Železo: 10 mm Drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.800
Rozmery	314x79x115 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT

DDA350Z
199,99 €

DDA351

AKU UHLOVÁ VRTAČKA

18 V



Max. vrtací výkon	Železo: 10 mm Drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.800
Rozmery	326x79x115 mm
Hmotnosť	1,6 – 1,9 kg

LXT

DDA351Z
199,99 €

DA333D

AKU UHLOVÁ VRTAČKA

12 V max



Max. vrtací výkon	Železo: 10 mm Drevo: 12 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.100
Výška hlavy	84 mm
Výška tela stroja	23,5 mm
Vibrácie – vrtanie do železa	3,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	s BL1016/BL1021B : 313x68x95 mm s BL1041B : 332x68x95 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,4 kg

CXT

DA333D5AE
251,99 €

DA3010F

EL. UHLOVÁ VRTAČKA



Príkon	450 W
Max. výkon	Železo: 10 mm Drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 2.400
Celková dĺžka	270 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

DA3010F
219,99 €

HB350

Príkon	1 050 W
Max. vrtací výkon	35 mm
Voľnobežné otáčky	850 / min
Magnetická upínacia sila	8.000 N
Rozmery	270x110x330 mm
Hmotnosť	11,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

HB350
824,99 €

TW001G

AKU RÁZOVÝ ŤAHOVAČ

40 V max



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M12 – M36 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M27
Upínanie	3/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 1.800 / 0 – 1.400 / 0 – 1.150 / 0 – 950
Počet úderov za minútu	Max / tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 2.500 / 0 – 2.400 / 0 – 2.200 / 0 – 1.900
Max. ťahovací moment	1.800 N·m
Rozmery	217x94x303 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,2 kg

XGT BL XPT

TW001GM201
986,99 €TW001GZ
448,99 €

TW007G

AKU RÁZOVÝ ŤAHOVAČ

40 V max



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M10 – M24 Skrutka vysokopevnostná: M10 – M16
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 2.300 / 1.900 / 1.200 / 600
Počet úderov za minútu	0 – 2.900 / 2.700 / 1.900 / 1.200
Max. ťahovací moment	760 Nm
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Hmotnosť	2,7 – 3,3 kg

XGT BL XPT

TW007GM201
915,99 €TW007GZ
402,99 €

Skrutkovanie

TW004G

AKU RÁZOVÝ ŤAHAČOČ

40 V max



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M10 – M20 Skrutka vysokopevnosť: M10 – M16
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 3.200 / 2.600 / 1.800 / 1.000
Počet úderov za minútu	Max / tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 4.000 / 3.400 / 2.600 / 1.800
Max. ťahovací moment	350 Nm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

LXT BL XPT

TW004GD201
745,99 €TW004GZ
308,99 €

DTW1001

AKU RÁZOVÝ ŤAHAČOČ

18 V



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M12 – M30 Skrutka vysokopevnosť: M10 – M24
Upínanie	3/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 1.800 / 0 – 1.000 / 0 – 900
Počet úderov za minútu	Tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 2.200 / 0 – 2.000 / 0 – 1.800
Max. ťahovací moment	1.250 N-m
Vibrácie	15,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	98 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	109 dB(A)
Rozmery	229x91x289 mm
Hmotnosť	3,4 – 3,7 kg

LXT BL

DTW1001RTJ
799,99 €DTW1001Z
425,99 €

DTW1002

AKU RÁZOVÝ ŤAHAČOČ

18 V



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M12 – M30 Skrutka vysokopevnosť: M10 – M24
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 1.800 / 0 – 1.000 / 0 – 900
Počet úderov za minútu	Tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 2.200 / 0 – 2.000 / 0 – 1.800
Max. ťahovací moment	1.200 N-m
Vibrácie	18,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Rozmery	229x91x289 mm
Hmotnosť	3,3 – 3,6 kg

LXT BL

DTW1002RTJ
776,99 €DTW1002Z
413,99 €

NOVINKA

DTW1004

AKU RÁZOVÝ ŤAHAČOČ

18 V



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M12 – M30 Skrutka vysokopevnosť: M10 – M24
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 2.000 / 0 – 1.000 / 0 – 900
Počet úderov za minútu	Tvrdý / stredný / mäkký spoj: 0 – 2.400 / 0 – 2.000 / 0 – 1.800
Max. ťahovací moment	1.050 N-m
Vibrácie	18,4 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	98 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	106 dB(A)
Rozmery s BL1830B-BL1860B	223x91x289 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,4 kg

LXT BL XPT

DTW1004Z
419,99 €

DTW701

AKU RÁZOVÝ ŤAHAČOČ

18 V



Max. ťahovací výkon	Štandardná skrutka: M10 – M24 Vysokopevnosť skrutka: M10 – M16
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.200 / 1.900 / 1.200 / 500
Počet úderov za minútu	0 – 2.700 / 2.400 / 1.700 / 1.000
Max. ťahovací moment	700 N-m
Vibrácie	19 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Hmotnosť	2,3 – 2,7 kg

LXT BL XPT

DTW701Z
325,99 €

DTW700

AKU RÁZOVÝ ŤAHAČOČ

18 V



Max. ťahovací výkon	Štandardná skrutka: M10 – M24 Vysokopevnosť skrutka: M10 – M16
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.200 / 1.900 / 1.200 / 500
Počet úderov za minútu	0 – 2.700 / 2.400 / 1.700 / 1.000
Max. ťahovací moment	700 N-m
Vibrácie	19 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Hmotnosť	2,3 – 2,7 kg

LXT BL XPT

DTW700RTJ
679,99 €DTW700Z
359,99 €

DTW300

AKU RÁZOVÝ ŤAHAČOČ

18 V



Max. ťahovací výkon	Štandardná skrutka: M10 – M20 Vysokopevnosť skrutka: M10 – M16
Upínanie	1/2" Krúžok
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 3.200 / 0 – 2.600 / 0 – 1.800 / 0 – 1.000
Počet úderov za minútu	0 – 4.000 / 0 – 3.400 / 0 – 2.600 / 0 – 1.800
Max. ťahovací moment	330 N-m
Vibrácie	12,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT BL XPT

DTW300RTJ
595,99 €DTW300Z
286,99 €

DTW301

AKU RÁZOVÝ ŤAHAČOČ

18 V



Max. ťahovací výkon	Štandardná skrutka: M10 – M20 Vysokopevnosť skrutka: M10 – M16
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 3.200 / 0 – 2.600 / 0 – 1.800 / 0 – 1.000
Počet úderov za minútu	0 – 4.000 / 0 – 3.400 / 0 – 2.600 / 0 – 1.800
Max. ťahovací moment	330 N-m
Vibrácie	12,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT BL XPT

DTW301RTJ
595,99 €DTW301Z
286,99 €

DTW251

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M10 – M16 Skrutka vysokopevnosťná: M10 – M14
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.100
Počet úderov za minútu	0 – 3.200
Max. ťahovací moment	230 N·m
Vibrácie	11,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	165×79×234 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,8 kg

LXT

DTW251RTJ
516,99 €DTW251Z
169,99 €

DTW181

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M8 – M16 Skrutka vysokopevnosťná: M6 – M12
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.400
Počet úderov za minútu	0 – 3.600
Max. ťahovací moment	210 Nm
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

LXT BLX XPT

DTW181RTJ
537,99 €DTW181Z
172,99 €

DTW190

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

18 V



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M8 – M16 Skrutka vysokopevnosťná: M8 – M12
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.300
Počet úderov za minútu	0 – 3.000
Max. ťahovací moment	190 N·m
Vibrácie	8,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	176 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,8 kg

LXT

DTW190JX3
419,99 €DTW190RFJ
407,99 €DTW190Z
97,99 €

TW141D

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ

12 V max



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M8 – M16 Skrutka vysokopevnosťná: M6 – M12
Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2.600
Počet úderov za minútu	0 – 3.200
Max. ťahovací moment	145 Nm
Hmotnosť	1,1 – 1,2 kg

CXT

TW141DZ
69,99 €

TW1000

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ



Prikon	1.200 W
Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M24 – M30 Skrutka vysokopevnosťná: M22 – M24
Uchytenie nástroja	1"
Voľnobežné otáčky	1.400
Počet úderov za minútu	1.500
Max. ťahovací moment	1.000 N·m
Vibrácie	17,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	103 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	114 dB(A)
Rozmery	382×110×290 mm
Hmotnosť	8,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

TW1000
699,99 €

TW0350

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ



Prikon	400 W
Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M12 – M22 Skrutka vysokopevnosťná: M12 – M16
Uchytenie nástroja	1/2"
Voľnobežné otáčky	2.000
Počet úderov za minútu	2.000
Max. ťahovací moment	350 N·m
Vibrácie	11,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Rozmery	283×87×233 mm
Hmotnosť	3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

TW0350
322,99 €

TW0200

AKU RÁZOVÝ UŤAHOVAČ



Prikon	380 W
Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M10 – M16 Skrutka vysokopevnosťná: M10 – M12
Uchytenie nástroja	1/2"
Voľnobežné otáčky	0 – 2.200
Počet úderov za minútu	0 – 2.200
Max. ťahovací moment	200 N·m
Vibrácie	8,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Rozmery	251×72×220 mm
Hmotnosť	2,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

TW0200
249,99 €

DWR180

AKU RAČŇA

18 V



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M5 – M12 Skrutka vysokopevnosťná: M5 – M10
Upínanie	3/8" / 1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 800
Max. ťahovací moment	47,5 N·m
Hmotnosť	1,2 – 1,6 kg

LXT XPT

DWR180RA
349,99 €DWR180Z
179,99 €

Skrutkovanie

WR100D

AKU RAČŇA

12 V max



Max. ťahovací výkon	Skrutka štandardná: M5 - M12 Skrutka vysokopevnosť: M5 - M10
Upínanie	3/8" / 1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 - 800
Max. ťahovací moment	47,5 N·m
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Rozmery	341×67×84 mm
Hmotnosť	1,0 - 1,2 kg

CXT XPT

WR100DSA
298,99 €WR100DSM
322,99 €WR100DZ
192,99 €

DBM080

EL. DIAMANTOVÁ VŔTAČKA



Príkon	1.300 W
Max. výkon	Betón (s diamantovou korunkou): 82 mm
Upínanie nástroja	(Vreteno /oska/): M18
Voľnobežné otáčky	0 - 3.400
Hmotnosť	3,4 kg

DBM080
399,99 €

DBM130

EL. DIAMANTOVÁ VŔTAČKA



Príkon	1.700 W
Max. výkon	(s diamantovou korunkou)
Max.:	Betón: 70 mm
Min.:	Betón: 132 mm
Upínanie nástroja	(Vreteno /oska/): M18
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 - 3.000 Min.: 0 - 1.500
Hmotnosť	5,5 kg

DBM130
699,99 €

NOVINKA

DG002G

AKU ZEMNÝ VŔTÁK

40 V max



Max. výkon	Piesočnatá zem: 200 mm
Hlinitá zem	150 mm
Voľnobežné otáčky	Max/min: 0 - 1 500 / 0 - 400
Max. ťahovací moment	Max 136 Nm / min 55 Nm
Hmotnosť	6,8 - 8,0 kg

XGT BL XPT ADT

DG002GZ
699,99 €

NOVINKA

DDG461

AKU ZEMNÝ VŔTÁK

18 V x2



Max. výkon	Piesočnatá zem: 200 mm
Hlinitá zem	150 mm
Voľnobežné otáčky	Max/min: 0 - 1 400 / 0 - 350
Hmotnosť	7,0 - 7,6 kg

LXI BL XPT ADT

DDG461Z
599,99 €

DDG460

AKU ZEMNÝ VŔTÁK

18 V x2



Max. výkon:	Piesočnatá zem: 200 mm
	Hlinitá zem: 150 mm
Voľnobežné otáčky:	Max/min: 0 - 1 400 / 0 - 350
Max. ťahovací moment:	Max 136 Nm / min 48 Nm
Hmotnosť:	7,3 - 8,2 kg

LXI BL XPT ADT

DDG460ZX7
679,99 €

DFS452

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	Samozávrtné skrutky: 6 mm Skrutky na sadrokartón: 5 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 - 4.000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	251×79×259 mm
Hmotnosť	1,5 - 1,8 kg

LXI BL XPT

DFS452Z
251,99 €

DFS251

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Max. vrtací výkon	Samozávrtné skrutky: 6 mm Skrutky na sadrokartón: 5 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 - 2.500
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	237×79×259 mm
Hmotnosť	1,5 - 1,8 kg

LXI BL XPT

DFS251Z
276,99 €DFS251RTJ
584,99 €

FS4000

SKRUTKOVAČ



Príkon	570 W
Max. výkon	Sadrokartónové skrutky: 5 mm Samozávrtné skrutky: 6 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky	0 - 4.000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	269×65×207 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

FS4000
115,99 €

FS4300

SKRUTKOVAČ



Príkon	570 W
Max. výkon	Sadrokartónové skrutky: 5 mm Samozávrtné skrutky: 6 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky	0 - 4.000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	279×65×207 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

FS4300
161,99 €

FS6300R

SKRUTKOVAČ



Príkon	570 W
Max. výkon	Sadrokartónové skrutky: 4 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky	0 - 6.000
Rozmery	279×65×207 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m

FS6300R
149,99 €

DFR551Z

AKU SKRUTKOVAČ S PODÁVAČOM

18 V



Veľkosť skrutiek na páse	4×20 - 55 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 - 6,000
Rozmery	396×88×165 - 211 mm
Hmotnosť	1,9 - 2,2 kg

LXI BL XPT

DFR551RTJ
709,99 €DFR551Z
436,99 €

DFR550Z

AKU SKRUTKOVAČ S PODÁVAČOM

18 V



Veľkosť skrutiek na páse	4×25 - 55 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Rozmery	424×80×238 mm
Hmotnosť	2,1 - 3,1 kg

LXI

DFR550RFE
549,99 €DFR550Z
299,99 €

DFR452Z

AKU SKRUTKOVAČ S PODÁVAČOM

18 V



Veľkosť skrutiek na páse	4×20 - 41 mm
Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 - 6,000
Rozmery	360×88×165 - 211 mm
Hmotnosť	1,9 - 2,2 kg

LXI BL XPT

DFR452Z
399,99 €

18V
LITHIUM-ION



18V Lithium-ion

LXT



18V x2

440+
STROJOV

6,0Ah 5,0Ah 4,0Ah
3,0Ah 2,0Ah 1,5Ah

Rozšírte svoje LXT náradie

PRODUKTY

Skrutkovanie/Automotive



DFT025F

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	100 – 1 300
Úťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 0,5 – 2 / 0,5 – 2 N·m
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

DFT025FMZ
608,99 €

DFT060F

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	100 – 1 300
Úťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 1,5 – 6,5 Nm
Rozmery	161x75x258 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

DFT060FMZ
608,99 €

DFT087F

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	100 – 1 250
Úťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 3 – 8 Nm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

DFT087FMZ
608,99 €

DFT129F

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	70 – 900
Úťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 5 – 12 Nm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

DFT129FMZ
608,99 €

DFT060T

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	50 – 1 400
Úťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 2 – 6 Nm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

DFT060TMZ
1 433,99 €

DFT120T

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	1/4"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	50 – 700
Úťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 4 – 12 Nm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

DFT120TMZ
1 433,99 €

DFL063F

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	180 – 1 300
Úťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 1,5 – 6,5 / 1,5 – 6,5
Rozmery	397x74x116 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,7 kg

DFL063FZ
2 293,99 €

DFL125F

AKU SKRUTKOVAČ

14,4 V



Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	100 – 700
Úťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 5 – 12 Nm
Hmotnosť	1,7 – 2,1 kg

DFL125FZ
879,99 €

Skrutkovanie/Automotive

DFL204F

AKU SKRUTKOVAČ

14,4 V



Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	100 – 440
Úťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 8 – 20 Nm
Hmotnosť	1,7 – 2,1 kg

BL LXT

DFL204FZ
1 835,99 €

DFL302F

AKU SKRUTKOVAČ

14,4 V



Upínanie	3/8"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	70 – 230
Úťahovací moment	Tvrдый spoj / Mäkký spoj: 16 – 30 Nm
Hmotnosť	2 – 2,3 kg

BL LXT

DFL302FZ
1 835,99 €

NOVINKA

DTWA260

AKU SKRUTKOVAČ

18 V



Upínanie	1/2"
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 2 800
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 3 400
Úťahovací moment	260 Nm
Hmotnosť	1,9 kg

BL LXT

DTWA260Z
799,99 €

Skrutkovače & uhlové skrutkovače

Li-ion	Typ	Model	Moment Nm tvrdý/mäkký	Hmotnosť (kg)	Voľnobežné otáčky (RPM)	
14,4V	Pistol	DFT085F	3 - 8	1,3 - 1,8	100 - 440	
		DFT127F	5 - 12	1,3 - 1,8	70 - 230	
		DFT043F	1 - 4	1,3 - 1,8	100 - 440	
		DFT083F	3 - 8	1,3 - 1,8	100 - 440	
		DFT125F	5 - 12	1,3 - 1,8	70 - 230	
	Angle	DFL083F	2 - 8	1,7 - 2,1	100 - 440	
		DFL125F	5 - 12	1,7 - 2,1	70 - 230	
		DFL204F	8 - 20	1,7 - 2,1	100 - 440	
		DFL302F	16 - 30	2,0 - 2,3	70 - 230	
		DFL403F	25 - 40	2,0 - 2,3	70 - 230	
	Torque Tracer	Pistol	DFT041R	1 - 4	1,3 - 1,8	100 - 440
			DFT082R	4 - 8	1,3 - 1,8	100 - 440
		Angle	DFT124R	6 - 12	1,3 - 1,8	70 - 230
			DFL201R	10 - 20	1,5 - 1,9	100 - 440
18V	Pistol	DFL301R	16 - 30	1,8 - 2,2	70 - 230	
		DFL402R	25 - 40	1,8 - 2,2	70 - 230	
		DFT024F	0,5 - 2	1,2 - 1,5	100 - 440	
		DFT025F	0,5 - 2	1,2 - 1,5	100 - 440	
		DFT060F	1,5 - 6,5	1,2 - 1,5	100 - 440	
	Angle	DFT060T	2 - 6	1,4 - 1,8	100 - 440	
		DFT087F	3 - 8	1,3 - 1,6	100 - 440	
		DFT120T	4 - 12	1,4 - 1,8	70 - 230	
		DFT129F	5 - 12	1,3 - 1,6	70 - 230	
		DFL126F	5 - 12	1,7 - 2,0	70 - 230	
Torque Tracer	Pistol	DFL303F	10 - 30	2,1 - 2,4	70 - 230	
		DFL404F	20 - 40	2,1 - 2,4	70 - 230	
	Angle	DFL651F	25 - 65	2,5 - 2,9	70 - 230	
		DFL063F	1,5 - 6,5	1,3 - 1,7	100 - 440	
		DFL020F	0,5 - 2	1,3 - 1,6	100 - 440	

PRODUKTY

Vŕtanie / sekanie



-  Dvojitá izolácia
-  Regulácia otáčok
-  Brzda
-  Spätný chod
-  2 rýchlostná prevodovka
-  Rýchlovymeniteľné skľučovadlo
-  SDS-MAX uchytenie
-  SDS-PLUS uchytenie
-  17 mm uchytenie
-  19 mm uchytenie
-  21 mm uchytenie
-  28,6 mm uchytenie
-  30 mm uchytenie
-  Veľký klinový hriadeľ
-  Obmedzovač krútiaceho momentu
-  Konštantná rýchlosť
-  Plynulý rozbeh
-  Zber prachu
-  Svetlo
-  Kufřík

Vrtanie / sekanie

HR006G

AKU VRTACIE KLADIVO SDS-MAX

40 V max x2



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 21,4 J
Max. vrtací výkon	Betón s vrtákom 52 mm
Počet úderov / min	1.100 – 2.250
Voľnobežné otáčky	150 – 310
Hmotnosť	12,9 – 14,3 kg

HR006GZ
1 318,99 €

HR001G

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS

40 V max



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vrtací výkon	Betón (s vrtákom): 28 mm Betón (s vrtacou korunkou): 65 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Rozmery	358x121x232 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,6 kg

HR001GM20
1 078,99 €

HR004G

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS

40 V max



Rýchlosklučovadlo

Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,9 J
Max. vrtací výkon	Betón (s vrtákom): 28 mm Betón (s vrtacou korunkou): 65 mm
Rozsah skľučovadla	1,5 – 13 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Hmotnosť	4,0 – 4,5 kg

HR004GM201
1 032,99 €HR004GZ01
516,99 €

HR003G

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS

40 V max



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vrtací výkon	Betón (s vrtákom): 28 mm Betón (s vrtacou korunkou): 65 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Hmotnosť	3,9 – 4,6 kg

HR003GM201
986,99 €HR003GZ01
471,99 €

HR007G

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

40 V max



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,0 J
Max. vrtací výkon	betón / železo / drevo / korunka / dia korunky na sucho 28 / 13 / 32 / 54 / 65 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Hmotnosť	3,8 – 4,8 kg

HR007GM201
963,99 €HR007GZ
396,99 €

HR008G

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

40 V max



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,9 J
Max. vrtací výkon	Betón (s vrtákom) 30 mm Betón (s vrtacou korunkou) 80 mm
Počet úderov / min	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 840
Hmotnosť	5,2 – 6,2 kg

HR008GM203
1 228,99 €HR008GZ06
629,99 €

HR009G

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

40 V max



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,9 J
Max. vrtací výkon	Betón (s vrtákom) 30 mm Betón (s vrtacou korunkou) 80 mm
Počet úderov / min	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 840
Hmotnosť	5,2 – 6,1 kg

HR009GM203
1 279,99 €HR009GZ04
682,99 €

NOVINKA

HR010G

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

40 V max



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,0 J
Max. vrtací výkon	Betón (s vrtákom) 20 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky	0 – 1.510
Hmotnosť	2,9 – 4,5 kg

HR010GZ
319,99 €

HR005G

AKU VRTACIE KLADIVO SDS MAX

40 V max



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 8 J
Max. vrtací výkon	Betón s vrtákom 40 mm
Počet úderov / min	1.450 – 2.900
Voľnobežné otáčky	250 – 500
Hmotnosť	7,5 – 8,0 kg

XL **BL** **AVT** **SOFT** **NOLOAD** **AWS** **XPT** **AFT**



HR005GM202
1 503,99 €

HR005GZ01
963,99 €

DHR400

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX

18 V x2



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 8,0 J
Max. vrtací výkon	Betón (s vrtákom): 40 mm Betón (s vrtacou korunkou): 105 mm
Počet úderov / min	1.450 – 2.900
Voľnobežné otáčky	250 – 500
Rozmery	473×120×285 mm
Hmotnosť	7,3 kg

BL **LXT** **AVT** **AWS** **XPT**



DHR400ZKUN
999,99 €

DHR263

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

18 V x2



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,5 J
Max. vrtací výkon	Betón/železo/drevo: 26 / 13 / 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.250
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 15,5 m/s ² Vrtanie do železa: 5,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	350×116×232 mm
Hmotnosť	4,1 – 5,1 kg

LXT **XPT**



DHR263PT2J
699,99 €

DHR263Z
322,99 €

DHR282

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

18 V x2



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vrtací výkon	Betón/železo/drevo: 28 / 13 / 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 5000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 9,0 m/s ² Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	93 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB (A)
Rozmery	373×134×232 mm
Hmotnosť	3,9 – 5,0 kg

BL **LXT** **AVT** **SOFT** **NOLOAD** **AWS** **XPT** **AFT**



DHR282ZJU
953,99 €

DHR282ZU
551,99 €

DHR280

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

18 V x2



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vrtací výkon	Betón/železo/drevo: 26 / 13 / 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 5000
Voľnobežné otáčky	0 – 980
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 9,0 m/s ² Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	93 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB (A)
Rozmery	373×134×232 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,9 kg

BL **LXT** **AVT** **SOFT** **NOLOAD** **XPT**



DHR280PT2J
803,99 €

DHR280Z
417,99 €

DHR171

AKU VRTACIE KLADIVO SDS PLUS

18 V



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,2 J
Max. vrtací výkon	Betón: 17 mm Železo: 10 mm Drevo: 13 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.800
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 680
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 9,0 m/s ² Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Rozmery	s BL1815N / BL1820B: 273×86×194 mm s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 273×86×211 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,8 kg

BL **LXT**



DHR171RTJ
477,99 €

DHR171Z
229,99 €

NOVINKA

DHR183

AKU VRTACIE KLADIVO SDS PLUS

18 V



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,7 J
Max. vrtací výkon	18 mm Betón
Železo	13 mm
Drevo	24 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.000
Rozmery	s BL1830B-BL1860B 288×89×216 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,9 kg

BL **LXT** **AVT** **XPT**



DHR183RTWJ
719,99 €

DHR183Z
249,99 €

DHR182

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

18 V



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,7 J
Max. vrtací výkon	Betón: 18 mm Železo: 13 mm Drevo: 24 mm
Počet úderov / min	0 – 5.000
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.350
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	301×82×285 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,2 kg

BL **LXT** **AVT** **AWS** **XPT**



DHR182RTJ
499,99 €

DHR182Z
279,99 €

Vrtanie / sekanie

DHR202

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

18 V



Energia príklepu	2,0 J
Max. vrtací výkon	Betón: 20 mm Železo: 13 mm Drevo: 26 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.000
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.100
Rozmery	358x84x259 mm
Hmotnosť	3,2 – 4,0 kg

LXT

DHR202RTJ
537,99 €DHR202Z
227,99 €

DHR241

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

18 V



Energia príklepu	1,9 J
Max. vrtací výkon	Betón: 20 mm Železo: 13 mm Drevo: 26 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.000
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 12,5 m/s ²
Rozmery	417x84x219 mm
Hmotnosť	3,2 – 4,0 kg

LXT

DHR241RTJ
529,99 €DHR241Z
216,99 €

DHR243

AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

18 V



Rýchlosklučovadlo

Energia príklepu	2 J
Max. vrtací výkon	Betón: 24 mm Železo: 13 mm Drevo: 27 mm
Počet úderov za minútu	0 – 4.700
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 950
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 13 m/s ² Sekanie: 11 m/s ² Vrtanie: 2,5 m/s ²
Rozmery	353x85x213 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,7 kg

BL LXT XPT

DHR243RTJW
745,99 €DHR243Z
367,99 €

HR166

AKU VRTACIE KLADIVO

12 V max



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,1 J
Max. vrtací výkon	Betón: 16 mm Železo: 10 mm Drevo: 13 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.800
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 680
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 7,5 m/s ² Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Rozmery	s BL1016/BL1021B: 250x74x187 mm s BL1041B: 250x74x206 mm
Hmotnosť	1,8 – 2,4 kg

BL CXT

HR166DSMJ
359,99 €

HR140

AKU VRTACIE KLADIVO

12 V max



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,0 J
Max. vrtací výkon	Betón: 14 mm Železo: 10 mm Drevo: 13 mm
Počet úderov za minútu	0 – 4.900
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 850
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 6,5 m/s ² Vrtanie do železa: 3,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	s BL1016/BL1021B: 246x74x179 mm s BL1041B: 246x74x198 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,6 kg

CXT

HR140DSMJ
322,99 €HR140DZ
132,99 €

HR1840

EL. VRTACIE KLADIVO SDS PLUS



Príkon	470 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 1,6 J
Max. výkon	Betón: 18 mm Vrtacia korunka: 35 mm Diamantová vrtacia korunka: 65 mm Železo/Drevo: 13 mm / 24 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.800
Voľnobežné otáčky	0 – 2.100
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 10,0 m/s ²
Rozmery	285x75x208 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR1840
167,99 €

HR2300

EL. VRTACIE KLADIVO SDS PLUS



Príkon	720 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,3 J
Max. výkon	Betón: 23 mm Železo: 13 mm Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.600
Voľnobežné otáčky	0 – 1.200
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 15,5 m/s ²
Rozmery	356x77x209 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR2300
180,99 €

HR2470

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO



Príkon	780 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. výkon	Betón: 24 mm Vrtacia korunka: 54 mm Železo/Drevo: 13 mm / 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 15,5 m/s ² Vrtanie do železa: 4,5 m/s ²
Rozmery	394x84x214 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,3 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m

HR2470
192,99 €HR2470BX40
204,99 €

HR2470T

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Rýchlosklučovadlo

Príkion	780 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. výkon	Betón: 24 mm Železo/Drevo: 13 mm / 32 mm
	Vrtacia korunka: 54 mm
	Železo/Drevo: 13 mm / 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 - 4.500
Voľnobežné otáčky	0 - 1.100
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 15,5 m/s ² Vrtanie do železa: 4,5 m/s ²
Rozmery	394x84x214 mm
Hmotnosť	3,0 - 3,3 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m

HR2470T
249,99 €

HR2600

EL. VRTACIE KLADIVO SDS PLUS



Príkion	800 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. vrtací výkon	Betón: 26 mm Železo: 13 mm Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 - 4.600
Voľnobežné otáčky	0 - 1.200
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 15,5 m/s ² Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	361x77x209 mm
Hmotnosť	3,0 - 3,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR2600
192,99 €

HR2630

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Príkion	800 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. výkon	Betón: 26 mm Vrtacia korunka: 68 mm Diamantová vrtacia korunka: 80 mm Železo/Drevo: 13 mm / 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 - 4.600
Voľnobežné otáčky	0 - 1.200
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 15,0 m/s ²
Rozmery	385x84x209 mm
Hmotnosť	2,8 - 3,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR2630
204,99 €HR2630T
239,99 €HR2630X7
227,99 €

HR2631F

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Rýchlosklučovadlo

Príkion	800 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. výkon	Betón: 26 mm Vrtacia korunka: 68 mm Diamantová vrtacia korunka: 80 mm Železo/Drevo: 13 mm / 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 - 4.600
Voľnobežné otáčky	0 - 1.200
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 11,5 m/s ²
Rozmery	385x77x209 mm
Hmotnosť	3,1 - 3,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR2631F
216,99 €HR2631FT
286,99 €

T - vymeniteľné sklúčovadlo

HR2641

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Príkion	800 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,4 J
Max. výkon	Betón: 26 mm Železo/Drevo: 13 mm / 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 - 4.500
Voľnobežné otáčky	0 - 1.100
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 11,5 m/s ² Sekanie s rukoväťou: 9,0 m/s ² Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	422x76x156 mm
Hmotnosť	3,1 - 3,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR2641
229,99 €

HR2800

EL. VRTACIE KLADIVO SDS PLUS



Príkion	800 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vrtací výkon	Betón: 28 mm Železo: 13 mm Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 - 4.500
Voľnobežné otáčky	0 - 1.100
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 20 m/s ² Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	314x89x225 mm
Hmotnosť	3,4 - 3,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR2800
299,99 €

HR2810

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Príkion	800 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,8 J
Max. vrtací výkon	Betón: 28 mm Železo: 13 mm Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 - 4.500
Voľnobežné otáčky	0 - 1.100
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 20 m/s ² Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	314x89x225 mm
Hmotnosť	3,4 - 3,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR2810
367,99 €

HR2810T

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Rýchlosklučovadlo

Príkion	800 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,9 J
Max. vrtací výkon	Betón: 28 mm Železo: 13 mm Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 - 4.500
Voľnobežné otáčky	0 - 1.100
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 20 m/s ² Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	339x89x225 mm
Hmotnosť	3,5 - 3,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR2810T
436,99 €

Vrtanie / sekanie

HR2811FT

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Rýchlosklučovadlo

Príkon	800 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 2,9 J
Max. vrtací výkon	Betón: 28 mm Železo: 13 mm Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 1.100
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 15,0 m/s ² Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	345x89x225 mm
Hmotnosť	3,6 – 3,9 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR2811FT
458,99 €

HR3001C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Príkon	1.050 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,9 J
Max. vrtací výkon	Betón: 30 mm Železo: 13 mm Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 840
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie do betónu 13,5 m/s ²
Rozmery	369x98x226 mm
Hmotnosť	4,1 – 4,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

HR3001CJ
417,99 €

HR3011FC

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Príkon	1.050 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,9 J
Max. vrtací výkon	Betón: 30 mm Železo: 13 mm Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 840
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie do betónu 9,5 m/s ²
Rozmery	369x98x242 mm
Hmotnosť	4,4 – 4,8 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m

AVT

HR3011FCJ
449,99 €

HR3012FC

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Rýchlosklučovadlo

Príkon	1.050 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,9 J
Max. vrtací výkon	Betón: 30 mm Železo: 13 mm Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 4.500
Voľnobežné otáčky	0 – 840
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie do betónu 9,5 m/s ²
Rozmery	386x98x242 mm
Hmotnosť	4,5 – 4,7 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m

AVT

HR3012FCWJ
549,99 €

HR3200C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Príkon	850 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 5,1 J
Max. vrtací výkon	Betón: 32 mm Železo: 13 mm Drevo: 32 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.650 – 3.300
Voľnobežné otáčky	315 – 630
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 18,0 m/s ² Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	398x108x239 mm
Hmotnosť	4,8 – 5,2 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HR3200C
649,99 €

HR3210C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS



Rýchlosklučovadlo

Príkon	850 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 4,9 J
Max. vrtací výkon	Betón: 32 mm Železo/Drevo: 13 mm / 32 mm Vrtanie s korunkou: 90 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.650 – 3.300
Voľnobežné otáčky	315 – 630
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 10,0 m/s ² Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	424x114x239 mm
Hmotnosť	5,4 – 5,6 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

AVT

HR3210C
679,99 €HR3210FCT
799,99 €

T – vymeniteľné sklúčovadlo

HR3540C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkon	850 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 5,6 J
Max. vrtací výkon	Betón: 35 mm Železo/Drevo: 13 mm / 32 mm Vrtanie s korunkou: 90 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.650 – 3.300
Voľnobežné otáčky	315 – 630
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 18,0 m/s ² Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Rozmery	439x108x239 mm
Hmotnosť	5,2 – 5,3 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HR3540C
699,99 €

HR4002

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.050 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 6,1 J
Max. vrtací výkon	Betón s vrtákom: 40 mm Betón s vrtácou korunkou: 105 mm
Počet úderov / min ⁻¹	2.500
Voľnobežné otáčky	680
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 17,5 m/s ²
Rozmery	458x114x256 mm
Hmotnosť	6,6 – 6,8 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HR4002
619,99 €

HR4003C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.100 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 8,3 J
Max. vrtací výkon	Betón s vrtákom: 40 mm Betón s vrtacou korunkou: 105 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.450 – 2.900
Voľnobežné otáčky	250 – 500
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 9,0 m/s ² Vrtanie s príklepom do betónu: 10,0 m/s ²
Rozmery	479x106x263 mm
Hmotnosť	6,2 – 6,4 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HR4003C
699,99 €

HR4013C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.100 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 8 J
Max. vrtací výkon	Betón s vrtákom: 40 mm Betón s vrtacou korunkou: 105 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.450 – 2.900
Voľnobežné otáčky	250 – 500
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 4,5 m/s ² Vrtanie s príklepom do betónu: 5,0 m/s ²
Rozmery	479x112x263 mm
Hmotnosť	6,8 – 6,9 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HR4013C
779,99 €

HR4501C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.350 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 10,1 J
Max. vrtací výkon	Betón s vrtákom: 45 mm Betón s vrtacou korunkou: 125 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.250 – 2.750
Voľnobežné otáčky	130 – 280
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 16,0 m/s ² Sekanie s bočnou rukoväťou: 12,5 m/s ²
Rozmery	458x121x288 mm
Hmotnosť	8,2 – 8,4 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HR4501C
899,99 €

HR4511C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.350 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 9,4 J
Max. vrtací výkon	Betón s vrtákom: 45 mm Betón s vrtacou korunkou: 125 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.250 – 2.750
Voľnobežné otáčky	130 – 280
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Vibrácie	Vrtanie s príklepom do betónu: 7,5 m/s ² Sekanie s bočnou rukoväťou: 7,5 m/s ²
Rozmery	458x136x288 mm
Hmotnosť	9,0 – 9,1 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HR4511C
955,99 €

HR5212C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.510 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 20 J
Max. vrtací výkon	Betón s vrtákom: 52 mm Betón s vrtacou korunkou: 160 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.100 – 2.250
Voľnobežné otáčky	150 – 310
Úroveň akustického tlaku	98 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	109 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 7,0 m/s ² Vrtanie s príklepom do betónu: 9,0 m/s ²
Rozmery	599x140x287 mm
Hmotnosť	11,9 – 12,0 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HR5212C
1 099,99 €

HR5202C

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX



Príkon	1.510 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 19,1 J
Max. vrtací výkon	Betón s vrtákom: 52 mm Betón s vrtacou korunkou: 160 mm
Počet úderov / min ⁻¹	1.100 – 2.250
Voľnobežné otáčky	150 – 310
Úroveň akustického tlaku	99 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	110 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 10,5 m/s ² Vrtanie s príklepom do betónu: 17,0 m/s ²
Rozmery	599x134x287 mm
Hmotnosť	10,9 – 11,1 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HR5202C
999,99 €

HM001G

AKU SEKACIE KLADIVO SDS MAX

40 V max



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 9,4 J
Počet úderov / min	0 – 2.600
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Hmotnosť	6,3 – 7,1 kg

HM001GM201
1 146,99 €HM001GZ02
608,99 €

HM002G

AKU SEKACIE KLADIVO SDS MAX

40 V max x2



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 20,9 J
Počet úderov / min	950 – 1.900
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	8,0 m/s ²
Hmotnosť	12,0 – 13,3 kg

HM002GZ03
939,99 €

Vrtanie / sekanie

NOVINKA

HM004G

AKU SEKACIE KLADIVO 28,6 MM

40 V max x2



Síla príklepu EPTA-Procedure 05/2009: 72,8 J
Počet úderov / min ⁻¹ 870
Rozmery 882x227x540 mm
Hmotnosť 30 – 32,4 kg

XGT AVT AWS SOFT NOLOAD XPT

HM004GZ01
Na vyžiadanie

HM0870C

EL. SEKACIE KLADIVO SDS MAX



Príkon 1.100 W
Síla príklepu EPTA-Procedure 05/2009: 7,6 J
Počet úderov / min ⁻¹ 1.100 – 2.650
Úroveň akustického tlaku 87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu 98 dB(A)
Vibrácie Sekanie s bočnou rukoväťou: 11,0 m/s ²
Rozmery 449x109x230 mm
Hmotnosť 5,1 – 5,3 kg
Dĺžka prívodného kábla 5,0 m

HM0870C
499,99 €

HM0871C

EL. SEKACIE KLADIVO SDS MAX



Príkon 1.100 W
Síla príklepu EPTA-Procedure 05/2009: 8,1 J
Počet úderov / min ⁻¹ 1.100 – 2.650
Úroveň akustického tlaku 86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu 97 dB(A)
Vibrácie Sekanie s bočnou rukoväťou: 8,0 m/s ²
Rozmery 466x116x230 mm
Hmotnosť 5,6 – 5,8 kg
Dĺžka prívodného kábla 5,0 m

AVT SOFT NOLOAD

HM0871C
599,99 €

HM1101C

EL. SEKACIE KLADIVO SDS MAX



Príkon 1.300 W
Síla príklepu EPTA-Procedure 05/2009: 11,5 J
Počet úderov / min ⁻¹ 1.100 – 2.650
Vibrácie Sekanie s bočnou rukoväťou: 13,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku 90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu 101 dB(A)
Rozmery 528x115x247 mm
Hmotnosť 7,2 – 7,3 kg
Dĺžka prívodného kábla 4,0 m

HM1101C
699,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1111C

EL. SEKACIE KLADIVO SDS MAX



Príkon 1.300 W
Síla príklepu EPTA-Procedure 05/2009: 11,2 J
Počet úderov / min ⁻¹ 1.100 – 2.650
Vibrácie Sekanie s bočnou rukoväťou: 7,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku 88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu 99 dB(A)
Rozmery 528x126x247 mm
Hmotnosť 7,8 – 8,0 kg
Dĺžka prívodného kábla 4,0 m

AVT SOFT NOLOAD

HM1111C
835,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1203C

EL. BÚRACIE KLADIVO SDS MAX



Príkon 1.510 W
Síla príklepu EPTA-Procedure 05/2009: 19,1 J
Počet úderov / min ⁻¹ 950 – 1.900
Úroveň akustického tlaku 81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu 95 dB(A)
Vibrácie Sekanie s bočnou rukoväťou: 16,5 m/s ²
Rozmery 576x128x265 mm
Hmotnosť 9,7 kg
Dĺžka prívodného kábla 5,0 m

HM1203C
723,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1205C

EL. BÚRACIE KLADIVO SDS MAX



Príkon 1.510 W
Síla príklepu EPTA-Procedure 05/2009: 19,1 J
Počet úderov / min ⁻¹ 950 – 1.900
Úroveň akustického tlaku 79 dB(A)
Úroveň akustického výkonu 79 dB(A)
Vibrácie Sekanie s bočnou rukoväťou: 18,5 m/s ²
Rozmery 576x128x265 mm
Hmotnosť 9,7 kg
Dĺžka prívodného kábla 5,0 m

HM1205C
723,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1213C

EL. BÚRACIE KLADIVO SDS MAX



Príkon 1.510 W
Síla príklepu EPTA-Procedure 05/2009: 18,6 J
Počet úderov / min ⁻¹ 950 – 1.900
Úroveň akustického tlaku 75 dB(A)
Úroveň akustického výkonu 95 dB(A)
Vibrácie Sekanie s bočnou rukoväťou: 8,0 m/s ²
Rozmery 576x149x265 mm
Hmotnosť 10,8 kg
Dĺžka prívodného kábla 5,0 m

AVT SOFT NOLOAD

HM1213C
849,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1214C

EL. BÚRACIE KLADIVO SDS MAX



Príkion	1.510 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 19,9 J
Počet úderov / min ⁻¹	950 – 1.900
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Rozmery	700x129x265 mm
Hmotnosť	12,3 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

AVT **SOFT**
NOLOADHM1214C
955,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1307C

EL. BÚRACIE KLADIVO 30 MM



Príkion	1.510 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 25,5 J
Počet úderov / min ⁻¹	730 – 1.450
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 12,5 m/s ²
Rozmery	715x129x266 mm
Hmotnosť	15,3 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HM1307C
999,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1307CB

EL. BÚRACIE KLADIVO 28,6 MM



Príkion	1.510 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 23,6 J
Počet úderov / min ⁻¹	730 – 1.450
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 12,0 m/s ²
Rozmery	824x129x266 mm
Hmotnosť	17,3 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HM1307CB
1 199,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1317C

EL. BÚRACIE KLADIVO 30 MM



Príkion	1.510 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 25 J
Počet úderov / min ⁻¹	730 – 1.450
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 8,5 m/s ²
Rozmery	715x129x266 mm
Hmotnosť	17 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HM1317C
1 099,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1317CB

EL. BÚRACIE KLADIVO 28,6 MM



Príkion	1.510 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 26,5 J
Počet úderov / min ⁻¹	730 – 1.450
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	Sekanie s bočnou rukoväťou: 7,0 m/s ²
Rozmery	824x129x266 mm
Hmotnosť	19 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

AVT **SOFT**
NOLOADHM1317CB
1 299,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1802

EL. BÚRACIE KLADIVO 28,6 MM



Príkion	2.000 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 71,4 J
Počet úderov / min ⁻¹	870
Úroveň akustického tlaku	95 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	106 dB(A)
Rozmery	843x210x608 mm
Hmotnosť	29,4 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

HM1802
1 599,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1812

EL. BÚRACIE KLADIVO 28,6 MM



Príkion	2.000 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 72,8 J
Počet úderov / min ⁻¹	870
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	843x210x608 mm
Hmotnosť	31,3 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

AVT **SOFT**
NOLOADHM1812
1 699,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HM1501

EL. BÚRACIE KLADIVO 30 MM



Príkion	1.850 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 48,1 J
Počet úderov / min ⁻¹	1.300
Rozmery	781x130x265 mm
Hmotnosť	18,4 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m

HM1501
1 199,99 €

Vrtanie / sekanie

HM1502

EL. BÚRACIE KLADIVO 28,6 MM



Príkon	1.850 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 49,1 J
Počet úderov / min ⁻¹	1.300
Rozmery	809x130x265 mm
Hmotnosť	19,7 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m



HM1502
1 329,99 €

HM1511

EL. BÚRACIE KLADIVO 30 MM



Príkon	1.850 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 48,9 J
Počet úderov / min ⁻¹	1.300
Rozmery	781x130x265 mm
Hmotnosť	19,2 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m

AVT SOFT NOLOAD



HM1511
1 279,99 €

HM1512

EL. BÚRACIE KLADIVO 28,6 MM



Príkon	1.850 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 48,5 J
Počet úderov / min ⁻¹	1.300
Rozmery	809x130x265 mm
Hmotnosť	20,4 kg
Dĺžka privodného kábla	4,0 m

AVT SOFT NOLOAD



HM1512
1 369,99 €

DHK180

AKU SEKACIE KLADIVO SDS PLUS

18 V



Energia príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,1 J
Počet úderov / min	0 – 3.200
Rozmery	368x99x211 mm
Hmotnosť	3,3 – 3,6 kg

BL LXT AVT XPT



DHK180ZJ
599,99 €

HK1820

EL. SEKACIE KLADIVO SDS PLUS



Príkon	550 W
Síla príklepu	EPTA-Procedure 05/2009: 3,1 J
Počet úderov / min ⁻¹	0 – 3.200
Rozmery	351x102x203 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m



HK1820
499,99 €

HP1630

EL. VRTAČKA S PRÍKLEPOM



Príkon	710 W
Max. výkon	Betón: 16 mm Železo: 13 mm Drevo: 30 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 3.200
Počet úderov za minútu	0 – 48.000
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 17,0 m/s ² Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Rozmery	296x75x204 mm
Hmotnosť	2,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m



HP1630K
114,99 €

Sekáč je súčasťou dodávky.

HP1631

EL. VRTAČKA S PRÍKLEPOM



Príkon	710 W
Max. výkon	Betón: 16 mm Železo: 13 mm Drevo: 30 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 3.200
Počet úderov za minútu	0 – 48.000
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 17,0 m/s ² Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	108 dB(A)
Rozmery	296x75x204 mm
Hmotnosť	2,0 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m



HP1631K
119,99 €

HP1640

EL. VRTAČKA S PRÍKLEPOM



Príkon	680 W
Max. výkon	Betón: 16 mm Železo: 13 mm Drevo: 30 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 2.800
Počet úderov za minútu	0 – 48.800
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 19 m/s ² Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	303x72x222 mm
Hmotnosť	2,0 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m



HP1640K
109,99 €

HP1641

EL. VRTAČKA S PRÍKLEPOM



Príkion	680 W
Max. výkon	Betón: 16 mm Železo: 13 mm Drevo: 30 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 2.800
Počet úderov za minútu	0 – 44.800
Vibrácie	Vrtanie s príklepom: 19 m/s ² Vrtanie do železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	303x72x222 mm
Hmotnosť	2,0 kg
Dĺžka prírodného kábla	2,0 m

HP1641K1X
119,99 €

HP2071

EL. VRTAČKA S PRÍKLEPOM 2-RÝCHLOSTNÁ



Príkion	1.010 W
Max. výkon	Betón: 20 mm Železo max.: 8 mm Železo min.: 16 mm Drevo max.: 25 mm Drevo min.: 40 mm
Počet úderov za minútu	Max.: 0 – 58.000 Min.: 0 – 24.000
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900 Min.: 0 – 1.200
Celková dĺžka	362 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka prírodného kábla	2,5 m

HP2071J
263,99 €

HP2070

EL. VRTAČKA S PRÍKLEPOM 2-RÝCHLOSTNÁ



Príkion	1.010 W
Max. výkon	Betón: 20 mm Železo max.: 8 mm Železo min.: 16 mm Drevo max.: 25 mm Drevo min.: 40 mm
Počet úderov za minútu	Max.: 0 – 58.000 Min.: 0 – 24.000
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900 Min.: 0 – 1.200
Celková dĺžka	364 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka prírodného kábla	2,5 m

HP2070J
251,99 €

HP2051

EL. VRTAČKA S PRÍKLEPOM 2-RÝCHLOSTNÁ



Príkion	720 W
Max. výkon	Betón: 20 mm Železo max.: 8 mm Železo min.: 13 mm Drevo max.: 25 mm Drevo min.: 40 mm
Počet úderov za minútu	Max.: 0 – 58.000 Min.: 0 – 24.000
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900 Min.: 0 – 1.200
Celková dĺžka	360 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka prírodného kábla	2,5 m

HP2051HJ
192,99 €

HP2050

EL. VRTAČKA S PRÍKLEPOM 2-RÝCHLOSTNÁ



Príkion	720 W
Max. výkon	Betón: 20 mm Železo max.: 8 mm Železo min.: 13 mm Drevo max.: 25 mm Drevo min.: 40 mm
Počet úderov za minútu	Max.: 0 – 58.000 Min.: 0 – 24.000
Voľnobežné otáčky	Max.: 0 – 2.900 Min.: 0 – 1.200
Celková dĺžka	362 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka prírodného kábla	2,5 m

HP2050HJ
184,99 €

PRODUKTY

Miešanie



Dvojitá izolácia



Regulácia otáčok



2 rýchlostná prevodovka
mechanická



2 rýchlostná prevodovka
elektronická



Konštantná rýchlosť



Plynulý rozbeh



Kufřík

VR001C

AKU ZHUTŇOVAČ BETÓNU



Vibračný nástroj	43 mm
Flexibilná hadica	1 500 mm
Vibrácie / min	12 000 min ⁻¹
Hmotnosť	11,8 kg

VR001CZ
2 834,99 €

VR003G

AKU ZHUTŇOVAČ BETÓNU

40 V max



Vibračný nástroj	32 mm
Flexibilná hadica	1 200 mm
Vibrácie / min	12 000 / 15 000 min ⁻¹
Hmotnosť	4,8 kg

XGT BL XPT

VR003GZ
629,99 €

VR004G

AKU ZHUTŇOVAČ BETÓNU

40 V max



Vibračný nástroj	38 mm
Flexibilná hadica	1 200 mm
Vibrácie / min	12 000 / 15 000 min ⁻¹
Hmotnosť	4,8 kg

VR004GZ
661,99 €

DVR450Z

AKU ZHUTŇOVAČ BETÓNU

18 V



Priemer zhutňovača	25 mm
Dĺžka hadice	1 200 mm
Vibrácie / min/	13 000
Rozmery	1 483×93×250 mm
Hmotnosť	3,3 – 3,8 kg

LXT

DVR450RTE
799,99 €DVR450Z
439,99 €

UT001G

AKU MIEŠADLO

40 V max



Upínanie	M12 alebo M14
Max. priemer metly	240 mm
Voľnobežné otáčky min ⁻¹	Max / Min: 0 – 920 / 0 – 500
Hmotnosť	5,7 – 7,0 kg

BL XGT

UT001GM102
899,99 €UT001GZ01
661,99 €

DUT130

AKU MIEŠADLO

18 V



Priemer miešacej metly	165 mm
Voľnobežné otáčky min ⁻¹	Max / Min: 0 – 1 300 / 0 – 350
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Rozmery	320×89×231 mm
Hmotnosť	2,5 – 2,8 kg

BL LXT XPT

DUT130Z
394,99 €

UT2204

EL. MIEŠADLO



Prikon	850 W
Max. priemer miešadla	220 mm
Voľnobežné otáčky	550
Upínanie nástroja	M12 alebo M14
Rozmery	929×89×152 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

UT2204
249,99 €

UT1200

EL. MIEŠADLO



Prikon	960 W
Max. hmotnosť hmoty	40 kg
Max. priemer miešadla	120 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 590
Rozmery	345×180×295 mm
Hmotnosť	3,2 kg
Dĺžka privodného kábla	3,2 m

UT1200
199,99 €

Miešanie

UT1400

EL. MIEŠADLO



Príkon	1.300 W
Max. hmotnosť hmoty	50 kg
Max. priemer miešadla	140 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 900
Rozmery	430x180x305 mm
Hmotnosť	5,2 kg
Dĺžka privodného kábla	3,2 m

UT1400
319,99 €

UT1401

EL. MIEŠADLO



Príkon	1.300 W
Max. hmotnosť hmoty	60 kg
Max. priemer miešadla	140 mm
Voľnobežné otáčky	Max. / Min.: 0 – 730 / 0 – 400
Rozmery	430x180x349 mm
Hmotnosť	5,5 kg
Dĺžka privodného kábla	3,2 m

UT1401
369,99 €

UT1600

EL. MIEŠADLO



Príkon	1.800 W
Max. hmotnosť hmoty	90 kg
Max. priemer miešadla	180 mm
Voľnobežné otáčky	Max. / Min.: 0 – 970 / 0 – 440
Rozmery	430x180x349 mm
Hmotnosť	7,1 kg
Dĺžka privodného kábla	3,2 m

UT1600
449,99 €

UT1305

EL. MIEŠADLO



Príkon	850 W
Max. priemer miešadla	165 mm
Voľnobežné otáčky	1.300
Upínanie nástroja	M12
Rozmery	942x87x152 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

UT1305
279,99 €

PRODUKTY

Brúsenie / leštenie



-  Dvojitá izolácia
-  Regulácia otáčok
-  Brzda
-  2 rýchlostná prevodovka
-  Elektronika 2 rýchlosti
-  Elektronika 3 rýchlosti
-  Obmedzovač momentu
-  Konštantná rýchlosť
-  Plynulý rozbeh
-  Otáčacia hadica
-  Zber prachu
-  Svetlo
-  Kufřík

Brúsenie / leštenie

GA005G

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

40 V max



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	8.500
Rozmery	410x140x168 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,6 kg

XGT **BL** ADT XPT (MAX)GA005GD201
711,99 €GA005GM201
826,99 €GA005GZ01
308,99 €

GA023G

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

40 V max



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3 000 – 8 500
Hmotnosť	3 – 4,4 kg

XGT **BL** XPT AWS AFT (MAX)GA023GM201
859,99 €GA023GZ
308,99 €

GA029G

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

40 V max



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3 000 – 8 500
Hmotnosť	3 – 4,5 kg

XGT **BL** XPT AWS AFT (MAX)GA029GM201
871,99 €GA029GZ
322,99 €

GA035G

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

40 V max



Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	8.500
Rozmery	410x171x168 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,7 kg

XGT **BL** XPT AFT (MAX)GA035GZ
286,99 €

GA036G

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

40 V max



Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	8.500
Rozmery	410x171x168 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,7 kg

XGT **BL** XPT AFT (MAX)GA036GZ
298,99 €

GA038G

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

40 V max



Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	6.500
Rozmery	497x250x156 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,2 kg

XGT **BL** XPT AWS AFT (MAX)GA038GM201
837,99 €GA038GT201
917,99 €GA038GZ
286,99 €

GA041G

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

40 V max



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.000 – 8.500
Rozmery	433x140x168 mm
Hmotnosť	3,0 – 4,7 kg

XGT **BL** XPT AWS AFT (MAX) XLockGA041GZ
396,99 €

GA044G

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

40 V max



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.000 – 8.500
Rozmery	433x140x168 mm
Hmotnosť	3,0 – 4,8 kg

XGT **BL** XPT AWS AFT (MAX) XLockGA044GZ
408,99 €

NOVINKA

GA050G

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

40 V max



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	11.000
Rozmery s BL4050F:	433x140x185 mm
Hmotnosť	3,0 – 5,4 kg

BL XPT XGT AFT

GA050GZ
359,99 €

NOVINKA

GA051G

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

40 V max



Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	9.000
Rozmery s BL4050F:	436x171x185 mm
Hmotnosť	2,8 – 4,7 kg

BL XPT XGT AFT

GA051GZ
364,99 €

DGA900

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

18 V x2



Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	6.000
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	499x250x158 mm
Hmotnosť	5,2 – 8,0 kg

BL XPT LXT ADT AFT

DGA900PT2
716,99 €DGA900Z
344,99 €

DGA700Z

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

18 V x2



Priemer kotúča	180 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	7.800
Rozmery	499x250x158 mm
Hmotnosť	5 – 6 kg

LXT BL XPT AFT ADT

DGA700Z
329,99 €

DGA521

AKU UHLOVÁ BRÚSKA XLOCK

18 V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	8.500
Hmotnosť	2,4 – 3,0 kg

BL LXT XPT ADT AFT XLock

DGA521ZX1
229,99 €

DGA518

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

18 V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.000 – 8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Hmotnosť	2,4 – 3,1 kg

BL LXT XPT ADT AFT AWS

DGA518ZJU
359,99 €

DGA513

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

18 V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.000 – 8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382x140x151 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,0 kg

BL LXT XPT ADT AFT

DGA513RTJ
549,99 €DGA513ZJ
263,99 €

DGA511

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

18 V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.000 – 8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 382x140x145 mm
Hmotnosť	2,3 – 3,0 kg

BL LXT XPT ADT AFT

DGA511RFJ
439,99 €DGA511Z
229,99 €

Brúsenie / leštenie

DGA506

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

18 V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	362x140x151 mm
Hmotnosť	2,35 – 3,83 kg

BL LXT XPT ADT AFT

DGA506RTJ
499,99 €DGA506ZJ
239,99 €

DGA504

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

18 V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	8.500
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	362x140x145 mm
Hmotnosť	2,26 – 3,73 kg

BL LXT XPT ADT AFT

DGA504RTJ
479,99 €DGA504ZJ
239,99 €

DGA452

AKU UHLOVÁ BRÚSKA

18 V



Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	11.000
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Rozmery	317x129x126 mm
Hmotnosť	2,06 – 2,71 kg

LXT

DGA452RTJ
429,99 €DGA452ZJ
129,99 €

DGA519

AKU UHLOVÁ BRÚSKA XLOCK

18 V



Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.000 – 8.500
Rozmery	396x117x147 mm
Hmotnosť	2,5 – 3,1 kg

BL LXT XPT XLock ADT AFT

DGA519ZJ
279,99 €

GA5021C

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.450 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	10.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 8,5 m/s ² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	390x139x120 mm
Hmotnosť	2,8 – 4,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA5021C
204,99 €

GA6021C

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.450 W
Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	9.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 8,5 m/s ² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	390x169x120 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA6021C
229,99 €

GA6021

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.050 W
Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	10.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 6,5 m/s ² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	384x172x120 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA6021
189,99 €

GA6040C

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	4.000 – 9.000
Vibrácie	Plošné brúsenie s antivibračnou rukoväťou: 6,0 m/s ² Brúsenie kotúčom s antivibračnou rukoväťou: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Rozmery	303x171x116 mm
Hmotnosť	2,5 – 2,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



01 – antivibračná rukoväť

GA6040C01
199,99 €

GA5090

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.900 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	2.800 – 11.500
Hmotnosť	2,6 kg

SJS AFT

GA5090X01
229,99 €

GA5091

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.900 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	2.800 – 11.500
Hmotnosť	2,8 kg

SJS AFT

GA5091X01
259,99 €

GA5092

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.900 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.500
Hmotnosť	2,6 kg

SJS AFT

GA5092X01
219,99 €

GA5093

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.900 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	2.800 – 11.500
Hmotnosť	2,9 kg

SJS AFT

GA5093X01
259,99 €

GA5094

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.900 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.500
Hmotnosť	2,9 kg

SJS AFT

GA5094
259,99 €

GA5095

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.900 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.500
Hmotnosť	2,6 kg

SJS AFT

GA5095X01
219,99 €

9565CR

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	12.000
Vibrácie Plošné brúsenie s antivibračnou rukoväťou:	
7,5 m/s ²	
Brúsenie kotúčom:	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	299x139x103 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

SJS

9565CR
159,99 €

9565CVR

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	2.800 – 12.000
Rozmery	299x139x103 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

SJS

9565CVR
167,99 €

Brúsenie / leštenie

GA5050R

EL. UHĽOVÁ BRÚSKA



Príkion	1.300 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11 000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	325x140x117 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA5050R
139,99 €

GA5030R

EL. UHĽOVÁ BRÚSKA



Príkion	720 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 8,5 m/s ² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	266x140x108 mm
Hmotnosť	1,91 – 3,06 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
SP4	– 1 ks diamantový kotúč, 2 ks rezný kotúč na nerez, 4 ks lamelové kotúče, 1 ks šiltovka, kufrík
X1	– 5 ks rezný kotúč 125x0,8 mm

GA5030R
89,99 €

GA5080R

EL. UHĽOVÁ BRÚSKA XLOCK



Príkion	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	12 000
Vibrácie	7,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	309x141x113 mm
Hmotnosť	2,5 – 3,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA5080RX02
179,99 €

9558HNRG

EL. UHĽOVÁ BRÚSKA



Príkion	840 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 8,5 m/s ² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Rozmery	271x140x106 mm
Hmotnosť	1,7 – 3,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

9558HNRG
97,99 €9558HNRGK
108,99 €

NOVINKA

GA5100

EL. UHĽOVÁ BRÚSKA



Príkion	850 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	2.800 – 11.000
Hmotnosť	2,2 – 3,2 kg

GA5100
109,99 €

GA4530R

EL. UHĽOVÁ BRÚSKA



Príkion	720 W
Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky	11.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 7,5 m/s ² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	266x130x108 mm
Hmotnosť	1,88 – 2,22 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA4530R
84,99 €

9557HNRG

EL. UHĽOVÁ BRÚSKA



Príkion	840 W
Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky	11.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 7,5 m/s ² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Rozmery	271x130x106 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

9557HNRG
91,99 €

GA7082

EL. UHĽOVÁ BRÚSKA



Príkion	2.700 W
Priemer kotúča	180 mm
Voľnobežné otáčky	8.500
Rozmery	499x200x144 mm
Hmotnosť	6,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA7082
189,99 €

GA7020

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	180 mm
Voľnobežné otáčky	8.500
Vibrácie	Plošné brúsenie s antivibračnou rukoväťou: 8,0 m/s ² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	473x200x140 mm
Hmotnosť	5,56 – 6,06 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA7020
149,99 €

GA9030X01

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.400 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie: 6,5 m/s ² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	503x250x140 mm
Hmotnosť	6,26 – 8,55 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



X01 – antivibračná rukoväť

GA9030X01
199,99 €

GA9040R

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.600 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie: 6,0 m/s ² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Rozmery	503x200x140 mm
Hmotnosť	6,69 – 8,98 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA9040R
219,99 €GA9040RF01
229,99 €

GA9020

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie: 5,5 m/s ² Plošné brúsenie s antivibračnou rukoväťou: Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	473x249x140 mm
Hmotnosť	5,8 – 8,09 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



K – kufrík

GA9020
169,99 €GA9020K
199,99 €GA9020RF
199,99 €GA9020RFK
219,99 €

GA9050R

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.000 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie: 5,5 m/s ² Brúsenie kotúčom: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	455x250x132 mm
Hmotnosť	4,82 – 7,12 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA9050R
174,99 €

GA9060R

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	Plošné brúsenie s antivibračnou rukoväťou: 6,0 m/s ² Brúsenie kotúčom s antivibračnou rukoväťou: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	450x250x144 mm
Hmotnosť	5,52 – 7,88 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

GA9060R
204,99 €

GA9070

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.800 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	4,8 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	506x250x146 mm
Hmotnosť	6,3 – 8,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

AFT

GA9070X1
269,99 €

GA9071

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkon	2.800 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Vibrácie	4,9 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	506x250x146 mm
Hmotnosť	6,4 – 8,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

AFT

GA9071X1
289,99 €

Brúsenie / leštenie

GA9080

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkion	2.700 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Rozmery	499x250x144 mm
Hmotnosť	6,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Otočná zadná rukoväť	

GA9080FX1
229,99 €

GA9081

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkion	2.700 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Rozmery	499x250x144 mm
Hmotnosť	6,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Otočná zadná rukoväť	

GA9081
199,99 €

GA9082

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkion	2.700 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600
Rozmery	499x250x144 mm
Hmotnosť	6,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Otočná zadná rukoväť	

GA9082
189,99 €

SA7000C

EL. LEŠTIČKA



Príkion	1.600 W
Priemer kotúča	180 mm
Max. priemer padu	Pad: 180 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 4.000
Rozmery	453x170x136 mm
Hmotnosť	3,5 – 3,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

SA7000C
299,99 €

PV001G

AKU LEŠTIČKA

40 V max



Priemer brúsneho kotúča	Pad: 180 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 2.200
Rozmery	547x198x196 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,8 kg



XGT BL XPT

PV001GM101
771,99 €PV001GZ
439,99 €

DPV300

AKU LEŠTIČKA

18 V



Priemer brúsneho kotúča	Leštenie: 80 mm
	Brúsenie: 50 mm
Voľnobežné otáčky	Leštenie: 0 – 2.800
	Brúsenie: 0 – 9.500
Rozmery	160x79x256 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg

BL LXT XPT

DPV300Z
259,99 €

9237CB

EL. LEŠTIČKA



Príkion	1.200 W
Max. priemer padu	Vlnený pad: 180 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 3.200
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	431x198x187 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

9237CB
339,99 €

DGD800

AKU PRIAMA BRÚSKA

18 V



Upínanie	Klieština: 3 – 8 mm
Priemer kotúča	38 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	26.000
Rozmery	402x82x118 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,2 kg

LXT

DGD800RTJ
469,99 €DGD800Z
169,99 €

GD0810C

EL. PRIAMA BRÚSKA



Príkon	750 W
Uchytenie nástroja	Klieština: 3, 6, 8 mm
Priemer kotúča	50 mm
Voľnobežné otáčky	1.800 – 7.000
Čelková dĺžka	371 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

GD0810C
279,99 €

Stroj je dodávaný bez brúsneho nástroja

GD0800C

EL. PRIAMA BRÚSKA



Príkon	750 W
Uchytenie nástroja	Klieština: 3, 6, 8 mm
Priemer kotúča	25 mm
Voľnobežné otáčky	7.000 – 28.000
Rozmery	371x75x75 mm
Hmotnosť	1,88 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

GD0800C
274,99 €

Stroj je dodávaný bez brúsneho nástroja

GD0801C

EL. PRIAMA BRÚSKA



Príkon	750 W
Uchytenie nástroja	Klieština: 8 mm
Max. priemer brúsneho nástroja	25 mm
Voľnobežné otáčky	7.000 – 29.000
Vibrácie	Plošné brúsenie: 3,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	80 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	91 dB(A)
Rozmery	390x75x88 mm
Hmotnosť	1,96 – 1,97 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

GD0801C
383,99 €

Stroj je dodávaný bez brúsneho nástroja

GD0601

EL. PRIAMA BRÚSKA



Príkon	400 W
Uchytenie nástroja	Klieština: 3, 6 mm
Priemer kotúča	38 mm
Voľnobežné otáčky	25.000
Rozmery	359x82x82 mm
Hmotnosť	1,68 – 1,84 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

GD0601
109,99 €Brúsenie /
leštenie

GD0603

EL. PRIAMA BRÚSKA



Príkon	240 W
Uchytenie nástroja	Klieština: 6 mm
Max. priemer brúsneho nástroja	19 mm
Voľnobežné otáčky	28.000
Priemer rukoväti	65 mm
Rozmery	289x64x67 mm
Hmotnosť	0,98 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

GD0603
99,99 €

GB801

KOTÚČOVÁ BRÚSKA



Príkon	550 W
Priemer kotúča	205 mm
Hrúbka kotúča	19 mm
Vrtanie brúsneho kotúča	15,88 mm
Voľnobežné otáčky	2.850 (50 Hz) / 3.450 (60 Hz)
Úroveň akustického tlaku	77 dB(A)
Rozmery	395x265x333 mm
Hmotnosť	19,91 – 19,63 kg

GB801
339,99 €

GB602

KOTÚČOVÁ BRÚSKA



Príkon	250 W
Priemer kotúča	150 mm
Hrúbka kotúča	16 mm
Vrtanie brúsneho kotúča	12,7 mm
Voľnobežné otáčky	2.850 (50 Hz) / 3.450 (60 Hz)
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Rozmery	375x205x286 mm
Hmotnosť	9,31 – 9,08 kg

GB602
219,99 €

GB602W

KOTÚČOVÁ BRÚSKA



Príkon	250 W
Priemer kotúča	150 mm
Hrúbka kotúča	6,4 mm / 16 mm
Vrtanie brúsneho kotúča	12,7 mm
Voľnobežné otáčky	2.850 (50 Hz) / 3.450 (60 Hz)
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	375x348x286 mm
Hmotnosť	9,27 – 8,93 kg

GB602W
229,99 €

Brúsenie / leštenie

DPO600

AKU LEŠTIČKA

18 V



Rozmer padu	150 mm
Excentrický výkyv za minútu	Leštiaci mód: 0 – 6.800 Dolešťovací mód: 0 – 5.200
Počet strihov za minútu	Leštiaci mód: 0 – 13.600 Dolešťovací mód: 0 – 10.400
Voľnobežné otáčky	Leštiaci mód: 0 – 780 Dolešťovací mód: 0 – 600
Priemer výkyvu	5,5 mm
Vibrácie	10,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	530x148x126 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,6 kg

LXI XPT

DPO600RTE
599,99 €DPO600Z
399,99 €

DPO500

AKU LEŠTIČKA

18 V



Rozmer padu	125 mm
Excentrický výkyv za minútu	Leštiaci mód: 0 – 6.800 Dolešťovací mód: 0 – 5.200
Počet strihov za minútu	Leštiaci mód: 0 – 13.600 Dolešťovací mód: 0 – 10.400
Voľnobežné otáčky	Leštiaci mód: 0 – 780 Dolešťovací mód: 0 – 600
Priemer výkyvu	5,5 mm
Vibrácie	9,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	530x123x134 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,6 kg

LXI XPT

DPO500Z
399,99 €

PO6000C

EL. LEŠTIČKA



Príkon	900 W
Rozmer padu	150 mm
Excentrický výkyv za minútu	0 – 6.800
Počet strihov za minútu	0 – 13.600
Voľnobežné otáčky	0 – 780
Priemer výkyvu	5,5 mm
Vibrácie	Leštenie: 7,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	451x148x126 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m

PO6000C
359,99 €

BO6050

EL. EXCENTRICKÁ BRÚSKA



Príkon	750 W
Rozmer padu / brúsneho papiera	150 mm / 150 mm
Excentrický výkyv za minútu	1.600 – 6.800
Počet kmitov za minútu	3.200 – 13.600
Rýchlosť padu v roto-orbit móde	140 – 600
Priemer výkyvu	5,5 mm
Vibrácie	Sanding Metal Plate: 5,0 m/s ² Leštenie: 3,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	330x155x145 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

BO6050J
389,99 €

BO6030

EL. EXCENTRICKÁ BRÚSKA



Príkon	310 W
Rozmer padu	150 mm
Rozmer brúsneho papiera	150 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 10.000
Celková dĺžka	309 mm
Priemer výkyvu	3,0 mm
Hmotnosť	2,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

BO6030
219,99 €

BO5041

EL. EXCENTRICKÁ BRÚSKA



Príkon	300 W
Rozmer padu	123 mm
Rozmer brúsneho papiera	125 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 12.000
Rozmery	218x123x153 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

BO5041
169,99 €

BO5031

EL. EXCENTRICKÁ BRÚSKA



Príkon	300 W
Priemer padu	123 mm
Priemer brúsneho kotúča	125 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 12.000
Rozmery	153x123x153 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

BO5031
154,99 €

BO5030

EL. EXCENTRICKÁ BRÚSKA



Príkon	300 W
Priemer padu	123 mm
Priemer brúsneho kotúča	125 mm
Excentrický výkyv za minútu	12.000
Rozmery	153x123x153 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

BO5030
132,99 €

9046

EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Príkion	600 W
Rozmer padu	115x229 mm
Rozmer brúsneho papiera	115x280 mm
Excentrický výkyv za minútu	6.000
Čelková dĺžka	283 mm
Priemer výkyvu	5 mm
Hmotnosť	3,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



9046
279,99 €

DB0480

AKU VIBRAČNÁ BRÚSKA

18 V



Veľkosť padu	112x102 mm
Priemer brúsnych papierov	114x102 mm
	pravouhly: 114x190 mm
	trojuholníkový: 96x96 mm
Počet kmitov za minútu	14.000
Rozmery	156x112x151 mm
Hmotnosť	1,7 kg



LXT



DB0480RTJ
451,99 €

DB0480Z
136,99 €

DBO380

AKU VIBRAČNÁ BRÚSKA

18 V



Veľkosť padu	93x185 mm
Priemer brúsnych papierov	93x228 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 / 8.000 / 12.000
Počet kmitov za minútu	8.000 / 16.000 / 24.000
Priemer výkyvu	ø 2,0 mm
Vibrácie	3,6 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	336x93x158 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg



BL LXT XPT



DBO380RTJ
529,99 €

DBO380Z
179,99 €

DBO381

AKU VIBRAČNÁ BRÚSKA

18 V



Veľkosť padu	93x185 mm
Priemer brúsnych papierov	93x228 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 / 8.000 / 12.000
Počet kmitov za minútu	8.000 / 16.000 / 24.000
Priemer výkyvu	ø 2,0 mm
Vibrácie	3,6 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	336x92x169 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg



BL LXT XPT AWS



DBO381ZU
264,99 €

BO4900V

EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Príkion	330 W
Rozmer padu	115x229 mm
Rozmer brúsneho papiera	115x232 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 10.000
Čelková dĺžka	289 mm
Hmotnosť	2,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



BO4900VJ
269,99 €

BO4555

EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Príkion	200 W
Rozmer padu	112x102 mm
Rozmer brúsneho papiera	114x102 mm
Excentrický výkyv za minútu	14.000
Čelková dĺžka	131x112x141 mm
Hmotnosť	1,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



BO4555
99,99 €

BO4565

EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Príkion	200 W
Rozmer padu	112x190 mm
Rozmer brúsneho papiera	114x102 mm
Trojuholník	96 mm
Excentrický výkyv za minútu	14.000
Rozmery	219x112x139 mm
Hmotnosť	1,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



BO4565K
119,99 €

BO3711

EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Príkion	190 W
Rozmer padu	93x185 mm
Rozmer brúsneho papiera	93x228 mm
Excentrický výkyv za minútu	4.000 – 11.000
Počet strihov za minútu	8.000 – 22.000
Priemer výkyvu	2,0 mm
Vibrácie	Brúsenie železnej platne: 3,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	253x92x154 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



BO3711
119,99 €

Brúsenie / leštenie

BO3710

EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Príkion	190 W
Rozmer padu	93x185 mm
Rozmer brúsneho papiera	93x228 mm
Excentrický výkyv za minútu	11.000
Počet strihov za minútu	22.000
Priemer výkyvu	2,0 mm
Vibrácie Brúsenie železnej platne: 3,5 m/s ²	
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Rozmery	253x92x154 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

BO3710
108,99 €

BO4557

EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Príkion	180 W
Rozmer padu	112x102 mm
Rozmer brúsneho papiera	114x140 mm
Excentrický výkyv za minútu	14.000
Rozmery	131x112x137 mm
Hmotnosť	1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

BO4557
83,99 €

DBO180

AKU EXCENTRICKÁ BRÚSKA

18 V



Priemer základnej dosky	123 mm
Priemer brúsnej plochy	125 mm
Excentrický výkyv za minútu	7.000/ 9.500/ 11.000
Rozmery	175x123x153 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

LXT

DBO180Z
139,99 €

DSL801

AKU BRÚSKA NA SADROKARTÓN

18 V



Priemer padu	210 mm
Priemer brúsnych kotúčov	225 mm
Voľnooběžné otáčky / min ⁻¹	1.000 – 1.800
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	1.120 – 1.540x278x273 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,8 kg

BL LXT XPT AWS

DSL801ZU
739,99 €

DBS180

AKU PÁSOVÁ BRÚSKA

18 V



Šírka brúsneho pásu	6 / 9 / 13 mm
Dĺžka brúsneho pásu	533 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	600 – 1.700 m/min
Vibrácie	2,5 m/s ² or less
Úroveň akustického tlaku	77 dB(A)
Hmotnosť	1,8 – 2,1 kg

BL LXT

DBS180Z
289,99 €

9403

EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Príkion	1.200 W
Rozmer brúsneho pásu	100x610 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	500 m/min
Celková dĺžka	353 mm
Hmotnosť	5,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

9403J
359,99 €

9404

EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Príkion	1.010 W
Rozmer brúsneho pásu	100x610 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	210 – 440 m/min
Celková dĺžka	334 mm
Hmotnosť	4,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

9404J
379,99 €

9903

EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Príkion	1.010 W
Rozmer brúsneho pásu	76x533 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	210 – 440 m/min
Celková dĺžka	296 mm
Hmotnosť	4,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

9903
299,99 €

9924DB

EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Príkon	850 W
Rozmer brúsneho pásu	76x610, 620 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	400 m/min
Celková dĺžka	355 mm
Hmotnosť	4,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m



9924DB
299,99 €

9911

EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Príkon	650 W
Rozmer brúsneho pásu	76x457 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	75 – 270 m/min
Celková dĺžka	262 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



9911
179,99 €

9910

EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Príkon	650 W
Rozmer brúsneho pásu	76x457 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	270 m/min
Celková dĺžka	262 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



9910
169,99 €

9031

EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Príkon	550 W
Rozmer brúsneho pásu	30x533 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	200 – 1.000 m/min
Celková dĺžka	380 mm
Hmotnosť	2,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



9031
299,99 €

9032

EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Príkon	500 W
Rozmer brúsneho pásu	9x533 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	300 – 1.700 m/min
Max. hĺbka brúsenia	110 mm
Celková dĺžka	420 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



9032
249,99 €

9741

EL. KEFOVÁ BRÚSKA



Príkon	860 W
Priemer kotúča	100x120 mm
Volnobežné otáčky	3.500
Celková dĺžka	310 mm
Hmotnosť	4,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m



9741
499,99 €

PRODUKTY

Rezanie



-  Dvojitá izolácia
-  Regulácia otáčok
-  Brzda
-  Spätný chod
-  Konštantná rýchlosť
-  Plynulý rozbeh
-  45° st úkos
-  Zber prachu
-  Svetlo
-  Kufřík

DCC500

AKU DIAMANTOVÁ PÍLA

18 V



Priemer kotúča	125 mm
Vrtanie kotúča	20 mm
Max. rezný výkon	90°: 40.0 mm
	45°: 27 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	8.800
Vibrácie	4,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	283x158x172 mm
Hmotnosť	2,5 – 3,0 kg
Pripojenie na lištu s adaptérom	198673-2

BL LXT XPT ADT AWS (BRAND)



DCC500Z
239,99 €

CC301DZ

AKU DIAMANTOVÁ PÍLA

12 V max



Priemer kotúča	85 mm
Max. rezný výkon	90°: 25,5 mm
	45°: 16,5 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	1.600
Objem nádrže	Voda: 0,5 L
Vibrácie	Rez v betóne: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	313x170x125 mm
Hmotnosť	1,9 kg

CXT



CC301DSMJ
359,99 €

CC301DZ
159,99 €

4100KB

EL. DIAMANTOVÁ PÍLA



Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Max. rezný výkon	40,0 mm
Voľnobežné otáčky	12.200
Vibrácie	Rezanie betónu: 6,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	231x220x179 mm
Hmotnosť	3,0 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	198673-2



4100KB
167,99 €

CS002G

AKU PÍLA NA KOV

40 V max



Priemer kotúča	185 mm
Max. rezný výkon	0°: 67 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.600
Rozmery	350x232x270 mm
Hmotnosť	4,3 – 4,9 kg

XGT BL XPT (BRAND)



CS002GZ
639,99 €

DCS553

AKU PÍLA NA KOV

18 V



Priemer kotúča	150 mm
Max. rezný výkon	90°: 57,5 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.200
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	103 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	114 dB (A)
Rozmery	267x186x250 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,1 kg

BL LXT XPT ADT (BRAND)



DCS553RTJ
716,99 €

DCS553Z
383,99 €

DCS552

AKU PÍLA NA KOV

18 V



Priemer kotúča	136 mm
Max. rezný výkon	90°: 50,5 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.600
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	102 dB (A)
Úroveň akustického výkonu	113 dB (A)
Rozmery	348x196x203 mm
Hmotnosť	2,4 – 2,7 kg

LXT



DCS552Z
227,99 €

LC1230N

EL. PÍLA NA KOV



Príkon	1.750 W
Priemer kotúča	305 mm
Max. rezný výkon	90°: 115 mm
	90°: 75x150 mm
	45°: 90 mm
	45°: 85x85 mm
Voľnobežné otáčky	1.300
Rozmery	516x306x603 mm
Hmotnosť	19,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m



LC1230N
699,99 €

CE001GZ

AKU ROZBRUSOVAČKA

40 V max x2



Priemer kotúča	355 mm (14")
Max. rezný výkon	127 mm (5")
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	5.300
Rozmery	786x272x433 mm
Hmotnosť	12,3 – 12,9 kg

XGT BL XPT AFT WG (BRAND)



CE001GZ
1 345,99 €

Rezanie

NOVINKA

CE002G

AKU ROZBRUSOVAČKA

40 V max x2



Priemer kotúča	355 mm (14")
Max. rezný výkon	127 mm (5")
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.200
Rozmery s BL4040:	825x272x487 mm
Hmotnosť	13,5 – 15,4 kg

XGT BL AFT AWS

CE002GZ01
1 399,99 €

DCE090

AKU ROZBRUSOVAČKA

18 V x2



Priemer kotúča	230 mm
Vrtanie kotúča	22,23 mm
Max. hrúbka kotúča	3,0 mm
Max. rezný výkon	88 mm
Voľnobežné otáčky	6 600
Vibration Level	Left / Right: 5,9 / 4,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	103 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	114 dB(A)
Hmotnosť	5,6 – 6,3 kg



BL LXT XPT AFT

DCE090ZX1
599,99 €

4112HS

EL. DIAMANTOVÁ PÍLA



Príkon	2.400 W
Max. rezný výkon	100 mm
Priemer kotúča	305 mm
Voľnobežné otáčky	5.000
Celková dĺžka	648 mm
Hmotnosť	10,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

4112HS
776,99 €

SG1251

EL. DRÁŽKOVACIA FRÉZA



Príkon	1.400 W
Max. rezný výkon	Hĺbka: 0 – 30 mm Šírka: 6 – 30 mm
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	10.000
Rozmery	350x151x178 mm
Hmotnosť	4,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m

SG1251J
599,99 €

SG150

EL. DRÁŽKOVACIA FRÉZA



Príkon	1.800 W
Priemer kotúča	150 mm
Max. rezný výkon	Hĺbka: 7 – 45 mm Šírka: 7 – 35 mm
Voľnobežné otáčky	7.800
Celková dĺžka	410 mm
Hmotnosť	5,6 kg

SG150
1 014,99 €

SG181

EL. DRÁŽKOVACIA FRÉZA



Príkon	2.150 W
Max. rezný výkon	Hĺbka: 15 – 60 mm Šírka: 9 – 43 mm
Priemer kotúča	180 mm
Voľnobežné otáčky	7.200
Hmotnosť	5,6 kg

SG181
1 312,99 €

CA5000

EL. PÍLA NA HLINÍKOVÝ PROFIL



Príkon	1.300 W
Rezný kotúč	Rezný kotúč / TCT kotúč
Max. rezný výkon s rezným kotúčom	5 listů: 11 mm
Max. rezný výkon s TCT kotúčom	5 listů: 36 mm Bez listů: 41 mm
Voľnobežné otáčky	2.200 – 6.400
Rozmery	346x250x250 mm
Hmotnosť	4,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

CA5000XJ
599,99 €

LW1401

EL. PÍLA NA KOV



Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	355 mm
Voľnobežné otáčky	3.800
Max. rezný výkon 90°	Gulatina: 127 mm Profil – obdĺžnik: 115x130 mm Profil – obdĺžnik: 102x194 mm Profil – obdĺžnik: 70x233 mm
Max. rezný výkon 45°	Gulatina: 127 mm Profil – obdĺžnik: 115x103 mm
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	102 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	110 dB(A)
Rozmery	500x295x640 mm
Hmotnosť	18,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LW1401
346,99 €

DSC251

AKU STRIHAČ ROXOROV

18 V



Priemer kotúča	110 mm
Max. rezný výkon	priemer 10 – 25 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.200
Vibrácie	Rezanie železa: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Rozmery	471x137x139 mm
Hmotnosť	4,0 kg

DSC251ZK
1 099,99 €

DSC163

AKU STRIHAČ ROXOROV

18 V



Max. výkon	Priemer: 3 – 16 mm
Rezná rýchlosť	2,8 sec
Rozmery	360x108x276 mm
Hmotnosť	6,9 kg

DSC163ZK
2 499,99 €

DMC300

AKU REZAČKA

18 V



Priemer kotúča	76 mm (3")
Voľnobežné otáčky (RPM)	20 000
Rozmery	274x105x192 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,5 kg

DMC300Z
169,99 €

CP100D

AKU REZAČ

12 V max



Max. rezný výkon	6 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	300
Vibrácie	Rez kartónu: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	s BL1016/BL1021B: 272x66x120 mm s BL1041B: 291x66x121 mm
Hmotnosť	0,72 – 0,88 kg

CP100DWA
195,99 €

PB002G

AKU PÁSOVÁ PÍLA

40 V max



Max. rezný výkon	127x127 mm
Rýchlosť noža	0 – 3,2 m/min
Veľkosť noža	1.140x13 mm
Rozmery	510x218x314 mm
Hmotnosť	6,5 – 7,1 kg

PB002GZ
643,99 €

DPB183

AKU PÁSOVÁ PÍLA

18 V



Max. rezný výkon	66 mm
Rýchlosť noža	3,2 m/s
Veľkosť noža	dĺžka: 835 mm šírka: 13 mm hrúbka: 0,5 mm
Vibrácie	rezanie železa 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	80 dB(A)
Hmotnosť	3,6 – 3,9 kg

DPB183Z
379,99 €

DPB182

AKU PÁSOVÁ PÍLA

18 V



Max. rezný výkon	64 mm
Rýchlosť noža	3,2 m/s
Veľkosť noža	dĺžka: 835 mm šírka: 13 mm hrúbka: 0,5 mm
Vibrácie	rezanie železa 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	477x197x229 mm
Hmotnosť	3,8 – 4,1 kg

DPB182Z
299,99 €

DPP200

AKU DIEROVAČ

18 V



Max. hĺbka	Železo: 20 mm Nerez: 20 mm
Max hĺbka hrdla	40 mm
Hmotnosť	10,5 kg

DPP200ZK
2 999,99 €

Rezanie

DJS200

AKU NOŽNICE NA PLECH

18 V



Max. strihací výkon	Železo: 2,0 mm nerez: 1,6 mm
Počet strihov za minútu	0 – 3.000
Rozmery	345x79x189 mm
Hmotnosť	2,2 – 2,5 kg

B.L. LXT XPTDJS200Z
537,99 €

DJS131

AKU NOŽNICE NA PLECH

18 V



Max. strihací výkon	Železo: 1,3 mm nerez: 1,0 mm
Počet strihov za minútu	0 – 3.000
Rozmery	332x79x234 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,3 kg

B.L. LXT XPTDJS131Z
629,99 €

DJN161

AKU PRESTRIHOVAČ NA PLECH

18 V



Max. výkon	Železo do 400 N/mm ² : 1,6 mm Železo do 600 N/mm ² : 1,2 mm Hliník do 200 N/mm ² : 2,5 mm
Min. rádius	Vnútorný oblúk: 45 mm Vonkajší oblúk: 50 mm
Počet strihov za minútu	1.900
Rozmery	313x78x189 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,3 kg

LXTDJN161RFJ
659,99 €DJN161Z
399,99 €

DJS800

AKU NOŽNICE NA CEMENTOVÉ DOSKY

18 V



Max. strihací výkon	13 mm
Počet strihov za minútu	0 – 3.000
Rozmery	379x79x198 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,5 kg

B.L. LXT XPTDJS800Z
499,99 €

JS1601

EL. NOŽNICE NA PLECH



Príkon	380 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm ² : 1,6 mm Oceľ do 600 N/mm ² : 1,2 mm Oceľ do 800 N/mm ² : 0,8 mm Hliník do 200 N/mm ² : 2,5 mm
Min. rádius	250 mm
Počet strihov za minútu	4.500
Rozmery	320x70x78 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

JS1601
299,99 €

JS1000

EL. NOŽNICE NA PLECH



Príkon	380 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm ² : 1,0 mm Oceľ do 600 N/mm ² : 0,7 mm Oceľ do 800 N/mm ² : 0,5 mm Hliník do 200 N/mm ² : 2,5 mm
Min. rádius	30 mm
Počet strihov za minútu	4.500
Rozmery	322x74x78 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

JS1000
309,99 €

JS3201

EL. NOŽNICE NA PLECH



Príkon	710 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm ² : 3,2 mm Oceľ do 600 N/mm ² : 2,5 mm Oceľ do 800 N/mm ² : 1,5 mm Hliník do 200 N/mm ² : 4,0 mm
Min. rádius	50 mm
Počet strihov za minútu	1.600
Rozmery	213x90x239 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

JS3201J
449,99 €

JS1602

EL. NOŽNICE NA PLECH



Príkon	380 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm ² : 1,6 mm Oceľ do 600 N/mm ² : 1,2 mm Oceľ do 800 N/mm ² : 0,8 mm Hliník do 200 N/mm ² : 2,5 mm
Min. rádius	30 mm
Počet strihov za minútu	4.000
Rozmery	255x74x146 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

JS1602
369,99 €

JN1601

EL. PRESTRIHOVAČ



Príkion	550 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm ² : 1,6 mm
	Oceľ do 600 N/mm ² : 1,2 mm
	Oceľ do 800 N/mm ² : 0,8 mm
Min. rádius	Hliník do 200 N/mm ² : 2,5 mm
	Vonkajší obvod: 50 mm
	Vnútorý obvod: 45 mm
Počet strihov za minútu	2.200
Celková dĺžka	261 mm
Hmotnosť	1,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



JN1601
399,99 €

JN3201


EL. PRESTRIHOVAČ



Príkion	710 W
Max. rezný výkon	Oceľ do 400 N/mm ² : 3,2 mm
	Oceľ do 600 N/mm ² : 2,5 mm
	Oceľ do 800 N/mm ² : 1,0 mm
Min. rádius	Hliník do 200 N/mm ² : 3,5 mm
	Vonkajší obvod: 128 mm
	Vnútorý obvod: 120 mm
Počet strihov za minútu	1.300
Rozmery	225×90×254 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m




JN3201J
599,99 €



PRODUKTY

Pílenie



-  Dvojitá izolácia
-  Regulácia otáčok
-  Brzda
-  2 rýchlostná prevodovka
-  Elektronika 2 rýchlosti
-  Obmedzovač krútiaceho momentu
-  Konštantná rýchlosť
-  Plynulý rozbeh
-  45 st úkos vľavo
-  45 st úkos vľavo/vpravo
-  45 st úkos vľavo 5 st vpravo
-  Predkmit
-  Makita upínanie
-  Bajonet upínanie
-  Laser
-  Zber prachu
-  Svetlo
-  Kufrik

LS003G

AKU POKOSOVÁ PÍLA

40 V max



Priemer kotúča	305 mm
Max. uhol pokosu	60° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 48° R
Max. rezný výkon	90° Pokos: 92x382 mm
	107x363 mm
	45° Pokos, L/P: 92x268 mm
	107x255 mm
Voľnobežné otáčky	3.600
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	898x690x725 mm
Hmotnosť	30,5 – 31,1 kg

XGT BL AWS DXT

LS003GZ01
1 369,99 €

LS004G

AKU POKOSOVÁ PÍLA

40 V max



Priemer kotúča	260 mm
Max. uhol pokosu	60° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 48° R
Max. rezný výkon:	0° 91x279 mm
	45° 91x197 mm
Voľnobežné otáčky	3.600
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	805x644x660 mm
Hmotnosť	26,6 – 27,2 kg

XGT BL AWS DXT

LS004GZ01
1 299,99 €

LS002G

AKU POKOSOVÁ PÍLA

40 V max



Priemer kotúča	216 mm
Max. uhol pokosu	60° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 48° R
Max. rezný výkon:	0° Pokos: 70x312 mm
	45° Pokos: 70x220 mm
Voľnobežné otáčky	4.800
Rozmery	702x551x557 mm
Hmotnosť	16,4 – 17,0 kg

XGT BL DXT AWS

LS002GZ01
1 099,99 €

LS1219L

EL. POKOSOVÁ PÍLA



Príkion	1.800 W
Priemer rezného kotúča	305 mm
Max. uhol pokosu	60° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 48° R
Max. rezný výkon	90°: 107x363 mm
	45°: 107x255 mm
Voľnobežné otáčky	3.200
Rozmery	898x644x725 mm
Hmotnosť	29,5 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

DXT

LS1219L
1 099,99 €

LS1019L

EL. POKOSOVÁ PÍLA



DXT



Príkion	1.510 W
Priemer rezného kotúča	260 mm
Max. uhol pokosu	48° L / 48° R
Max. uhol úkosu	60° L / 60° R
Max. rezný výkon (pokos / úkos)	90°/90°: 68 / 310 mm
	90°/90°: 91 / 279 mm
	90°/45°LR: 68 / 218 mm
	90°/45°LR: 91 / 197 mm
Voľnobežné otáčky	3.200
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	805x644x660 mm
Hmotnosť	26,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

LS1019L
1 049,99 €

LS1018L

EL. POKOSOVÁ PÍLA



Príkion	1.430 W
Priemer rezného kotúča	255 – 260 mm
Max. uhol pokosu	47° L / 60° R
Max. uhol úkosu	45° L / 45° R
Max. rezný výkon	90°: 91x305 mm
	45°: 91x215 mm
Voľnobežné otáčky	4.300
Úroveň akustického tlaku	97 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	825x536x633 mm
Hmotnosť	20,6 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

LS1018L
699,99 €

LS0815FL

EL. POKOSOVÁ PÍLA



Príkion	1.400 W
Priemer rezného kotúča	216 mm
Max. uhol pokosu	50° L / 60° R
Max. uhol úkosu	48° L / 5° R
Max. rezný výkon	90° Pokos: 65x305 mm
	45° Pokos, L/R: 65x215 mm
Voľnobežné otáčky	5.000
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	110 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	755x450x488 mm
Hmotnosť	14,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

LS0815FLN
449,99 €

NOVINKA

LS0816F

EL. POKOSOVÁ PÍLA



Príkion	1.200 W
Priemer rezného kotúča	216 mm
Vrtanie kotúča	30 mm
Max. uhol pokosu	47° L / 47° R
Max. uhol úkosu	47° L / 2° R
Voľnobežné otáčky	5.000
Úroveň akustického tlaku	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	102 dB(A)
Rozmery	705x476x521 mm
Hmotnosť	13,9 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m

LS0816F
339,99 €

Pílenie

NOVINKA

LS1110F

EL. POKOSOVÁ PÍLA



Príkion	1.450 W
Priemer rezného kotúča	260 mm
Vrtanie kotúča	30 mm
Max. uhol pokosu	47° L / 47° R
Max. uhol úkosu	47° L / 2° R
Voľnobežné otáčky	4.500
Rozmery	745x497x565 mm
Hmotnosť	16,4 kg

LS1110F
399,99 €

LS0714

EL. POKOSOVÁ PÍLA



Príkion	1.010 W
Priemer rezného kotúča	190 mm
Max. uhol pokosu	47° L / 57° R
Max. uhol úkosu	45° L / 5° R
Max. rezný výkon	90°: 52x300 mm
	45°: 52x212 mm
Voľnobežné otáčky	6.000
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	670x430x458 mm
Hmotnosť	13,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LS0714N
629,99 €

LS1040

EL. POKOSOVÁ PÍLA



Príkion	1.650 W
Priemer rezného kotúča	260 mm
Max. uhol pokosu	45° L / 52° R
Max. uhol úkosu	45° L
Max. rezný výkon	90°: 90,5x95 mm
	45°: 90,5x67 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.600
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	106 dB(A)
Rozmery	530x476x532 mm
Hmotnosť	12,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LS1040N
419,99 €

LH1201FL

EL. POKOSOVÁ PÍLA



Príkion	1.650 W
Priemer rezného kotúča	305 mm
Max. uhol pokosu	90° L / 52° R
Max. uhol úkosu	45° L
Max. rezný výkon	90°: 62x200 mm
	90°: 95x155 mm
	90°: Table sa W: 52 mm
Voľnobežné otáčky	3.800
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	106 dB(A)
Veľkosť stola	307x465 mm
Rozmery	610x535x692 mm
Hmotnosť	20,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LH1201FL
849,99 €

LH1040

EL. POKOSOVÁ PÍLA



Príkion	1.650 W
Max. rezný výkon	90°: 93x95 mm
	45°: 53x95 mm
Priemer rezného kotúča	260 mm
Voľnobežné otáčky	4.800
Rozmery	530x476x535 mm
Hmotnosť	14,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LH1040
669,99 €

LF1000

EL. STOĽOVÁ POKOSOVÁ PÍLA



Príkion	1.650 W
Max. rezný výkon	90°: 20x210 mm
	90°: 68x155 mm
	45°: 50x150 mm
Priemer rezného kotúča	260 mm
Voľnobežné otáčky	2.700
Rozmery	Pokosová píla: 660x650x1.220 mm
	Stolová píla: 660x650x1.060 mm
Hmotnosť	36,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

LF1000
1 399,99 €

2712

EL. STOĽOVÁ PÍLA



Príkion	2.000 W
Max. rezný výkon	90°: 85 mm
	45°: 58 mm
Priemer rezného kotúča	315 mm
Voľnobežné otáčky	50 Hz: 2.950
	60 Hz: 3.400
Max. rezný výkon / úkos/	0 - 45
Rozmery	1.670x700x810 mm
Hmotnosť	54 kg
Dĺžka prívodného kábla	3,0 m

2712
669,99 €

2704

EL. STOĽOVÁ PÍLA



Príkion	1.650 W
Max. rezný výkon	90°: 93 mm
	45°: 64 mm
Priemer rezného kotúča	260 mm
Voľnobežné otáčky	4.800
Max. rezný výkon / úkos/	- 0,5 - 45,5°
Rozmery	665x766x344 mm
Hmotnosť	35,6 - 37,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

2704N
1 499,99 €

MLT100

EL. STOĽOVÁ PÍLA



Príkion	1.500 W
Max. rezný výkon	90°: 93 mm
	45°: 64 mm
Priemer rezného kotúča	260 mm
Voľnobežné otáčky	4.300
Rozmery	726x984x333 mm
Hmotnosť	34,8 – 35,1 kg
Dĺžka privádzajúceho kábla	2,5 m

MLT100N
849,99 €

MLS100

EL. POKOSOVÁ PÍLA



Príkion	1.500 W
Priemer rezného kotúča	255 mm
Max. uhol pokosu	75°x130 mm
Max. uhol úkosu	75°x90 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.200
Hmotnosť	14,7 kg

MLS100N
319,99 €

HS012G

40 V max



Priemer kotúča	165 mm
Vrtanie kotúča	20 mm
Max. rezný výkon	0°: 57 mm; 45°: 41 mm
Voľnobežné otáčky	5.200
Rozmery	w/ BL4020 / BL4025: 352x157x246 mm
	w/ BL4040: 359x157x246 mm
	w/ BL4080F: 406x157x246 mm
Hmotnosť	3,2 – 4,4 kg
Pripojenie na lištu s adaptérom: 196953-0	

HS012GD201
892,99 €HS012GZ01
409,99 €

HS011G

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

40 V max



Priemer kotúča	260 – 270 mm
Max. rezný výkon	0°: 97 – 101 mm
	45°: 68 – 71 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.500
Rozmery	453x196x336 mm
Hmotnosť	5,5 – 6,1 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru: áno	

HS011GT201
1 246,99 €HS011GZ
629,99 €

HS009G

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

40 V max



Priemer kotúča	235 mm
Max. rezný výkon	0°: 85 mm
	60°: 44 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.000
Rozmery	413x196x316 mm
Hmotnosť	5,1 – 5,7 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru: áno	

HS009GT201
1 212,99 €HS009GZ
516,99 €

HS004G

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

40 V max



Priemer kotúča	190 mm
Vrtanie kotúča	30 mm
Max. rezný výkon	90°: 62,5 / 60 mm, 45°: 44,5 / 43 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	6.000
Rozmery	337x210x290 mm
Hmotnosť	4,4 – 4,7 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru: áno	

HS004GM202
1 146,99 €HS004GZ01
595,99 €

RS002G

AKU OKRUŽNÁ PÍLA SO ZADNOU RUKOVÄŤOU

40 V max



Priemer kotúča	260 mm
Max. rezný výkon	90°: 95 mm
	45°: 70 mm
	56°: 54,5 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	107 dB(A)
Rozmery	489x193x309 mm
Hmotnosť	5,7 – 6,3 kg
Pripojenie na lištu	nie

RS002GT101
953,99 €RS002GZ
573,99 €

RS001G

AKU OKRUŽNÁ PÍLA SO ZADNOU RUKOVÄŤOU

40 V max



Priemer kotúča	185 mm
Max. rezný výkon	90°: 65 mm
	45°: 45 mm
	48°: 38 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	6.400
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	446x196x270 mm
Hmotnosť	5,0 – 5,6 kg
Pripojenie na lištu	nie

RS001GM101
711,99 €RS001GZ
367,99 €

Pílenie

DHS900

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

18 V x2



Priemer kotúča	235 mm
Max rezný výkon	90°: 85 mm 45°: 61 mm 60°: 44 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.500
Rozmery	413x196x316 mm
Hmotnosť	5,3 – 6,0 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru	áno

BL XPT AWS ADT LXT

DHS900ZU
679,99 €

DHS782

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

18 V x2



Priemer kotúča	190 / 185 mm
Max rezný výkon	90°: 62,5 / 60 mm 45°: 44,5 / 43 mm 48°: 42 / 41 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	6.000
Rozmery	348x210x290 mm
Hmotnosť	4,5 – 5,1 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru	áno

BL XPT ADT LXT

DHS782PT2J
899,99 €DHS782Z
454,99 €

DHS783

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

18 V x2



Priemer kotúča	190 / 185 mm
Max rezný výkon	90°: 62,5 / 60 mm 45°: 44,5 / 43 mm 48°: 42 / 41 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	6.000
Rozmery	348x210x290 mm
Hmotnosť	4,5 – 5,1 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru	áno

BL LXT XPT AWS ADT

DHS783ZU
499,99 €

DHS710

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

18 V x2



Priemer kotúča	190 / 185 mm
Max rezný výkon	90°: 68,5 / 66 mm 45°: 49 / 47,5 mm 50°: 44 / 42,5 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.800
Vibrácie	Rez do dreva: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	356x217x298 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,6 kg
Pripojenie na lištu s adaptérom:	197252-3

LXT

DHS710PT2J
716,99 €DHS710Z
308,99 €

DHS661

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

18 V



Priemer kotúča	165 mm
Vrtanie kotúča	20 mm
Max. rezný výkon	90°: 57 mm, 45°: 41 mm, 50°: 37 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	5.000
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	270x186x250 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,2 kg
Pripojenie na lištu s adaptérom:	199232-5

BL LXT XPT AWS ADT

DHS661RTJU
599,99 €DHS661ZJU
449,99 €

DHS660

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

18 V



Priemer kotúča	165 mm
Vrtanie kotúča	20 mm
Max. rezný výkon	90°: 57 mm, 45°: 41 mm, 50°: 37 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	5.000
Úroveň akustického tlaku	93 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	104 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	270x186x250 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,2 kg
Pripojenie na lištu s adaptérom:	199232-5

BL LXT XPT ADT

DHS660RTJ
569,99 €DHS660ZJ
322,99 €

DHS680

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

18 V



Priemer kotúča	165 mm
Max. rezný výkon	90°: 57 mm 45°: 41 mm 50°: 37 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	5.000
Vibrácie	Pri rezaní dreva: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	350x170x238 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,3 kg
Pripojenie na lištu s adaptérom:	196953-0

BL LXT ADT

DHS680RTJ
599,99 €DHS680Z
339,99 €

DSS610

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

18 V



Priemer kotúča	165 mm
Max. rezný výkon	90°: 0 – 57 mm 45°: 0 – 40 mm 50°: 0 – 36 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.700
Rozmery	347x202x228 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,4 kg
Pripojenie na lištu	nie

LXT

DSS610Z
218,99 €

HS301

AKU OKRUŽNÁ PÍLA

12 V max



Priemer kotúča	85 mm
Max. rezný výkon	90°: 25,5 mm
	45°: 16,5 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	1.500
Vibrácie	Rez v dreve: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	71 dB(A)
Max. výkon	160 W
Rozmery	313x170x155 mm
Hmotnosť	1,6 – 1,7 kg

HS301DSME
298,99 €HS301DZ
109,99 €

HS6601

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkion	1.050 W
Priemer rezného kotúča	165 mm
Max. rezný výkon	90°: 54,5 mm
	45°: 37,5 mm
Voľnobežné otáčky	5.200
Vibrácie	Rezanie dreva 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	87 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	98 dB(A)
Rozmery	296x232x243 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	197462-2

HS6601J
199,99 €HS6601
169,99 €

HS7611

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkion	1.600 W
Priemer rezného kotúča	185 / 190 mm
Max. rezný výkon	90°: 63 / 65 mm
	45°: 44 / 45 mm
Voľnobežné otáčky	5.500
Rozmery	311x240x261 mm
Hmotnosť	3,9 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	197005-0

HS7611J
227,99 €

HS7101

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkion	1.400 W
Priemer rezného kotúča	190 mm
Max. rezný výkon	90°: 67 mm
	45°: 48,5 mm
	50°: 43,5 mm
Voľnobežné otáčky	5.500
Rozmery	310x246x258 mm
Hmotnosť	3,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	195837-9 197252-3

HS7101
286,99 €

HS7100

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkion	1.400 W
Priemer rezného kotúča	190 mm
Max. rezný výkon	90°: 67 mm
	45°: 48,5 mm
	50°: 43,5 mm
Voľnobežné otáčky	5.500
Rozmery	310x246x258 mm
Hmotnosť	3,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	195837-9 197252-3

HS7100
269,99 €

HS7601

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkion	1.200 W
Priemer rezného kotúča	190 mm
Max. rezný výkon	90°: 66 mm
	45°: 46 mm
Voľnobežné otáčky	5.200
Rozmery	309x232x255 mm
Hmotnosť	3,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	197005-0

HS7601
179,99 €

5903R

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkion	2.000 W
Max. rezný výkon	90°: 85 mm
	45°: 64 mm
Priemer rezného kotúča	235 mm
Voľnobežné otáčky	4.500
Celková dĺžka	400 mm
Hmotnosť	7,2 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	192506-3

5903R
379,99 €

N5900B

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkion	2.000 W
Priemer rezného kotúča	235 mm
Max. rezný výkon	90°: 85 mm
	45°: 60 mm
	50°: 53 mm
Voľnobežné otáčky	4.100
Celková dĺžka	380 mm
Hmotnosť	6,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu	nie

N5900B
229,99 €

Pílenie

5103R

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkon	2.100 W
Max. rezný výkon	90°: 100 mm 45°: 73 mm
Priemer rezného kotúča	270 mm
Voľnobežné otáčky	3.800
Celková dĺžka	442 mm
Hmotnosť	9,3 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	192507-1

5103R
599,99 €

HS0600

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkon	2.000 W
Priemer rezného kotúča	260 / 270 mm
Max. rezný výkon	90°: 97 / 101 mm 45°: 68 / 71 mm
Voľnobežné otáčky	50°: 61 / 63 mm 4.300
Vibrácie	Rezanie dreva: 2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	105 dB(A)
Rozmery	418x273x324 mm
Hmotnosť	6,9 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom:	198570-2

HS0600
349,99 €

5143R

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkon	2.200 W
Priemer rezného kotúča	355 mm
Max. rezný výkon	90°: 130 mm 45°: 90 mm
Voľnobežné otáčky	2.700
Celková dĺžka	607 mm
Hmotnosť	12,5 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m
Pripojenie na lištu	nie

5143R
999,99 €

SP001G

AKU PONORNÁ PÍLA

40 V max



Priemer kotúča	165 mm
Max rezný výkon	90°: 56 mm 45°: 40 mm 48°: 38 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.500 – 4.900
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	347x221x271 mm
Hmotnosť	4,4 – 5,0 kg
Pripojenie na lištu	áno

SP001GZ03
606,99 €

DSP601

AKU PONORNÁ PÍLA

18 V x2



Priemer kotúča	165 mm
Max rezný výkon	90°: 56 mm 45°: 40 mm 48°: 38 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.500 – 6.300
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	346x241x272 mm
Hmotnosť	4,4 – 5,1 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru	áno

DSP601ZJU
645,99 €

DSP600

AKU PONORNÁ PÍLA

18 V x2



Priemer kotúča	165 mm
Max rezný výkon	90°: 56 mm 45°: 40 mm 48°: 38 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.500 – 6.300
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	92 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	346x241x272 mm
Hmotnosť	4,4 – 5,1 kg
Pripojenie na lištu bez adaptéru	áno

DSP600ZJ
562,99 €

SP6000

EL. PONORNÁ PÍLA



Príkon	1.300 W
Priemer rezného kotúča	165 mm
Max. rezný výkon	90°: 56 mm 45°: 40 mm 48°: 38 mm
Voľnobežné otáčky	2.200 – 6.400
Rozmery	341x225x250 mm
Hmotnosť	4,1 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu bez adaptéru	áno

SP6000J
477,99 €

LB1200F

EL. PÁSOVÁ PÍLA



Príkon	900 W
Max. rezný výkon	Hrúbka rezu: 165 mm
Rýchlosť rezného pásu	Max.: (50 Hz)800 (60 Hz)1.000 m / min Min.: (50 Hz)400 (60 Hz)500 m / min
Rozmery	615x775x1.600 mm
Hmotnosť	82 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

LB1200F
1 199,99 €

JV001G

AKU PRIAMOČIARA PÍLA

40 V max



Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm
	Železo: 10 mm
	Hliník: 20 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Počet kmitov za minútu	800 – 3.500
Hmotnosť	2,6 – 2,9 kg

XPT **BL** **SOFT** **XPT**
NOLOAD
JV001GM201
879,99 €JV001GZ
319,99 €

NOVINKA

JV002G

AKU PRIAMOČIARA PÍLA

40 V max



Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm
	Železo: 10 mm
	Hliník: 20 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.500
Hmotnosť	2,7 – 3,0 kg

XPT **BL** **SOFT** **XPT**
NOLOAD
JV002GZ
319,99 €

DJV182

AKU PRIAMOČIARA PÍLA

18 V



Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm
	Železo: 10 mm
	Hliník: 20 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Počet kmitov za minútu	800 – 3.500
Rozmery	266x77x208 mm
Hmotnosť	2,4 – 2,7 kg

BL **LXT** **SOFT**
NOLOAD
DJV182Z
299,99 €

DJV181

AKU PRIAMOČIARA PÍLA

18 V



Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm
	Železo: 10 mm
	Hliník: 20 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Počet kmitov za minútu	800 – 3.500
Rozmery	298x77x189 mm
Hmotnosť	2,3 – 2,6 kg

BL **LXT** **SOFT**
NOLOAD
DJV181RTJ
599,99 €DJV181Z
299,99 €

NOVINKA

DJV185

AKU PRIAMOČIARA PÍLA

18 V



Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm
	Železo: 10 mm
	Hliník: 20 mm
Dĺžka kmitu	23 mm
Počet kmitov za minútu	800 – 3.000
Rozmery	259x77x183 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,3 kg

BL **LXT** **SOFT** **XPT**
NOLOAD
DJV185RTJ
599,99 €DJV185Z
219,99 €

DJV184

AKU PRIAMOČIARA PÍLA

18 V



Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm
	Železo: 10 mm
	Hliník: 20 mm
Dĺžka kmitu	23 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.000
Rozmery	259x78x205 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,5 kg

BL **LXT** **XPT** **SOFT**
NOLOAD
DJV184RTJ
539,99 €DJV184Z
242,99 €

JV103D

AKU PRIAMOČIARA PÍLA

12 V max



Max. rezný výkon pri 90°	Drevo/hliník/mäkká oceľ: 90 / 20 / 10 mm
Dĺžka kmitu	23 mm
Počet kmitov za minútu	800 – 3.000
Vibrácie	Rez v drevených platniach: 8,5 m/s ² Rez v železných platniach: 6,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	237x76x206 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,0 kg

BL **CXT** **SOFT**
NOLOAD
JV103DSMJ
359,99 €JV103DZ
167,99 €

JV101D

AKU PRIAMOČIARA PÍLA

12 V max



Max. rezný výkon pri 90°	Drevo/hliník/mäkká oceľ: 65 / 4 / 2 mm
Dĺžka kmitu	18 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 2.900
Vibrácie	Rez v drevených platniach: 7,0 m/s ² Rez v železných platniach: 5,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	80 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	91 dB(A)
Rozmery	232x76x196 mm
Hmotnosť	1,8 – 1,9 kg

CXT
JV101DZ
97,99 €

Pílenie

4350FCT

EL. PRIAMOČIARA PÍLA



Príkion	720 W
Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Kmity / min	800 – 2.800
Rozmery	236x73x207 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

4350FCTJ
249,99 €

4351FCT

EL. PRIAMOČIARA PÍLA



Príkion	720 W
Max. rezný výkon	Drevo: 135 mm Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu	26 mm
Kmity / min	800 – 2.800
Rozmery	271x73x187 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

4351FCTJ
244,99 €

JV0600

EL. PRIAMOČIARA PÍLA



Príkion	650 W
Max. rezný výkon	Drevo: 90 mm Železo: 10 mm
Dĺžka kmitu	23 mm
Kmity / min	500 – 3.100
Rozmery	236x77x199 mm
Hmotnosť	2,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

JV0600K
169,99 €

4329

EL. PRIAMOČIARA PÍLA



Príkion	450 W
Max. rezný výkon pri 90°	Drevo: 65 mm Železo: 6 mm
Dĺžka kmitu	18 mm
Kmity / min	500 – 3.100
Vibrácie	Rezanie dreva: 7,0 m/s ² Rezanie železných plátň: 5,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	223x77x197 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

4329
108,99 €

4327

EL. PRIAMOČIARA PÍLA



Príkion	450 W
Max. rezný výkon	Drevo: 65 mm Železo: 6 mm
Dĺžka kmitu	18 mm
Kmity / min	500 – 3.100
Rozmery	224x77x197 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

4327
97,99 €

4326

EL. PRIAMOČIARA PÍLA



Príkion	450 W
Max. rezný výkon	Drevo: 65 mm Železo: 6 mm
Dĺžka kmitu	18 mm
Kmity / min	3.100
Rozmery	224x77x197 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

4326
93,99 €

JR002G

AKU CHVOSTOVÁ PÍLA

40 V max



Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	0 – 3.000
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm Drevo: 255 mm
Rozmery	436x97x250 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,2 kg

XGT BL XPT AVT

JR002GM201
915,99 €JR001GZ
439,99 €

JR001G

AKU CHVOSTOVÁ PÍLA

40 V max



Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	Max/min: 0 – 3.000 / 0 – 2.300
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm Drevo: 255 mm
Rozmery	472x88x239 mm
Hmotnosť	4,2 – 4,5 kg

XGT BL XPT

JR001GM201
881,99 €JR001GZ
333,99 €

DJR360

AKU CHVOSTOVÁ PÍLA

18 V x2



Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	Max/min: 0 – 3.000 / 0 – 2.300
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm Drevo: 255 mm
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Rozmery	449x116x243 mm
Hmotnosť	4,0 – 4,7 kg

BL LXT XPT

DJR360PT2
791,99 €

DJR187

AKU CHVOSTOVÁ PÍLA

18 V



Dĺžka kmitu	32 mm
Počet kmitov za minútu	Max / Min: 0 – 3.000 / 0 – 2.300
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm Drevo: 255 mm
Vibrácie	Drevené platne: 16,5 m/s ² Drevené hrady: 15,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	439x83x231 mm
Hmotnosť	3,4 – 3,8 kg

BL LXT XPT

DJR187RTE
499,99 €DJR187Z
269,99 €

DJR188

AKU CHVOSTOVÁ PÍLA

18 V



Dĺžka kmitu	20 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.000
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm Drevo: 255 mm
Vibrácie	Drevené platne: 15,5 m/s ² Drevené hrady: 15,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	s BL1815N / BL1820B: 316x81x203 mm s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 316x81x220 mm
Hmotnosť	2,6 – 2,9 kg

BL LXT XPT

DJR188RTJ
526,99 €DJR188Z
229,99 €

DJR189

AKU CHVOSTOVÁ PÍLA

18 V



Dĺžka kmitu:	22 mm
Počet kmitov za minútu:	0 – 3.100
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm Drevo: 255 mm
Vibrácie	Drevené platne: 9 m/s ² Drevené hrady: 8,7 m/s ²
Hmotnosť	2,2 – 2,5 kg

BL XPT

DJR189RTJ
629,99 €DJR189Z
241,99 €

DJR186

AKU CHVOSTOVÁ PÍLA

18 V



Dĺžka kmitu	32 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 2.800
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm Drevo: 255 mm
Vibrácie	Drevené platne: 13,0 m/s ² Drevené hrady: 12,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	486x81x223 mm
Hmotnosť	3,5 – 3,8 kg

LXT XPT

DJR186RTE
489,99 €DJR186Z
189,99 €

DJR183

AKU CHVOSTOVÁ PÍLA

18 V



Max. rezný výkon	Rúra: 50 mm Drevo: 50 mm
Dĺžka kmitu	13 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.000
Rozmery	392x81x209 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,7 kg

LXT

DJR183RTJ
419,99 €DJR183Z
139,99 €

JR103D

AKU CHVOSTOVÁ PÍLA

12 V max



Dĺžka kmitu	13 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.300
Max. rezný výkon	Rúra/drevo: 50 / 50 mm
Vibrácie	Rez platní: 8,0 m/s ² Drevené hrady: 8,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Max. výkon	210 W
Rozmery	376x66x186 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,5 kg

CXT

JR103DSAE
249,99 €JR103DSME
298,99 €JR103DZ
108,99 €

JR105D

AKU CHVOSTOVÁ PÍLA

12 V max



Dĺžka kmitu	13 mm
Počet kmitov za minútu	0 – 3.300
Max. rezný výkon	Rúra/drevo: 50 / 50 mm
Vibrácie	Rez platní: 8,0 m/s ² Drevené hrady: 8,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Max. výkon	210 W
Rozmery	376x66x186 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,5 kg

CXT

JR105DSME
305,99 €JR105DZ
108,99 €

Pílenie

JR3070CT

EL. CHVOSTOVÁ PÍLA



Príkion	1,510 W
Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	0 – 2.800
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm Drevo: 255 mm
Vibrácie	Drevené platne: 9,5 m/s ² Drevené hrady: 10,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Celková dĺžka	485 mm
Hmotnosť	4,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

AVT

JR3070CT
344,99 €

JR3061T

EL. CHVOSTOVÁ PÍLA



Príkion	1,250 W
Dĺžka kmitu	32 mm
Kmity / min	0 – 3,000
Max. rezný výkon	Rúra 130 mm Drevo 255 mm
Vibrácie	Rezanie drevených platní: 16,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	88 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99 dB(A)
Rozmery	487×95×177 mm
Hmotnosť	3,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

JR3061T
241,99 €

JR3051TK

EL. CHVOSTOVÁ PÍLA



Príkion	1,200 W
Dĺžka kmitu	30 mm
Kmity / min	0 – 3.000
Max. rezný výkon	Rúra: 130 mm Drevo: 255 mm
Rozmery	447×97×176 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

JR3051TK
199,99 €

DSD180Z

AKU PÍLA NA SADROKARTÓN

18 V



Počet kmitov za minútu	0 – 6.000
Dĺžka kmitu	6 mm
Max. rezný výkon	Sadrokartón: 30 mm Drevo: 15 mm
Vibrácie	Rezanie sadrokartónu (hrúbka 30 mm): 2,5 m/s ² Rezanie OSB (hrúbka 15 mm): 5,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Rozmery	263×79×291 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,0 kg

LXT

DSD180Z
229,99 €

PRODUKTY

Frézovanie / hobľovanie



-  Dvojitá izolácia
-  Regulácia otáčok
-  Brzda
-  Konštantná rýchlosť
-  Plynulý rozbeh
-  Zber prachu
-  Svetlo
-  Kufrik
-  Drevený kufrik

Frézovanie / hobľovanie

DPJ180

AKU LAMELOVACIA FRÉZA

18 V



Priemer kotúča	100 mm
Max. hĺbka rezu	20 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	6.500
Rozmery	351x139x149 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,1 kg

LXT

DPJ180Z
322,99 €

PJ7000

AKU LAMELOVACIA FRÉZA



Príkon	701 W
Priemer rezného kotúča	100 mm
Voľnobežné otáčky	11.000
Rozmery	302x139x145 mm
Hmotnosť	2,8 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

PJ7000J
436,99 €

KP001G

AKU HOBLÍK

40 V max



Šírka záberu	82 mm
Hĺbka hobľovania	4 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	15.000
Rozmery	379x156x166 mm
Hmotnosť	3,8 – 4,4 kg

LXT BL AWS

KP001GM202
1 025,99 €KP001GZ01
439,99 €

DKP181

AKU HOBLÍK

18 V



Šírka záberu	82 mm
Hĺbka hobľovania	3 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	12.000
Rozmery	366x156x166 mm
Hmotnosť	3,3 – 3,6 kg

BL LXT ADT AWS

DKP181Z
335,99 €DKP181ZU
389,99 €

DKP180

AKU HOBLÍK

18 V



Šírka záberu	82 mm
Hĺbka hobľovania	2,0 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	15.000
Rozmery	333x157x160 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,5 kg

LXT

DKP180RTJ
449,99 €DKP180Z
239,99 €

1806B

EL. HOBLÍK



Príkon	1.200 W
Šírka noža	170 mm
Max. hĺbka	0 – 2 mm
Voľnobežné otáčky	15.000
Rozmery	530x240x150 mm
Hmotnosť	9 kg

1806B
749,99 €

1911B

EL. HOBLÍK



Príkon	840 W
Šírka noža	110 mm
Max. hĺbka	2 mm
Voľnobežné otáčky	16.000
Celková dĺžka	355 mm
Hmotnosť	4,1 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

1911B
329,99 €

KP0810C

EL. HOBLÍK



Príkon	1.050 W
Šírka noža	82 mm
Max. hĺbka	4 mm
Max. drážka	25 mm
Voľnobežné otáčky	12.000
Rozmery	290x168x176 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

KP0810C
344,99 €

KP0810

EL. HOBLÍK



Príkon	850 W
Šírka noža	82 mm
Max. hĺbka	4 mm
Max. drážka	25 mm
Voľnobežné otáčky	16.000
Rozmery	290x168x176 mm
Hmotnosť	3,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



KP0810
322,99 €

KP0800

EL. HOBLÍK



Príkon	620 W
Šírka noža	82 mm
Max. hĺbka	2,5 mm
Voľnobežné otáčky	17.000
Rozmery	285x158x158 mm
Hmotnosť	2,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



KP0800
179,99 €

KP312S

EL. HOBLÍK



Príkon	2.200 W
Šírka noža	312 mm
Max. hĺbka	Rezná šírka 0 – 150 mm : 3,5 mm Rezná šírka 150 – 240 mm : 2,0 mm Rezná šírka 240 – 312 mm : 1,5 mm
Voľnobežné otáčky	12.000
Celková dĺžka	551 mm
Hmotnosť	18,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	10 m



KP312S
2 499,99 €

2012NB

EL. HOBLOVAČKA



Príkon	1.650 W
Šírka noža	304 mm
Max. hĺbka	Rezná šírka 0 – 150 mm : 3 mm Rezná šírka 150 – 240 mm : 1,5 mm
Max. rýchlosť hobľovania /min/	8,5 m
Veľkosť stola	304x771 mm
Voľnobežné otáčky	8.500
Rozmery	483x771x401 mm
Hmotnosť	27,1 – 27,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
X-stôl	



2012NB
999,99 €

PC5000C

EL. BRÚSKA NA BETÓN



Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Vrtanie brúsneho kotúča	22,23 mm
Voľnobežné otáčky	10.000
Rozmery	437x235x195 mm
Hmotnosť	4 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m



PC5000C
549,99 €

PC5010C

EL. BRÚSKA NA BETÓN



Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Vrtanie brúsneho kotúča	22,23 mm
Voľnobežné otáčky	4.000 – 9.000
Rozmery	350x231x179 mm
Hmotnosť	2,5 – 3,6 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m



PC5010C
417,99 €

DC0181

AKU ROTAČNÁ FRÉZA

18 V



Upínacia klieština	3,18 / 6,35 mm
Voľnobežné otáčky	32 000
Obvod úchopovej časti	210 mm (8 – 1/4")
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

B.L. LXT XPT AWS



DC0181Z
259,99 €

RT001G

AKU MULTIFUNKČNÁ FRÉZA

40 V max



Upínacia klieština	6 / 8 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	10.000 – 31.000
Max. ponor	S orezávacou základňou: 0 – 40 mm So zazorovacou základňou: 0 – 35 mm
Hmotnosť	2,2 – 2,5 kg

XGT B.L. LXT AWS



RT001GM209
997,99 €

RT001GZ17
356,99 €

Frézovanie / hobľovanie

DRT50

AKU MULTIFUNKČNÁ FRÉZA

18 V



Upínacia klieština	6 / 8 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	10.000 – 30.000
Max. ponor	S orezávacou základňou: 0 – 40 mm So zanorovacou základňou: 0 – 35 mm
Vibrácie	Bez zataženia: 2,5 m/s ² Pri rezaní drážky v MDF: 4,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Rozmery	s BL1815N / BL1820B: 134×89×208 mm s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 134×89×226 mm
Hmotnosť	1,8 – 2,1 kg

DRT50RTJX2
716,99 €DRT50ZJX2
402,99 €DRT50ZX4
239,99 €

RT0702C

EL. HORNÁ FRÉZA



Príkon	710 W
Upínacia klieština	6, 8 mm
Voľnobežné otáčky	10.000 – 34.000
Rozmery	89×89×210 mm
Hmotnosť	1,8 – 2,8 kg

RT0702C
184,99 €RT0702CX2J
298,99 €

3712

EL. JEDNORUČNÁ FRÉZA



Príkon	530 W
Upínacia klieština	6 mm
Voľnobežné otáčky	32.000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	83 dB(A)
Rozmery	82×90×211 mm
Hmotnosť	1,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

3712
139,99 €

3711

EL. JEDNORUČNÁ FRÉZA



Príkon	530 W
Upínacia klieština	6 mm
Voľnobežné otáčky	32.000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	94 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	83 dB(A)
Rozmery	82×90×211 mm
Hmotnosť	1,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m

3711
115,99 €

RP2303FC

EL. HORNÁ FRÉZA



Príkon	2.100 W
Upínacia klieština	12 mm
Max. hĺbka ponoru	0 – 70 mm
Voľnobežné otáčky	9.000 – 23.000
Rozmery	155×294×327 mm
Hmotnosť	6,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	194579-2

RP2303FC07
529,99 €

RP1803F

EL. HORNÁ FRÉZA



Príkon	1.650 W
Upínacia klieština	12 mm
Max. hĺbka ponoru	0 – 70 mm
Voľnobežné otáčky	22.000
Rozmery	155×294×312 mm
Hmotnosť	6,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	4,0 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	194579-2

RP1803FX07
499,99 €

RP1111C

EL. HORNÁ FRÉZA



Príkon	1.100 W
Max. hĺbka ponoru	0 – 57 mm
Voľnobežné otáčky	8.000 – 27.500
Klieština	8 mm
Rozmery	110×269×260 mm
Hmotnosť	3,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	4 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	194579-2

RP1111CJ
417,99 €

RP0900

EL. HORNÁ FRÉZA



Príkon	900 W
Max. hĺbka ponoru	0 – 35 mm
Voľnobežné otáčky	27.000
Vibrácie	Rez drážok v MDF: 4,0 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Rozmery	110×256×217 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m
Pripojenie na lištu s adaptérom	194579-2

RP0900
172,99 €

7104L

EL. DLABAČKA



Príkon	1.140 W
Max. výkon	Max. šírka: 130 mm Max. hĺbka: 155 mm
Voľnobežné otáčky	3.200
Rozmery	512x298x513 mm
Hmotnosť	17,8 – 18,2 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m

7104L
1 699,99 €

DTM52

AKU MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE

18 V



Počet kmitov za minútu	10.000 – 20.000
Uhol kmitu	Ľavý / Pravý / Spolu: 1,6° / 1,6° / 3,2°
Rozmery	305x95x125 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,0 kg

BL LXT XPT AVT

DTM52RFJX1
562,99 €DTM52Z
239,99 €

DTM51

AKU MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE

18 V



Počet kmitov za minútu	6.000 – 20.000
Uhol kmitu	Ľavý / Pravý / Spolu: 1,6° / 1,6° / 3,2°
Rozmery	340x80x122 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,4 kg

LXT

DTM51RFJX1
499,99 €DTM51Z
199,99 €

TM30D

AKU MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE

12 V max



Počet kmitov za minútu	6.000 – 20.000
Uhol kmitu	Ľavo/vpravo/spolu: 1,6° / 1,6° / 3,2°
Max. výkon	170 W
Hmotnosť	1,1 – 1,3 kg

CXT

TM30DZ
115,99 €

TM3010C

EL. MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE



Príkon	320 W
Počet strihov za minútu	6.000 – 20.000
Rozmery	283x68x87 mm
Hmotnosť	1,6 – 1,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

TM3010C
205,99 €TM3010CX5J
308,99 €

DRV250

AKU NITOVAČKA

18 V



Ťažná sila	20 kN
Zdvih	30 mm
Veľkosť nitov	2,4 – 6,4 mm
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Rozmery	323x80x287 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,4 kg

BL LXT XPT

DRV250RFJ
1 199,99 €DRV250ZJ
955,99 €

DRV150

AKU NITOVAČKA

18 V



Ťažná sila	10 kN
Zdvih	25 mm
Veľkosť nitov	2,4 – 4,8 mm
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	313x80x287 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg

BL LXT XPT

DRV150RFJ
1 199,99 €DRV150ZJ
955,99 €

DTR181

AKU VIAZAČ ARMATÚR

18 V



Max. hrúbka viazacieho drótu	0,8 mm
Max. hrúbka armatúr	D16xD16 (D13x2)x(D16x2)
Hmotnosť	2,3 – 2,6 kg
80 úväzov na rolku	

BL LXT XPT

DTR181ZJ
1 099,99 €DTR181RTJ
1 299,99 €

Klincovanie / kompresory

DTR180

AKU VIAZAČ ARMATÚR

18 V



Max. hrúbka viazacieho drôtu	0,8 mm
Max. hrúbka armatúr	D10×D10 (D13×2)×(D13×2)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	78 dB(A)
Hmotnosť	2,3 – 2,6 kg
120 úväzov na rolku	

LXT XPT

DTR180ZJ
999,99 €

FN001G

AKU KLINCOVAČKA

40 V max



Dĺžka klincov	15 – 40 mm 18 Ga
Kapacita zásobníka	100
Hmotnosť	2,6 – 3,2 kg



XGT LXT XPT

FN001GA201
963,99 €FN001GZ
551,99 €

DFN350

AKU KLINCOVAČKA

18 V



Dĺžka klincov	15 – 35 mm
Kapacita zásobníka	110
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	92 dB(A)
Rozmery	257×79×228
Hmotnosť	2,1 – 2,4 kg

LXT XPT

DFN350RFJ
669,99 €DFN350Z
399,99 €

ST113D

AKU SPONKOVAČKA

12 V max



Spunky	Šírka: 10 mm
	Dĺžka: 7 – 10 mm
	Kaliber: 0,5×0,7 mm
Kapacita zásobníka	150 (max 160)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	211×81×159 mm
Hmotnosť	1,3 kg

XPT CXT

ST113DSAJ
399,99 €

AF506

PNEUMATICKÁ KLINCOVAČKA



Dĺžka klincov	15 – 50 mm
Kapacita zásobníka	100
Pracovný tlak	0,49 – 0,83 MPa (71 – 120 PSI)
Rozmery	250×70×256 mm
Hmotnosť	1,3 kg

AF506
121,99 €

PT001G

AKU KLINCOVAČKA

40 V max



Dĺžka klincov	15, 18, 25, 30, 35 mm /23 Ga/
Kapacita zásobníka	120 mm
Rozmery	218 × 86 × 226 mm
Hmotnosť	2,4 – 3,0 kg



XGT LXT XPT

PT001GD101
803,99 €PT001GZ01
529,99 €

DPT353

AKU KLINCOVAČKA

18 V



Dĺžka klincov	Dĺžka: 15, 18, 25, 30, 35 mm
	Priemer: 0,6 mm
	Kaliber: 23 Ga
Kapacita zásobníka	120
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Rozmery	257×79×226 mm
Hmotnosť	2,0 – 2,3 kg

LXT

DPT353Z
349,99 €DPT353RFJ
599,99 €

AF353

PNEUMATICKÁ KLINCOVAČKA



Dĺžka klincov /piniek/	15 – 35 mm
Typ klincov	23 Ga
Kapacita zásobníka	130
Pracovný tlak	0,45 – 0,69 MPa (65 – 100 PSI)
Rozmery	208×66×191 mm
Hmotnosť	0,9 kg

AF353
143,99 €

DST221

AKU SPONKOVAČKA

18 V



Sponky	Šírka: 10 mm Dĺžka: 10, 13, 16, 19, 22 mm Kaliber: 0,6x1,2 mm
Kapacita zásobníka	98
Vibrácie	3,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	251x91x212 mm
Hmotnosť	2,1 – 2,4 kg

LXT

DST221Z
359,99 €

AN454

PNEUMATICKÁ KLINCOVAČKA



Dĺžka klincov	19 – 45 mm
Kapacita zásobníka	120
Pracovný tlak	0,49 – 0,83 MPa (71 – 120 PSI)
Rozmery	256x142x271 mm
Hmotnosť	2,4 kg

AN454
256,99 €

AT1150A

PNEUMATICKÁ SPONKOVAČKA



Rozmer sponiek	Dĺžka: 25 – 50 mm Šírka: 11 mm Kaliber: 16 Ga
Pracovný tlak	0,44 – 0,83 MPa (65 – 120 PSI)
Kapacita zásobníka	140
Rozmery	370x87x290 mm
Hmotnosť	2,3 kg

AT1150A
425,99 €

AT638A

PNEUMATICKÁ SPONKOVAČKA



Rozmer sponiek	Dĺžka: 13 – 38 mm Šírka: 5,7 mm Kaliber: 18 Ga
Pracovný tlak	0,49 – 0,83 MPa (70 – 120 PSI)
Kapacita zásobníka	100
Rozmery	230x75x251 mm
Hmotnosť	1,2 kg

AT638A
143,99 €

AN902

PNEUMATICKÁ KLINCOVAČKA



Dĺžka klincov	45 – 90 mm
Kapacita zásobníka	150 – 300
Pracovný tlak	0,44 – 0,83 MPa (65 – 120 PSI)
Rozmery	408x131x316 mm
Hmotnosť	3,2 kg

AN902
688,99 €

AN943

PNEUMATICKÁ KLINCOVAČKA



Dĺžka klincov	50 – 90 mm
Kapacita zásobníka	60 – 84
Pracovný tlak	0,44 – 0,83 MPa (65 – 120 PSI)
Rozmery	455x109x365 mm
Hmotnosť	4 kg

AN943K
608,99 €

AN924

PNEUMATICKÁ KLINCOVAČKA



Dĺžka klincov	50 – 90 mm
Priemer klincov	2,9 – 3,76 mm
Uhol	21°
Kapacita zásobníka	64 – 73
Pracovný tlak	0,49 – 0,83 MPa (71 – 120 PSI)
Rozmery	560x117x348 mm
Hmotnosť	3,8 kg

AN924
308,99 €

AC001G

AKU KOMPRESOR

40 V max



Max. tlak vzduchu:	9,3 bar
Max. prietok vzduchu pri 6,2 bar	34 L/min
Otáčky motora	6 000 min ⁻¹
Objem tlakovej nádrže	7,6 L
Hmotnosť	11,6 – 12,2 kg

AC001GZ
519,99 €

Klincovanie / kompresory

NOVINKA

MAC210Q

KOMPRESOR



Max. tlak vzduchu	7,2 bar
Max. prietok vzduchu	48 L/min
Otáčky motora	1 750 min ⁻¹
Objem tlakovej nádrže	7,6 L
Hmotnosť	22 kg

MAC210Q
399,99 €

MP001G

AKU PUMPA

40 V max



Max. tlak vzduchu	11,1 bar
Dĺžka hadice	65 cm
Rozmery	320x108x231 mm
Hmotnosť	2,9 – 3,5 kg



XGT XPT

MP001GZ
209,99 €

DMP180

AKU PUMPA

18 V



Max. tlak vzduchu	830 kPa (121 PSI) [8,3 bar]
Dĺžka hadice	65 cm
Rozmery	270x76x175 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,7 kg

LXI

DMP180Z
108,99 €

DMP181

AKU PUMPA

18 V



Max. tlak vzduchu	1.110 kPa (161 PSI) [11,1 bar]
Dĺžka hadice	65 cm
Rozmery	297x108x231 mm
Hmotnosť	2,5 – 2,8 kg

LXI XPT

DMP181Z
164,99 €

MP100D

AKU PUMPA

12 V max



Max. tlak vzduchu	830 kPa
Max. výkon	10 l/min
Hmotnosť	1,2 – 1,3 kg

CXT

MP100DZ
104,99 €

PRODUKTY

Vysávanie



-  Dvojitá izolácia
-  Regulácia otáčok
-  Elektronika 2 rýchlosti
-  Elektronika 3 rýchlosti
-  Elektronika 4 rýchlosti
-  Konštantná rýchlosť
-  Plynulý rozbeh
-  Nerezová nádoba
-  Otáčacia hadica
-  Antistatická hadica
-  Svetlo
-  Kufřík



Vysávanie

VC006GM

AKU VYSÁVAČ

40 V max x2



Objem zbernej nádoby	prach/voda: 40 / 30 L
Max. prietok vzduchu	s hadicou 28-3.5: 2.0 m ³ /min s hadicou 38-2.5: 3.7 m ³ /min
Rozmery	586x385x598 mm
Hmotnosť	18,4 – 20,8 kg
Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou	

Mokrú vysávanie len na príležitostné použitie a malé množstvá v kombinácii s voliteľným vodným filtrom (1910N0-0).

XGT BL XPT AWS

VC006GMZ01
1 501,99 €

VC007GL

AKU VYSÁVAČ

40 V max x2



Objem zbernej nádoby	prach/voda: 40 / 30 L
Max. prietok vzduchu	s hadicou 28-3.5: 2.0 m ³ /min s hadicou 38-2.5: 3.7 m ³ /min
Rozmery	586x385x598 mm
Hmotnosť	18,3 – 20,7 kg
Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou	

Mokrú vysávanie len na príležitostné použitie a malé množstvá v kombinácii s voliteľným vodným filtrom (1910N0-0).

XGT BL XPT AWS HEPA filter

VC007GLZ01
1 399,99 €

VC004G

AKU VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	Prach: 15 L
Pracovný čas (min.)	BL4050F x2: 220 min
Max. prietok vzduchu:	1.8 m ³ /min
Rozmery	366x334x475 mm
Hmotnosť	8,5 – 10,4 kg

XGT BL XPT AWS HEPA filter

VC004GLZ01
771,99 €

VC003G

AKU VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	Prach: 15 L
	Voda: 12 L
Pracovný čas (min.)	BL4050F x2: 220 min
Max. prietok vzduchu:	3.2 m ³ /min
Rozmery	366x334x475 mm
Hmotnosť	8,3 – 10,2 kg
Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou	

Vysávač vhodný na mokré a suché vysávanie.

XGT BL XPT

VC003GLZ
606,99 €

VC001GL

AKU VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	Prach: 8 L
	Voda: 6 L
Pracovný čas (min.)	BL4050F x2: 220 min
Max. prietok vzduchu:	3,2 m ³ /min
Rozmery	366x334x425 mm
Hmotnosť	8,1 – 10,0 kg
Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou	

Vysávač vhodný na mokré a suché vysávanie.

XGT BL XPT

VC001GLZ
584,99 €

VC005G

AKU VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	Prach: 8 L
Pracovný čas (min.)	BL4050F x2: 220 min
Max. prietok vzduchu:	2,8 m ³ /min
Rozmery	366x334x397 mm
Hmotnosť	7,6 – 9,5 kg
Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou	

Vysávač vhodný na suché vysávanie.

XGT BL XPT

VC005GLZ
628,99 €

DVC157L

AKU VYSÁVAČ

18 V x2



Objem zbernej nádoby	Prach: 15
Max. prúdenie vzduchu	2,4 m ³ /min
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	366x334x421 mm
Hmotnosť	8,0 – 8,6 kg
Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou	

BL LXI XPT AWS HEPA filter

DVC157LZX3
753,99 €

DVC155L

AKU VYSÁVAČ

18 V x2



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 15 / 12 L
Max. prúdenie vzduchu	2,1 m ³ /min
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	366x334x421 mm
Hmotnosť	7,2 – 7,9 kg
Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou	

BL LXI XPT

DVC155LZX2
549,99 €

DVC150L

AKU VYSÁVAČ

18 V x2



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 15 L / 12 L
Max. prúdenie vzduchu	AC / DC: 3,6 / 2,1 m ³ /min
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	366x334x421 mm
Hmotnosť	8,9 – 9,6 kg
Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou	

Kombinovaný vysávač na 2 x 18 V akumulátory alebo s možnosťou pripojenia na 230 V

LXT

DVC150LZ
745,99 €

VC4210M

EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L / M
Prikon	1.200 W
Max. prietok vzduchu	4,5 m ³ /min
Max. podtlak	25,0 kPa
Objem nádrže	Prach: 34 L Voda: 30 L
Hlučnosť	60 dB(A)
Rozmery	565x385x605
Hmotnosť	16,0 kg
Dĺžka privodného kábla	7,5 m
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	
Načerpajte tekutinu bez obáv: po dosiahnutí maximálnej kapacity kvapaliny sa motor automaticky vypne.	

VC4210M
729,99 €

VC4210L

EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L / M
Prikon	1.200 W
Max. prietok vzduchu	4,5 m ³ /min
Max. podtlak	25,0 kPa
Objem nádrže	Prach: 34 L Voda: 30 L
Hlučnosť	60 dB(A)
Rozmery	565x385x605
Hmotnosť	16,0 kg
Dĺžka privodného kábla	7,5 m
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	
Načerpajte tekutinu bez obáv: po dosiahnutí maximálnej kapacity kvapaliny sa motor automaticky vypne.	

VC4210L
659,99 €

VC3012L

EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L / M
Prikon	1.500 W
Max. prietok vzduchu	3,7 m ³ /min
Max. podtlak	25,0 kPa
Objem nádrže	Prach: 24 L Voda: 19 L
Hlučnosť	59 dB(A)
Rozmery	450x380x595
Hmotnosť	11,0 kg
Dĺžka privodného kábla	7,5 m
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	
Push & Clean, na mokré a suché vysávanie	

VC3012L
477,99 €

VC3011L

EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L
Prikon	1.000 W
Max. prietok vzduchu	3,6 m ³ /min
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	Prach: 26 L Voda: 23 L
Hlučnosť	72 dB(A)
Rozmery	390x400x635
Hmotnosť	9,0 kg
Dĺžka privodného kábla	7,5 m
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	
Push & Clean, na mokré a suché vysávanie	

VC3011L
308,99 €

VC2512L

EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L
Prikon	1.000 W
Max. prietok vzduchu	3,6 m ³ /min
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	Prach: 21 L Voda: 18 L
Hlučnosť	72 dB(A)
Rozmery	375x390x530
Hmotnosť	7,0 kg
Dĺžka privodného kábla	5 m
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	
Push & Clean, na mokré a suché vysávanie	

VC2512L
216,99 €

VC2012L

EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L
Prikon	1.000 W
Max. prietok vzduchu	3,6 m ³ /min
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	Prach: 12 L Voda: 12 L
Hlučnosť	72 dB(A)
Rozmery	371x390x495
Hmotnosť	7,0 kg
Dĺžka privodného kábla	7,5 m
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	
Push & Clean, na mokré a suché vysávanie	

VC2012L
298,99 €

VC2000L

EL. VYSÁVAČ



EU trieda prašnosti	L
Prikon	1.000 W
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	20 L
Rozmery	390x385x505 mm
Hmotnosť	7,5 kg
Dĺžka privodného kábla	5 m
Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie	
Univerzálny vysávač pre mokré a suché práce	

VC2000L
184,99 €

Vysávanie

DVC750L

AKU VYSÁVAČ

18 V



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 7,5 / 4,5 L
Pracovný čas (min.)	s BL1850B Max 30 min, Min 60 min
Max. prúdenie vzduchu	MAX 1,6 m ³ /min, MIN 1,3 m ³ /min
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Rozmery	418x251x278
Hmotnosť	4,3 – 4,6 kg
Dodávané s hadicou a nadstavkami na vysávanie	

BL LXT XPT HEPA filter



DVC750LZK1
229,99 €

NOVINKA

VC011G

AKU CHRBTOVÝ VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	Prach 6,0 L
Max. prúdenie vzduchu	2,4 m ³ /min
Úroveň akustického tlaku	68 dB(A)
Rozmery s BL4040	301x181x526 mm
Hmotnosť	6,4 – 9,5 kg

HEPA filter BL XPT



VC011GZ
529,99 €

VC009G

AKU CHRBTOVÝ VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	Vrecko na prach: 1,5 L
Max. prietok vzduchu:	1,9 m ³ /min
Max. sila sania	180 mbar
Rozmery	233x151x376 mm
Hmotnosť	4,3 – 4,7 kg

XPT BL AWS



VC009GZ01
493,99 €

VC008G

AKU CHRBTOVÝ VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	Vrecko na prach: 1,5 L
Max. prietok vzduchu:	2,4 m ³ /min
Rozmery	233x151x376 mm
Hmotnosť	4,3 – 4,7 kg

XPT BL HEPA filter



VC008GZ
472,99 €

DVC665

AKU CHRBTOVÝ VYSÁVAČ

18 V x2



Objem zbernej nádoby	Prach 6,0 L
Max. prúdenie vzduchu	s hadicou 28 – 1,5; 1,8 m ³ /min
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	297x174x523 mm
Hmotnosť	6,1 – 6,7 kg
Dodávané s hadicou	

BL LXT AWS HEPA filter



DVC665ZU
507,99 €

DVC660

AKU CHRBTOVÝ VYSÁVAČ

18 V x2



Objem zbernej nádoby	Prach 6,0 L
Max. prúdenie vzduchu	s hadicou 32 – 1,0; 2,2 m ³ /min s hadicou 28 – 1,0; 2,0 m ³ /min
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	297x174x523 mm
Hmotnosť	6,1 – 6,7 kg
Dodávané s hadicou, nadstavkami a hubicou	

BL LXT HEPA filter



DVC660Z
452,99 €

DVC265

AKU CHRBTOVÝ VYSÁVAČ

18 V x2



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 1,5 L
Pracovný čas (min.)	s BL1860B Max 40 min, Min 75 min
Max. prúdenie vzduchu	2,0 m ³ /min,
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	230x152x373
Hmotnosť	3,9 – 4,5 kg
Dodávané s hadicou	

BL XPT AWS HEPA filter



DVC265ZXU
417,99 €

DVC261

AKU CHRBTOVÝ VYSÁVAČ

18 V x2



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 1,5 L
Pracovný čas (min.)	s BL1860B Max 40 min High 75 min Normal 140 min
Max. prúdenie vzduchu	2,0 m ³ /min,
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	230x152x373
Hmotnosť	3,8 – 4,5 kg
Dodávané s hadicou a nadstavkami na vysávanie	

BL XPT HEPA filter



DVC261ZX11
402,99 €



DRC300

AKU ROBOTICKÝ VYSÁVAČ

18 V



Max. plocha	600 m ² BL1860Bx2
Max. rýchlosť	0,3 m/sec
Objem zbernej nádoby	3,0 L
Rozmery	500x500x204 mm
Hmotnosť	9,6 – 10,6 kg

DRC300Z
2 299,99 €

DRC200

AKU ROBOTICKÝ VYSÁVAČ

18 V



Pracovný čas (min.)	s BL1850B x2: 200
	s BL1830B x2: 120
Max. plocha	s BL1850B x2: 500 m ²
	s BL1830B x2: 300 m ²
Max. rýchlosť	0,3 m/sec
Objem zbernej nádoby	2,5 L
Rozmery	460x460x180 mm
Hmotnosť	7,8 kg

DRC200Z
1 199,99 €

NOVINKA

VC010G

AKU VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	Prach: 5 L
Max. prúdenie vzduchu	1,8 m ³ /min
Šírka spodnej hubice	381 mm
Rozmery	326x381x1.146 mm
Hmotnosť	8,1 – 9,3 kg

VC010GZ
699,99 €

DVC560

AKU VYSÁVAČ

18 V x2



Objem zbernej nádoby	Prach: 5 L
Max. prúdenie vzduchu	1,9 m ³ /min
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	326x318x1.146 mm
Hmotnosť	8,3 – 9,0 kg

DVC560Z
399,99 €

DCL184

AKU VYSÁVAČ

18 V



Objem zbernej nádoby	500 ml
	330 ml papierový sáčok
Pracovný čas (min.)	Max / High / Normal: 33 / 50 / 133
Max. prúdenie vzduchu	Vysávanie: 1,4 m ³ /min
	Fúkание: 0,8 m ³ /min
Rozmery	365x138x202 mm
Hmotnosť	1,8 – 2,2 kg

DCL184Z
127,99 €

CL121D

AKU VYSÁVAČ

12 V max



Objem zbernej nádoby	500 mL
Max. prúdenie vzduchu	1,3 m ³ /min
Rozmery	345x138x202 mm
Hmotnosť	1,7 – 1,8 kg

CL121DSA
239,99 €CL121DZ
127,99 €

CL001G

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	730 mL
Pracovný čas (min.)	BL4040: 1 / 2 / 3 / 4: 128 / 64 / 40 / 25
Max. prúdenie vzduchu	1,2 m ³ /min
Rozmery	1.066x113x152 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,3 kg

CL001GZ
195,99 €

CL002G

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	Zberné vrecko: 500 ml
	Papierový sáčok: 330 ml
Pracovný čas (min.)	BL4025 1 / 2 / 3 / 4
	80 / 40 / 25 / 16 min
Rozmery	505x114x152 mm
Hmotnosť	1,8 – 3,0 kg

CL002GZ01
195,99 €

Vysávanie

CL003G

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

40 V max



Objem zbernej nádoby	250 ml
Pracovný čas (min.) BL4025	1 / 2 / 3 / 4
	80 / 40 / 25 / 16 min
Rozmery	545x113x177 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,5 kg


CL003GZ
209,99 €

NOVINKA

DCL283

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

18 V



Objem zbernej nádoby	730 ml
Pracovný čas (min.) s BL1830B	10 min
Rozmery	503x113x154 mm
Hmotnosť	1,6 kg


DCL283FZ
169,99 €

NOVINKA

DCL284

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

18 V



Objem zbernej nádoby	730 ml
Pracovný čas (min.) s BL1830B	1 / 2 / 3 / 4 /
	36 min / 20 min / 13 min / 7 min
Rozmery	503x113x153 mm
Hmotnosť	1,6 kg


DCL284FZ
169,99 €

NOVINKA

DCL286

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

18 V



Objem zbernej nádoby	250 ml
Pracovný čas (min.) s BL1830B	1 / 2 / 3 / 4 /
	36 min / 20 min / 15 min / 8 min
Rozmery	543x113x177 mm
Hmotnosť	1,8 kg


DCL286FZ
189,99 €

DCL280

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

18 V



Objem zbernej nádoby	750 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1830B: 20 min
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m ³ /min
Rozmery	1.016x113x155 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,6 kg


DCL280FZ
139,99 €

DCL180

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

18 V



Objem zbernej nádoby	650 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1830B: 20
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m ³ /min
Rozmery	999x114x152 mm
Hmotnosť	1,2 kg

DCL180Z
59,99 €

DCL181

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

18 V



Objem zbernej nádoby	650 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1830B: 20/40
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m ³ /min
Rozmery	999x114x152 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,4 kg


DCL181FZW
75,99 €

DCL182

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

18 V



Objem zbernej nádoby	Zberné vrecko: 500 mL Papierové vrecko: 330 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1850B (Max.): 33 s BL1850B (Min.): 66
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m ³ /min
Rozmery	1.004x115x151 mm
Hmotnosť	1,3 kg


DCL182Z
77,99 €

CL106FD

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

12 V max



Objem zbernej nádoby	600 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1041B: 42
Max. prúdenie vzduchu	1,3 m ³ /min
Rozmery	958x100x150 mm
Hmotnosť	1,0 kg

CXT

CL106DWM
172,99 €

CL107FD

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

12 V max



Objem zbernej nádoby	Zberné vrečko: 500 mL
	Papierové vrečko: 330 mL
Pracovný čas (min.)	Max: 20 / priemer: 24 / Min: 50
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m ³ /min
Rozmery	960x112x150 mm
Hmotnosť	1,1 kg

CXT

CL107FDZ
77,99 €

CL108FD

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

12 V max



Objem zbernej nádoby	600 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1041B:
	Max/High/normal 20 / 24 / 50
Max. prúdenie vzduchu	1,3 m ³ /min
Rozmery	956x110x150 mm
Hmotnosť	1,0 - 1,2 kg

CXT

CL108FDWA
169,99 €CL108FDZ
59,99 €

CL070D

AKU TYČOVÝ VYSÁVAČ

7,2 V



Objem zbernej nádoby	600 mL
Pracovný čas (min.)	8
Max. prúdenie vzduchu	1,2 m ³ /min
Rozmery	966x103x142 mm
Hmotnosť	0,81 kg

CL070DS
79,99 €

PRODUKTY

Záhradné náradie



Dvojitá izolácia



Regulácia otáčok



Brzda



Spätný chod



Elektronika 2 rýchlosti



Elektronika 3 rýchlosti



Konštantná rýchlosť



Plynulý rozbeh

NOVINKA

RM350D

ROBOTICKÁ KOSAČKA



Pracovný čas kosenia / približný/	135 min
Šírka noža	240 mm
Výška kosenia	20 – 60 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.300
Rýchlosť kosačky	1,7 km/h
Max. plocha kosenia	3 500 m ²
Rozmery	700 – 560x270
Hmotnosť	13,7 kg

RM350D
2 999,99 €

LM001C

AKU KOSAČKA



Šírka noža	534 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.300 – 2.800
Objem zberného koša	70 L
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/h
Rozmery	1.630 – 1.715x590x990 – 1.095 mm
Hmotnosť	42,1 – 49,5 kg

Ku stroju je potrebné dokúpiť PDC1200 alebo PDC01

LM001CZ
1 419,99 €

LM002G

AKU KOSAČKA

40 V max



Šírka noža	534 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.300 – 3.800
Objem zberného koša	70 L
Rozmery	1.740 – 1.810x595x970 – 1.080 mm
Hmotnosť	29,5 – 34,7 kg

LM002GZ
1 399,99 €

LM001G

AKU KOSAČKA

40 V max



Šírka noža	480 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.500 – 3.200
Objem zberného koša	62 L
Rozmery	1.670 – 1.745x550x965 – 1.075 mm
Hmotnosť	28 – 33 kg

LM001GZ
1 299,99 €

NOVINKA

LM004G

AKU KOSAČKA

40 V max



Šírka noža	430 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.800
Objem zberného koša	50 L
Rozmery	1.390 – 1.440x460x990 – 1.020 mm
Hmotnosť	15,6 – 18,2 kg

LM004GZ
419,99 €

NOVINKA

LM003G

AKU KOSAČKA

40 V max



Šírka noža	380 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.800
Objem zberného koša	40 L
Rozmery	1.370 – 1.420x450x990 – 1.020 mm
Hmotnosť	14,9 – 17,3 kg

LM003GZ
409,99 €

DLM537

AKU KOSAČKA

18 V x2



Šírka noža	534 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.800
Objem zberného koša	70 L
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/h
Rozmery	1.655 – 1.740x590x990 – 1.100 mm
Hmotnosť	42,8 – 46,7 kg

DLM537Z
1 419,99 €

DLM539

AKU KOSAČKA

18 V x2



Šírka noža	534 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.000
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/h
Objem zberného koša	70 L
Rozmery	1.810 – 1.870x580x920 – 1.040 mm
Hmotnosť	28,0 – 30,5 kg

DLM539Z
799,99 €

Záhradné náradie

DLM481

AKU KOSAČKA

18 V x2



Šírka noža	480 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.100
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/h
Objem zberného koša	62 L
Rozmery	1.690 – 1.740x530x930 – 1.060 mm
Hmotnosť	27,1 – 29,3 kg

LXI XPTDLM481Z
654,99 €

DLM480

AKU KOSAČKA

18 V x2



Šírka noža	480 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.100
Objem zberného koša	62 L
Rozmery	1.690 – 1.740x530x930 – 1.060 mm
Hmotnosť	24,5 – 26,8 kg

LXI XPTDLM480Z
569,99 €

DLM465

AKU KOSAČKA

18 V x2



Šírka noža	460 mm
Výška kosenia	20 – 100 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.500
Objem zberného koša	60 L
Rýchlosť pohonu	2,5 – 5,0 km/h
Rozmery	1.610 – 1.690x535x980 – 1.095 mm
Hmotnosť	35,3 – 39 kg

BL LXI XPTDLM465Z
979,99 €

DLM463

AKU KOSAČKA

18 V x2



Šírka noža	460 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	2.500 – 3.300
Objem zberného koša	60 L
Rozmery	1.319 – 1.518x532x879 – 1.138 mm
Hmotnosť	25,3 – 27,6 kg

BL LXI XPTDLM463Z
644,99 €

DLM432

AKU KOSAČKA

18 V x2



Šírka noža	430 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.600
Objem zberného koša	50 L
Rozmery	1.435 – 1.490x460x1.005 – 1.045 mm
Hmotnosť	16,8 – 17,5 kg

LXI XPTDLM432PT2
608,99 €DLM432Z
416,99 €

DLM382

AKU KOSAČKA

18 V x2



Šírka noža	380 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.700
Objem zberného koša	40 L
Rozmery	1.380 – 1.410x450x985 – 1.005 mm
Hmotnosť	16,2 – 16,9 kg

LXI XPTDLM382PT2
593,99 €DLM382Z
404,99 €

DLM330

AKU KOSAČKA

18 V



Šírka noža	330 mm
Výška kosenia	20 – 75 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4.300
Objem zberného koša	30 L
Rozmery	1.285 – 1.350x375x935 – 1.035 mm
Hmotnosť	11,6 – 12,5 kg

LXI XPTDLM330ST
354,99 €DLM330Z
215,99 €

ELM4621

EL KOSAČKA



Príkon	1.800 W
Motor	Indukčný
Šírka záberu	460 mm
Saň	oceľ
Uloženie kolies	guličkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 – 75 mm
Pohon kolies	áno
Objem zberného koša	60 L
Hmotnosť	30,5 – 32,2 kg

ELM4621
549,99 €

ELM4620

EL KOSAČKA



Príkon	1.800 W
Motor	Indukčný
Šírka záberu	460 mm
Sasi	ocel
Uloženie kolies	guličkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 - 75 mm
Pohon kolies	nie
Objem zberného koša	60 L
Hmotnosť	27,7 - 29,2 kg

ELM4620
499,99 €

ELM4121

EL KOSAČKA



Príkon	1.600 W
Motor	Univerzálny
Šírka záberu	410 mm
Sasi	ocel
Uloženie kolies	guličkové ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 - 75 mm
Pohon kolies	nie
Objem zberného koša	50 L
Hmotnosť	17,5 - 19,1 kg

ELM4121
389,99 €

ELM4120

EL KOSAČKA



Príkon	1.600 W
Motor	Univerzálny
Šírka záberu	410 mm
Sasi	plast
Uloženie kolies	klzné ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 - 75 mm
Pohon kolies	nie
Objem zberného koša	50 L
Hmotnosť	14,5 kg

ELM4120
299,99 €

ELM3720

EL KOSAČKA



Príkon	1.400 W
Motor	Univerzálny
Šírka záberu	370 mm
Sasi	plast
Uloženie kolies	klzné ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 - 55 mm
Pohon kolies	nie
Objem zberného koša	30 L
Hmotnosť	11,6 kg

ELM3720
229,99 €

ELM3320

EL KOSAČKA



Príkon	1.200 W
Motor	Univerzálny
Šírka záberu	330 mm
Sasi	plast
Uloženie kolies	klzné ložisko
Nastavenie výšky kosenia	20 - 55 mm
Pohon kolies	nie
Objem zberného koša	30 L
Hmotnosť	11,6 kg

ELM3320
164,99 €

NOVINKA

UV001GZ

AKU VERTIKUTÁTOR

40 V max



Šírka záberu	380 mm
Nastavenie výšky nožov	(-12 až +5 mm)
Volnobežné otáčky min ⁻¹	3 200
Objem zberného koša	50 L
Rozmery	1 020x1 240x680x915 - 1 155 mm
Hmotnosť	18,7 - 23,8 kg

XGT E.L. XPT

UV001GZ
999,99 €

UV3600

EL. VERTIKUTÁTOR



Príkon	1.800 W
Šírka záberu	370 mm
Nastavenie výšky kosenia	4 stupňové (-10, -5, 0, +5 mm)
Objem zberného koša	40 L
Hmotnosť	15,7 kg

UV3600
349,99 €

UV3200

EL. VERTIKUTÁTOR



Príkon	1.300 W
Šírka záberu	320 mm
Nastavenie výšky kosenia	5 stupňové (-10, -5, 0, +5, +10 mm)
Objem zberného koša	30 L
Hmotnosť	10,5 kg

UV3200
249,99 €

Záhradné náradie

UD2500

EL. DRVIČ



Príkon	2.500 W
Max. rezný výkon	45 mm
Objem zbernej nádoby	67 L
Voľnobežné otáčky	40 / min
Rozmery	650x500x850 mm
Hmotnosť	27,6 kg

UD2500
399,99 €

UR101C

AKU KROVINOREZ



Rezná šírka	Kovový žací nôž: 255 mm Žacia hlava 430 mm Plastový nôž 255 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max/priemer/min 0 – 7.000 / 5.500 / 4.600
Uchytenie na vretene	M10x1,25 LH
Rozmery	1.760x628x550 mm
Hmotnosť	5,2 kg
Ku stroju je nutné príkúpiť PDC01 alebo PDC1200	

BL ADT AFT WG XPT

UR101CZ
549,99 €

UR12G

AKU KROVINOREZ

40 V max x2



Rezná šírka	Kovový žací nôž: 305 mm Žacia hlava: 480 mm Plastový nôž: 305 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max/priemer/min 0 – 6.800 / 5.000 / 3.500
Uchytenie na vretene	M10x1,25 LH
Rozmery	1.790x680x590 mm
Hmotnosť	8 – 9,3 kg

XGT BL ADT AFT WG

UR12GZ06
969,99 €

UR13G

AKU KROVINOREZ

40 V max



Rezná šírka	Kovový nôž: 255 mm Nylónová hlava: 450 mm Plastový nôž: 305 mm
Voľnobežné otáčky	0 – 6.700
Uchytenie na vretene	M10x1,25 LH
Rozmery	1.905x688x574 mm
Hmotnosť	5,9 – 7,3 kg

XGT BL AFT

UR13GZ04
699,99 €

UR006G

AKU KROVINOREZ

40 V max



Rezná šírka	Kovový žací nôž: 255 mm Žacia hlava: 430 mm Plastový nôž: 305 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max/priemer/min 0 – 7.000 / 5.500 / 4.600
Uchytenie na vretene	M10x1,25 LH
Rozmery	1.815x677x540 mm
Hmotnosť	5,7 – 6,3 kg

XGT BL ADT AFT WG

UR006GM102
759,99 €UR006GZ06
489,99 €

UR008G

AKU KROVINOREZ

40 V max



Rezná šírka	Žacia hlava 430 mm Plastový nôž 305 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max/priemer/min 0 – 5.000 / 4.600 / 4.000
Uchytenie na vretene	M10x1,25 LH
Rozmery	1.803x224x300 mm
Hmotnosť	5,0 – 5,7 kg

XGT BL ADT AFT WG

UR008GZ01
429,99 €

UR002G

AKU KROVINOREZ

40 V max



Rezná šírka	Kovový žací nôž: 230 mm Žacia hlava 350 mm Plastový nôž 255 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Priemer / Min: 0 – 6.500 / 5.300 / 3.500
Uchytenie na vretene	M10x1,25 LH
Úroveň akustického tlaku	89,7 dB
Úroveň akustického výkonu	72,2 dB
Vibrácie	2,5 m/s ²
Hmotnosť	4,6 – 5,2 kg

XGT BL XPT ADT AFT WG

UR002GZ01
429,99 €

NOVINKA

UR16G

AKU KROVINOREZ

40 V max



Rezná šírka	Žacia hlava: 330 mm Plastový nôž: 230 mm Kovový nôž: 230 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max/priemer/min 0 – 6.500 / 5.300 / 3.500
Rozmery	1.890x625x537 mm
Hmotnosť	4,4 kg

XGT BL XPT ADT AFT WG

UR16GZ
394,99 €

DUR369A

AKU KROVINOREZ

18 V x2



Rezná šírka	Kovový žací nôž: 255 mm Žacia hlava 430 mm Plastový nôž 305 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max/priemer/min 7.000 / 5.500 / 4.600
Uchytenie na vretene	M10x1,25 LH
Rozmery	1.846x628x530 mm
Hmotnosť	5,9 – 6,5 kg

BL LXT XPT ADT AFTDUR369AZ
474,99 €

DUR368A

AKU KROVINOREZ

18 V x2



Rezná šírka	Kovový žací nôž: 230 mm Žacia hlava 350 mm Plastový nôž 255 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max/priemer/min 6.500 / 5.300 / 3.500
Uchytenie na vretene	M10x1,25 LH
Rozmery	1.758x615x442 mm
Hmotnosť	4,1 – 4,7 kg

BL LXT XPT ADT AFTDUR368APT2
678,99 €DUR368AZ
382,99 €

DUR190L

AKU KROVINOREZ

18 V



Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 300 mm Plastový nôž: 255 mm Železný nôž: 230 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.500 – 6.000
Uchytenie nástroja na vretene	M10x1,25 LH
Hmotnosť	2,9 – 3,2 kg

BL LXT XPT ADT AFTDUR190LZX3
229,99 €

DUR190U

AKU KROVINOREZ

18 V



Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 300 mm Plastový nôž: 255 mm Železný nôž: 230 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	3.500 – 6.000
Uchytenie nástroja na vretene	M10x1,25 LH
Hmotnosť	3,1 – 3,4 kg

BL LXT XPT ADT AFTDUR190UZX3
269,99 €

DUR194

AKU VYŽIŇAČ

18 V



Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 280 mm Kovový nôž: 200 mm Plastový nôž: 230 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Min: 6.000 / 4.500
Uchytenie nástroja na vretene	M10x1,25 LH
Rozmery	1.630 – 288x236 mm
Hmotnosť	2,6 – 2,9 kg

LXT XPTDUR194ZX1
199,99 €

DUR189

AKU VYŽIŇAČ

18 V



Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max / Priemer / Min / ADT mód 6.000 / 5.000 / 4.000 / 4.000 – 6.000
Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 300 mm Plastový nôž: 255 mm
Uchytenie nástroja na vretene	M8x1,25 RH
Rozmery	1.518 – 1.618x258x369 mm
Hmotnosť	3,0 – 3,3 kg

BL LXT XPT ADTDUR189Z
249,99 €

DUR192

AKU VYŽIŇAČ

18 V



Šírka rezného nástroja	Nylónová hlava 300 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max 0 – 6.000 / Min: 0 – 4.500,
Uchytenie nástroja na vretene	M10x1,25 LH
Rozmery	1.670x186x246 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,0 kg

BL LXT XPTDUR192LZ
169,99 €

DUR193

AKU VYŽIŇAČ

18 V



Šírka rezného nástroja	Žacia hlava: 260 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	7.800
Rozmery	1.194 – 1.384x271x372 mm
Hmotnosť	2,4 – 2,7 kg

LXT XPTDUR193Z
117,99 €

Záhradné náradie

UR100D

AKU VYŽÍNAČ

12 V max



Šírka rezného nástroja	230 mm
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Zácia hlava: 9.000 Plastový nôž: 10.000
Uchytenie nástroja na vretene	M8x1,25 RH
Rozmery	835 x 1.185x267x210 – 315 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,1 kg

CXT XPT

UR100DSAEX
249,99 €UR100DWAE
209,99 €UR100DZ
119,99 €UR100DZX
119,99 €

X – dodávané s plastovým nožom

UR3000

EL. VYŽÍNAČ



Príkion	450 W
Šírka záberu	300 mm
Voľnobežné otáčky	9.000 / min
Rozmery	1.016~1.256x301x262 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m

UR3000
99,99 €

UR3502

EL. VYŽÍNAČ



Príkion	1.000 W
Šírka záberu	350 mm
Voľnobežné otáčky	6.500 / min
Rozmery	1.630x380x300 mm
Hmotnosť	4,9 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m

UR3502
149,99 €

UX01G

AKU MULTIFUNKČNÝ KROVINOREZ

40 V max



Voľnobežné otáčky	Max: 0 – 9.700 Stredné: 0 – 8.200 Min: 0 – 5.700
Rozmery	1.001x225x209 mm
Hmotnosť	4,2 – 12,6 kg

XGT BL XPT WG AFT

UX01GZ01
399,99 €

DUX60

AKU MULTIFUNKČNÝ KROVINOREZ

18 V x2



Voľnobežné otáčky	Max: 0 – 9.700 Stredné: 0 – 8.200 Min: 0 – 5.700
Rozmery	1.011x320x216 mm
Hmotnosť	4,1 – 8,7 kg

BL LXT XPT AFT

DUX60ZM4
516,99 €

DUX18

AKU MULTIFUNKČNÝ KROVINOREZ

18 V



Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 0 – 9.700; Min: 0 – 6.800
Rozmery	977x318x175 mm
Hmotnosť	2,8 – 10,3 kg

BL LXT XPT AFT

DUX18ZX1
297,99 €

DUM604

AKU NOŽNICE NA TRÁVU

18 V



Šírka rezného nástroja	160 mm
Nastavenie výšky strihu	15, 20, 25 mm
Počet strihov za minútu	2.500
Uroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	337x177x131 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,8 kg
X – nôž na trávku/nôž na živý plot	

LXT 2in1

DUM604RF
213,99 €DUM604ZX
109,99 €

UM600D

AKU NOŽNICE NA TRÁVU

12 V max



Šírka rezného nástroja	160 mm
Nastavenie výšky strihu	15, 20, 25 mm
Počet strihov za minútu	2.500
Uroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	329x177x131 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,5 kg

CXT 2in1

UM600DWAEX
189,99 €UM600DZX
99,99 €

X – nôž na trávku/nôž na živý plot

UC003G

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

40 V max



Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 24,8 m/s
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Hmotnosť	3,9 – 4,5 kg

UC003GM101
739,99 €UC003GZ
438,99 €

UC006G

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

40 V max



Dĺžka lišty	250 mm
Delenie reťaze	1/4"
Šírka drážky	1,3 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 24,8 m/s
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického výkonu	100 dB(A)
Hmotnosť	3,9 – 4,5 kg

UC006GZ
489,99 €

UC011G

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

40 V max



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	0,325"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 24,7 m/s
	(0 – 1.482 m/min)
Nádrž na olej	230 mL
Rozmery	446x233x274 mm
Hmotnosť	6,0 – 6,5 kg

UC011GT101
949,99 €UC011GZ
609,99 €

UC015G

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

40 V max



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	0,325"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 24,7 m/s
	(0 – 1.482 m/min)
Nádrž na olej	230 mL
Rozmery	446x233x274 mm
Hmotnosť	6,0 – 6,5 kg

UC015GT101
944,99 €UC015GZ
609,99 €

DUC306

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

18 V x2



Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,3 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického tlaku	89 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103 dB(A)
Rozmery	270 – 651x205x232 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,1 kg

DUC306PT2B
649,99 €DUC306ZB
438,99 €

DUC353

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

18 V x2



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s
	(0 – 1.200 m/min) (0 – 3.940 FPM)
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického tlaku	87,7 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100,4 dB(A)
Rozmery	773x215x235 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,5 kg

DUC353Z
379,99 €

DUC355

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

18 V x2



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s
	(0 – 1.200 m/min) (0 – 3.940 FPM)
Nádrž na olej	200 mL
Úroveň akustického tlaku	87,7 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	100,4 dB(A)
Rozmery	762x211x235 mm
Hmotnosť	4,7 – 5,4 kg

DUC355PT2
699,99 €DUC355Z
404,99 €

DUC357

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

18 V



Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	7,7 m/s
Nádrž na olej	150 mL
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Rozmery	762x214x234 mm
Hmotnosť	4,2 – 4,4 kg

DUC357ZX3
319,99 €DUC357RX3
499,99 €

Záhradné náradie

NOVINKA

DUC307

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

18 V



Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	7,7 m/s
Nádrž na olej	150 mL
Hmotnosť	4,2 – 4,4 kg



BL LXT XPT

DUC307RTX3
479,99 €DUC307ZX3
299,99 €

DUC254

AKU REŤAZOVÁ PÍLA

18 V



Dĺžka lišty	250 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 24 m/s (0 – 1.440 m/min)
Nádrž na olej	140 mL
Úroveň akustického tlaku	92,2 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	103,2 dB(A)
Vibrácie pri rezaní dreva:	3,1 m/s ²
Hmotnosť	2,8 – 3,2 kg

BL LXT XPT

DUC254Z
304,99 €

NOVINKA

DUC150

AKU JEDNORUČNÁ REŤAZOVÁ PÍLA

18 V



Dĺžka lišty	150 mm
Delenie reťaze	0,325"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	8 m/s (480 m/min)
Nádrž na olej	55 mL
Vibrácie pri rezaní dreva	4,8 m/s ²
Hmotnosť	1,7 – 2,0 kg

BL LXT XPT

DUC150Z01
219,99 €

DUC101

AKU PREREZÁVACIA PÍLA

18 V



Dĺžka lišty	100 mm
Delenie reťaze	0,325"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	8 m/s
Nádrž na olej	55 mL
Rozmery	357x90x232 mm
Hmotnosť	1,6 – 2,0 kg

BL LXT XPT

DUC101SF01
329,99 €DUC101Z01
209,99 €

UC100

AKU PREREZÁVACIA PÍLA

12 V max



Dĺžka lišty	100 mm
Delenie reťaze	0,325"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	8 m/s
Nádrž na olej	55 mL
Rozmery	350x90x215 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,6 kg

BL LXT XPT

UC100DWA01
264,99 €UC100DZ01
189,99 €

UC4051A

EL. REŤAZOVÁ PÍLA



Príkon	2.000 W
Rýchlosť reťaze /min/	870 m
Dĺžka lišty	400 mm
Delenie reťaze / šírka drážky	3/8" / 1,3 mm
Úroveň akustického tlaku	90,8 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101,8 dB(A)
Vibrácie	5,2 m/s ²
Rozmery	505x200x220 mm
Hmotnosť	5,6 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m
X1 – 1 ks extra reťaz	

UC4051AX1
259,99 €

UC3551A

EL. REŤAZOVÁ PÍLA



Príkon	2.000 W
Rýchlosť reťaze /min/	870 m
Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze / šírka drážky	3/8" / 1,3 mm
Úroveň akustického tlaku	90,8 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101,8 dB(A)
Vibrácie	5,2 m/s ²
Rozmery	505x200x220 mm
Hmotnosť	5,5 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m
X1 – 1 ks extra reťaz	

UC3551AX1
249,99 €

UC3051A

EL. REŤAZOVÁ PÍLA



Príkon	2.000 W
Rýchlosť reťaze /min/	870 m
Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze / šírka drážky	3/8" / 1,3 mm
Úroveň akustického tlaku	90,8 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101,8 dB(A)
Vibrácie	5,2 m/s ²
Rozmery	505x200x220 mm
Hmotnosť	5,4 – 5,7 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m
X1 – 1 ks extra reťaz	

UC3051AX1
239,99 €

UC4041A

EL. REŤAZOVÁ PÍLA



Príkon	1.800 W
Rýchlosť reťaze /min/	870 m
Dĺžka lišty	400 mm
Delenie reťaze / šírka drážky	3/8" / 1,1 mm
Úroveň akustického tlaku	90,3 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101,3 dB(A)
Vibrácie	4,7 m/s ²
Rozmery	455x245x200 mm
Hmotnosť	4,8 – 4,9 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m

UC4041A
189,99 €

UC3541A

EL. REŤAZOVÁ PÍLA



Príkon	1.800 W
Rýchlosť reťaze /min/	870 m
Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze / šírka drážky	3/8" / 1,1 mm
Úroveň akustického tlaku	90,3 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101,3 dB(A)
Vibrácie	4,7 m/s ²
Rozmery	455x245x200 mm
Hmotnosť	4,7 – 4,8 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m

UC3541A
179,99 €

UC3041A

EL. REŤAZOVÁ PÍLA



Príkon	1.800 W
Rýchlosť reťaze /min/	870 m
Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze / šírka drážky	3/8" / 1,1 mm
Úroveň akustického tlaku	90,3 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101,3 dB(A)
Vibrácie	4,7 m/s ²
Rozmery	455x245x200 mm
Hmotnosť	4,6 – 4,7 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m

UC3041A
169,99 €

UA004G

AKU TELESKOPICKÁ VYVETVOVACIA PÍLA

40 V max



Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s
	(0 – 1.200 m/min)
Nádrž na olej	160 mL
Rozmery	2 515 – 3 747x157x191 mm
Hmotnosť	7,6 – 8,9 kg

UA004GM101
1 049,99 €UA004GZ
649,99 €

UA003G

AKU VYVETVOVACIA PÍLA

40 V max



Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s
	(0 – 1.200 m/min)
Nádrž na olej	160 mL
Rozmery	2 228x157x189 mm
Hmotnosť	6,0 – 7,3 kg

UA003GM101
907,99 €UA003GZ
535,99 €

DUA300

AKU VYVETVOVACIA PÍLA

18 V x2



Dĺžka lišty	300 mm
Typ reťaze	1,1
Delenie reťaze	3/8"
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s
Objem nádrže na oleja	160 ml
Hmotnosť	6,1 – 6,9 kg
Dĺžka	2,26 m

DUA300Z
599,99 €

DUA301

AKU VYVETVOVACIA PÍLA

18 V x2



Dĺžka lišty	300 mm
Delenie reťaze	3/8"
Šírka drážky	1,1 mm
Rýchlosť reťaze	0 – 20 m/s
	(0 – 1.200 m/min)
Nádrž na olej	160 mL
Rozmery	2.530 – 3.762x155x191 mm
Hmotnosť	7,8 – 8,5 kg

DUA301Z
769,99 €

UH004G

AKU PLOTOSTRIH

40 V max



Dĺžka noža	600 mm
Max. strižný výkon	23,5 mm
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min
	5.000 / 3.600 / 2.000
Úroveň akustického tlaku	85 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Hmotnosť	4,3 – 4,9 kg

UH004GM201
939,99 €UH004GZ
489,99 €

Záhradné náradie

UH005G

AKU PLOTOSTRIH

40 V max



Dĺžka noža	750 mm
Max. strižný výkon	23,5 mm
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min 5.000 / 3.600 / 2.000
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Hmotnosť	4,5 – 5,1 kg

XGT BL XPT WG

UH005GM201
982,99 €UH005GZ
519,99 €

UH006G

AKU PLOTOSTRIH

40 V max



Dĺžka noža	600 mm
Max. strižný výkon	25,0 mm
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min 4.000 / 3.000 / 2.000
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	92 dB(A)
Hmotnosť	4,4 – 5,0 kg

XGT BL XPT WG

UH006GM201
955,99 €UH006GZ
489,99 €

UH007G

AKU PLOTOSTRIH

40 V max



Dĺžka noža	750 mm
Max. strižný výkon	25,0 mm
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min 4.000 / 3.600 / 2.000
Úroveň akustického tlaku	81 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	92 dB(A)
Hmotnosť	4,6 – 5,2 kg

XGT BL XPT WG

UH007GM201
997,99 €UH007GZ
519,99 €

UH008G

AKU PLOTOSTRIH

40 V max



Dĺžka noža	600 mm
Max. strižný výkon	21,5 mm
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min 5.000 / 3.600 / 2.000
Úroveň akustického tlaku	82 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Hmotnosť	4,3 – 4,9 kg

XGT BL XPT WG

UH008GZ
433,99 €

UH014G

AKU PLOTOSTRIH

40 V max



Dĺžka noža	750 mm
Max. strižný výkon	18 mm
Počet strihov / min	Max / Priemer / Min 5.000 / 3.600 / 2.000
Hmotnosť	4,0 – 4,7 kg

XGT BL WG

UH014GM101
885,99 €UH014GZ
599,99 €

DUH651

AKU PLOTOSTRIH

18 V x2



Dĺžka noža	650 mm
Počet strihov / min	1.800
Hmotnosť	4,7 – 5,5 kg

LXI XPT

DUH651Z
349,99 €

DUH607

AKU PLOTOSTRIH

18 V



Dĺžka noža	600 mm
Max. strižný výkon	15 mm
Počet strihov / min	2.700
Hmotnosť	2,8 kg

LXI

DUH607RT
379,99 €DUH607Z
163,99 €

DUH606

AKU PLOTOSTRIH

18 V



Dĺžka noža	600 mm
Max. strižný výkon	20 mm
Počet strihov / min	4.000
Hmotnosť	2,7 – 3,0 kg

BL XPT

DUH606RT
459,99 €DUH606Z
269,99 €

DUH507

AKU PLOTOSTRIH

18 V



Dĺžka noža	500 mm
Max. strižný výkon	15 mm
Počet strihov / min	2 700
Hmotnosť	2,7 – 3,0 kg

DUH507RT
339,99 €DUH507Z
157,99 €

DUH601

AKU PLOTOSTRIH

18 V



Dĺžka noža	600 mm
Max. rezný výkon	23,5 mm
Počet strihov/min	Max/priemer/min 0 – 4.400 / 0 – 3.600 / 0 – 2.000
Rozmery	1.121x192x225 mm
Hmotnosť	3,8 – 4,5 kg

**BL LXT XPT**DUH601Z
367,99 €

DUH751

AKU PLOTOSTRIH

18 V



Dĺžka noža	750 mm
Max. rezný výkon	23,5 mm
Počet strihov/min	Max/priemer/min 0 – 4.400 / 0 – 3.600 / 0 – 2.000
Rozmery	1.261x192x225 mm
Hmotnosť	3,8 – 4,5 kg

BL LXT XPTDUH751Z
399,99 €

DUH502

AKU PLOTOSTRIH

18 V



Dĺžka noža	500 mm
Počet strihov za minútu	Max / Priemer / Min 0 – 4.400 / 0 – 3.600 / 0 – 2.000
Max. strihací výkon	21,5 mm
Úroveň akustického tlaku	81,3 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	86,8 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	1.016x225x192 mm
Hmotnosť	3,8 – 4,5 kg

BL XPTDUH502Z
338,99 €

DUH602

AKU PLOTOSTRIH

18 V



Dĺžka noža	600 mm
Max. rezný výkon	21,5 mm
Počet strihov/min	Max/priemer/min 0 – 4.400 / 0 – 3.600 / 0 – 2.000
Rozmery	1.121x225x192 mm
Hmotnosť	3,8 – 4,5 kg

BL LXT XPTDUH602Z
348,99 €

UH6580

EL. PLOTOSTRIH



Príkion	670 W
Dĺžka noža	650 mm
Počet strihov	3.000 / min
Max. rezný výkon	21 mm
Rozmery	1.049x223x206 mm
Hmotnosť	4,3 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m

UH6580
229,99 €

UH7580

EL. PLOTOSTRIH



Príkion	670 W
Dĺžka noža	750 mm
Počet strihov	1.500 / min
Max. rezný výkon	21 mm
Rozmery	1.157x223x206 mm
Hmotnosť	4,4 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m

UH7580
249,99 €

UH5570

EL. PLOTOSTRIH



Príkion	550 W
Dĺžka noža	550 mm
Počet strihov	3.200 / min
Max. rezný výkon	21 mm
Rozmery	970x223x206 mm
Hmotnosť	4,4 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m

UH5570
159,99 €

Záhradné náradie

UH6570

EL. PLOTOSTRIH



Príkion	550 W
Dĺžka noža	650 mm
Počet strihov	3.200 / min
Max. rezný výkon	21 mm
Rozmery	1.042x223x206 mm
Hmotnosť	3,8 kg
Dĺžka privodného kábla	0,3 m

UH6570
169,99 €

DUN500W

AKU PLOTOSTRIH

18 V



Dĺžka noža	500 mm
Max. rezný výkon	23,5 mm
Úroveň akustického tlaku	81,5 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	92,5 dB(A)
Počet strihov/min	Max / priemer / min
	4.400 / 3.600 / 2.000
Celková dĺžka	2.115 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,3 kg

LXI BL XPT

DUN500WZ
428,99 €

DUN461W

AKU PLOTOSTRIH

18 V



Dĺžka noža	460 mm
Počet strihov za minútu	3.600
Max. strihací výkon	18 mm
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	1.889 – 2.511x87x134 mm
Hmotnosť	3,9 – 4,3 kg

LXI XPT

DUN461WZ
182,99 €

UN460WD

AKU PLOTOSTRIH

12 V max



Dĺžka noža	460 mm
Počet strihov za minútu	3.600
Max. strihací výkon	18 mm
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	1.889 – 2.511x87x134 mm
Hmotnosť	2,8 – 3,0 kg

CXI XPT

UN460WDWA
199,99 €

DUP362

AKU NOŽNICE NA VINIČ

18 V x2



Max. rezný výkon	33 mm
Max. strižná sila	250 N
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	305x43x106 mm
Hmotnosť	0,8 kg

LXI XPT

DUP362PT2
1 629,99 €DUP362Z
1 339,99 €

NOVINKA

DUP180

AKU NOŽNICE NA VINIČ

18 V



Max. rezný výkon	30 mm
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	296x40x99 mm
Hmotnosť	0,68 kg

LXI BL XPT

DUP180T001
1 099,99 €DUP180Z
949,99 €

UP100D

AKU NOŽNICE

12 V max



Max rezný výkon	Max cutting: 25 mm
Rozmery	w/ BL1016/BL1021B: 285x65x98 mm
	w/ BL1041B: 308x65x98 mm
Hmotnosť	0,89 – 1,1 kg

CXI BL XPT

UP100DZ
999,99 €

NOVINKA

PM001G

AKU ROSIČ

40 V max



Objem nádrže	15 L
Max. prietok vzduchu	Max: 14,3 m ³ /min Priemer: 11 m ³ /min
Max. rýchlosť vzduchu	Min: 9 m ³ /min Max: 64 m/s Priemer: 52 m/s Min: 42 m/s
Rozmery s BL4080F x2	330x585x690 mm
Hmotnosť	12,5 – 15,4 kg

XGT BL WG

PM001GZ01
1 069,99 €

DUS158

AKU POSTREKOVÁČ

18 V



Max. tlak	5 bar
Objem nádrže	15 L
Dĺžka hadice	1,7 m
Rozmery	325x237x517 mm
Hmotnosť	4,6 kg

LXI WG

DUS158Z
319,99 €

DUS108

AKU POSTREKOVÁČ

18 V



Max. tlak	5 bar
Objem nádrže	10 L
Dĺžka hadice	1,7 m
Rozmery	325x237x439 mm
Hmotnosť	4,6 kg

LXI WG

DUS108Z
289,99 €

DUS054

AKU POSTREKOVÁČ

18 V



Max. tlak	0,3 Mpa / 3 Bar
Objem nádrže	5 L
Dĺžka hadice	1,7 m
Dĺžka nadstavca	0,5 – 0,7 m
Rozmery	343x182x368 mm
Hmotnosť	3,2 – 3,5 kg

LXI XPT

DUS054Z
199,99 €

UB001C

AKU DÚCHADLO



Max. prietok vzduchu	17,6 m ³ /min
Max. rýchlosť vzduchu	70 m/s
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	24 000
Hmotnosť	2,6 – 2,9 kg
Ku stroju je nutné priklúpiť PDC01 alebo PDC1200	

BL

UB001CZ
299,99 €

UB002C

AKU DÚCHADLO



Max. prietok vzduchu	19 m ³ /min
Max. rýchlosť vzduchu	76 m/s
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	22.000
Hmotnosť	15,9 – 16,1 kg
Ku stroju je nutné priklúpiť PDC01 alebo PDC1200	

BL WG XPT

UB002CZ02
699,99 €

NOVINKA

UB003C

AKU DÚCHADLO



Max. prietok vzduchu s PDC1500	2,9 – 17,2 m ³ /min
Max. rýchlosť vzduchu s PDC1500	86 m/s
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	4 000 – 22.100
Hmotnosť	2,8 – 3,1 kg

Ku stroju je nutné priklúpiť PDC01 alebo PDC1200/PDC1500

XPT BL

UB003CZ
399,99 €

UB001G

AKU DÚCHADLO

40 V max



Max. prietok vzduchu	0 – 13,5 m ³ /min turbo mód 16,0 m ³ /min
Max. rýchlosť vzduchu	53 m/s turbo mód 64 m/s
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 20.000 turbo mód 23.000
Úroveň akustického tlaku	83,7 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94,1 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	917 – 1.017x167x297 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,9 kg

XGT BL

UB001GM101
634,99 €UB001GZ
302,99 €

Záhradné náradie

DUB363

AKU DÚCHADLO/VYSÁVAČ

18 V x2



Max. prietok vzduchu	13,4 m ³ /min (473 CFM)
Max. rýchlosť vzduchu	65 m/s
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 7.850
Hmotnosť	4,5 – 6,6 kg

LXT BL XPT

DUB363PT2V
649,99 €DUB363ZV
353,99 €

DUB362

AKU DÚCHADLO

18 V x2



Max. prietok vzduchu	13,4 m ³ /min (473 CFM)
Max. rýchlosť vzduchu	54 m/s (120 MPH)
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	11.400 – 21.500
Úroveň akustického tlaku	79,1 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93,5 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	830/880/930x205x295 mm
Hmotnosť	3,5 – 4,2 kg

LXT BL XPT

DUB362Z
299,99 €

DUB361

AKU DÚCHADLO

18 V x2



Max. prietok vzduchu	Max: 4,4 m ³ /min (155 CFM)
	Min: 2,6 m ³ /min (92 CFM)
Max. rýchlosť vzduchu	Max: 93 m/s (208 MPH)
	Min: 57 m/s (128 MPH)
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	Max: 17.000
	Min: 10.000
Úroveň akustického tlaku	82,3 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94,7 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	905x141x194 mm
Hmotnosť	3,1 – 3,2 kg

LXT XPT

DUB361Z
169,99 €

DUB187

AKU DÚCHADLO/VYSÁVAČ

18 V



Max. prietok vzduchu	6,1 m ³ /min
Max. rýchlosť vzduchu	64 m/s
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	9.000 – 13.500
Hmotnosť	3,7 – 4,0 kg

LXT BL XPT

DUB187Z
219,99 €

DUB184

AKU DÚCHADLO

18 V



Max. prietok vzduchu	13,0 m ³ /min
Rýchlosť vzduchu	52,1 m/s
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 18.000
Úroveň akustického tlaku	86,6 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93,5 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Rozmery	825x160x285 mm
Hmotnosť	2,5 – 3,0 kg

LXT BL XPT

DUB184Z
179,99 €

DUB185

AKU DÚCHADLO

18 V



Max. prietok vzduchu	3,2 m ³ /min
Rýchlosť vzduchu	98 m/s
Tlak vzduchu	5,8 kPa
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 18.000
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Hmotnosť	1,6 – 2,1 kg

LXT

DUB185Z
74,99 €

DUB186

AKU DÚCHADLO

18 V



Max. prietok vzduchu	3,2 m ³ /min
Rýchlosť vzduchu	68 m/s
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 18.000
Úroveň akustického tlaku	82,5 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	92,4 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s ²
Hmotnosť	1,6 – 2,1 kg

LXT

DUB186Z
89,99 €

UB1103

EL. DÚCHADLO



Príkon	600 W
Max. prietok vzduchu	0 – 4,1 m ³ /min
Max. rýchlosť vzduchu	0 – 91 m/s
Tlak vzduchu	0 – 5,7 kPa
Voľnobežné otáčky	0 – 16.000
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	479x185x178 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,2 kg
Dĺžka privádzacieho kábla	2,5 m

UB1103
109,99 €

AS001G

AKU OFUKOVAČ

40 V max



Max. výkon	4/3/2/1: 2,8/2,3/1,7/1,1 N
Max. prietok vzduchu	4/3/2/1: 1,1/1,0/0,8/0,6 m ³ /min
Vibrácie	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	79 dB(A)
Hmotnosť	1,5 – 2,3 kg

XGT BL

AS001GA101
379,99 €AS001GZ
184,99 €

NOVINKA

DAS180

AKU OFUKOVAČ

18 V



Max. prietok vzduchu	0 – 1,1 m ³ /min
Max. rýchlosť vzduchu	0 – 150 m/s
Max. tlak	0 – 18 kPa
Max. výkon	1 0-1,1 N
	4 0-2,8 N
Rozmery	173x92x247 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,7 kg

LXT BL

DAS180Z
189,99 €DAS180RT
399,99 €

NOVINKA

HW001G

AKU TLAKOVÝ ČISTIČ

40 V max



Max. prietok vody	7,0 l/min
Max. prietok vody max 1/2/3	3,0/4,2/5,5 L/min
Max. tlak	11,5 Mpa
Max. teplota privádzanej vody	40 °C
Max. dĺžka prísávania vody	1 m
Dĺžka vysokotlakovej hadice	5 m
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Rozmery	334x383x520 mm
Hmotnosť	10,3 – 13,4 kg

XGT BL

HW001GZ
849,99 €

DHW080

AKU TLAKOVÝ ČISTIČ

18 V x2



Max. prietok vody	6,3 l/min
Max. prietok vody	max 5,5 / min 3,0 l/min
Max. tlak	8 Mpa
Pracovný tlak	Max 5,5 / min 3,0 Mpa
Max. teplota privádzanej vody	40 °C
Max. dĺžka prísávania vody	1 m
Dĺžka vysokotlakovej hadice	5 m
Úroveň akustického tlaku	70,9 dB(A)
Nádoba na vodu	50 L
Rozmery	438x218x269 mm
Hmotnosť	7,1 – 7,7 kg

LXT BL WG

DHW080ZK
644,99 €

HW1300

EL. VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ



Prikon	1.800 W
Max. tlak	13 MPa (130 bar. 1.885 PSI)
Max. prietok vody	450 L/h
Max. teplota privádzanej vody	40 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	10 m
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Vibrácie	4,86 m/s ²
Rozmery	292x358x830 mm
Hmotnosť	12,7 kg
Dĺžka privádzacieho kábla	5,0 m

HW1300
459,99 €

HW1200

EL. VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ



Prikon	1.800 W
Max. tlak	12 MPa (120 bar. 1.740 PSI)
Max. prietok vody	420 L/h
Max. teplota privádzanej vody	40 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	10 m
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Vibrácie	4,11 m/s ²
Rozmery	292x358x830 mm
Hmotnosť	11,0 kg
Dĺžka privádzacieho kábla	5,0 m

HW1200
329,99 €

HW151

EL. VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ



Prikon	2.500 W
Max. tlak	15 MPa (150 bar. 2.175 PSI)
Max. prietok vody	500 L/hr
Typ motora	Indukčný
Úroveň akustického tlaku	80,1 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	88 dB(A)
Max. teplota privádzanej vody	50 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	10 m
Hmotnosť	26,9 kg

HW151
749,99 €

HW132

EL. VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ



Prikon	2.100 W
Max. tlak	14 MPa (140 bar)
Max. prietok vody	420 L/hr
Typ motora	Indukčný
Úroveň akustického tlaku	80,1 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	88 dB(A)
Max. teplota privádzanej vody	50 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	8 m
Hmotnosť	18,8 kg

HW132
397,99 €

Záhradné náradie

HW111

EL. VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ



Príkon	1.700 W
Max. tlak	11 MPa (110 bar. 1.595 PSI)
Max. prietok vody	370 L/hr
Typ motora	Universal
Úroveň akustického tlaku	79,15 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	87 dB(A)
Max. teplota privádzanej vody	50 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	5,5 m
Hmotnosť	7,4 kg

HW111
189,99 €

HW102

EL. VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ



Príkon	1.300 W
Max. tlak	10 MPa (100 bar. 1.450 PSI)
Max. prietok vody	360 L/hr
Typ motora	Univerzálny
Úroveň akustického tlaku	85,74 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Max. teplota privádzanej vody	50 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	5 m
Hmotnosť	5,8 kg

HW102
159,99 €

PF1010

EL. PONORNÉ ČERPADLO



Príkon	1.100 W
Max. prietok	240 L
Max. výtlak	10 m
Max. hĺbka ponoru	5 m
Max. výtlak	10 m
Min. sacia hĺbka	40 mm
Max. veľkosť nečistôt	35 mm
Rozmery	160x168x380
Hmotnosť	6,6 kg
Dĺžka privodného kábla	10 m

PF1010
114,99 €

PF0800

EL. PONORNÉ ČERPADLO



Príkon	800 W
Max. prietok	220 L
Max. výtlak	9 m
Max. hĺbka ponoru	5 m
Max. výtlak	9 m
Min. sacia hĺbka	20 mm
Max. veľkosť nečistôt	5 mm
Rozmery	160x168x340
Hmotnosť	6,1 kg
Dĺžka privodného kábla	10 m

PF0800
109,99 €

PF0410

EL. PONORNÉ ČERPADLO



Príkon	400 W
Max. prietok	140 L
Max. výtlak	5 m
Max. hĺbka ponoru	5 m
Max. výtlak	5 m
Min. sacia hĺbka	40 mm
Max. veľkosť nečistôt	35 mm
Rozmery	160x168x345
Hmotnosť	4,3 kg
Dĺžka privodného kábla	10 m

PF0410
89,99 €

PF0300

EL. PONORNÉ ČERPADLO



Príkon	300 W
Max. prietok	140 L
Max. výtlak	7 m
Max. hĺbka ponoru	5 m
Max. výtlak	7 m
Min. sacia hĺbka	20 mm
Max. veľkosť nečistôt	5 mm
Rozmery	160x168x305
Hmotnosť	4,2 kg
Dĺžka privodného kábla	10 m

PF0300
79,99 €

	Akumulátor	Počet slotov	Šírka záberu	Sasi	Otáčky bez zaťaženia	Pohon	BL motor	Zadné vyhadzovanie	Bočné vyhadzovanie			
LM004J	64V max	1	530 mm	Oceľ	✓	✓	✓	✓	✓			
LM003J			480 mm	✓	✓	✓	✓	✓				
LM002J			530 mm	✓	✓	✓	✓	✓				
LM001J			480 mm	✓	✓	✓	✓	✓				
LM001C	40V max	2	530 mm	Oceľ	✓	✓	✓	✓	✓			
LM002G			530 mm	✓	✓	✓	✓	✓				
LM001G			480 mm	✓	✓	✓	✓	✓				
LM004G			430 mm	-	-	-	-	-				
LM003G	380 mm	-	-	-	-	-						
DLM533	18V x2	4	530 mm	Hliník	✓	✓	✓	✓	✓			
DLM537				✓	✓	✓	✓	✓				
DLM532				✓	✓	✓	✓	✓				
DLM536				✓	✓	✓	✓	✓				
DLM530				✓	✓	✓	✓	✓				
DLM534				✓	✓	✓	✓	✓				
DLM538				✓	✓	✓	✓	✓				
DLM539				✓	✓	✓	✓	✓				
DLM480		2	480 mm	Plast	✓	✓	✓	✓	✓			
DLM481					✓	✓	✓	✓	✓			
DLM462					✓	✓	✓	✓	✓			
DLM465					✓	✓	✓	✓	✓			
DLM460			460 mm	2	Oceľ	✓	✓	✓	✓	✓		
DLM463						✓	✓	✓	✓	✓		
DLM432						430 mm	2	Plast	✓	✓	✓	✓
DLM382									380 mm	✓	✓	✓
DLM330	18V	1	330 mm	Plast	✓	✓	✓	✓	✓			

NOVINKA

DCU601

AKU FÚRIK

18V x2



Rýchlosť	Vpred: 0 – 1,5 / 3,5 / 5 km/h
	Vzad: 0 – 1 km/h
Nosnosť	300 kg rovná plocha
	180 kg stúpanie (3 – 12°)
Elektrické zdvíhanie	ÁNO
Max. stúpanie	12°
Hmotnosť	145 kg

LXI BL XPT

DCU601Z
6 349,99 €

NOVINKA

DCU602

AKU FÚRIK

18V x2



Rýchlosť	Vpred: 0 – 1,5 / 3,5 / 5 km/h
	Vzad: 0 – 1 km/h
Nosnosť	300 kg rovná plocha
	180 kg stúpanie (3 – 12°)
Elektrické vyklápanie	ÁNO
Max. stúpanie	12°
Hmotnosť	147 kg

LXI BL XPT

DCU602Z
6 349,99 €

DCU603

AKU FÚRIK

18V x2



Max. pracovný čas (min)	s BL1860B: 100
Nosnosť	300 kg
Rýchlosť	Vpred: 0 – 1,5 / 3,5 / 5 km/h
	Vzad: 0 – 1 km/h
Max. stúpanie	12°
Hmotnosť	122 – 124 kg

LXI BL WG

DCU603Z
5 339,99 €

DCU604

AKU FÚRIK

18V x2



Max. pracovný čas (min)	s BL1860B: 100
Nosnosť	300 kg
Rýchlosť	Vpred: 0 – 1,5 / 3,5 / 5 km/h
	Vzad: 0 – 1 km/h
Max. stúpanie	12°
Hmotnosť	119 – 120 kg

LXI BL WG

DCU604Z
5 339,99 €

DCU605

AKU FÚRIK

18V x2



Max. pracovný čas (min)	s BL1860B: 100
Nosnosť	300 kg
Rýchlosť	Vpred: 0 – 1,5 / 3,5 / 5 km/h
	Vzad: 0 – 1 km/h
Max. stúpanie	12°
Hmotnosť	104 – 106 kg

LXI BL WG

DCU605Z
5 159,99 €

DCU180

AKU FÚRIK


18V



Max. pracovný čas (min)	s BL1860B: 120
Nosnosť	130 kg
Rýchlosť	Vpred, 1 / 2: 0 – 3,5 / 0 – 1,5 km/h
	Vzad: 0 – 1 km/h
Max. stúpanie	12°
Hmotnosť	39,3 – 44,8 kg

LXI BL XPT

DCU180Z + 199009-8
1 199,99 €DCU180Z + 199008-0
1 199,99 €



18V
DML805

750 lm



18V 40V max
ML003G

1.100 lm



18V 40V max
DML812 ML007G

1.250 lm




18V
DML814

3.000 lm



18V
DML811



6,0m



ML005G

6,5m



ML010G

9,7m



ML009G

10m



DML809



18V 40V max

ML005G

3.600 lm



18V 40V max

ML010G

5.500 lm



18V 40V max

ML009G

10.000 lm



18V

DML809

PRODUKTY

Meranie



Kufrik

DWD181

AKU DETEKTOR

18 V



Max. hĺbka skenovania	Železo: 180 mm Živicová trubica: 120 mm El. drôt: 120 mm
Presnosť skenovania	+/- 5 mm
Min. vzdialenosť skenovaných predmetov	40 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,7 kg

LXI XPTDWD181Z
1 499,99 €

SK700D

KRÍŽOVÝ LASER

12 V max



Presnosť merania	± 2 mm / 10 m
Samonivelizácia	± 4°
Typ laseru	2: 630 – 645 nm
Pracovná teplota	-10 – 50 °C
Trieda ochrany	IP54
Rozmery	149×104×153 mm
Hmotnosť	0,99 – 1,2 kg

CXI XPTSK700D
449,99 €

SK700GD

KRÍŽOVÝ LASER

12 V max



Presnosť merania	± 2 mm / 10 m
Samonivelizácia	± 4°
Typ laseru	2: 510 – 530 nm
Pracovná teplota	-10 – 50 °C
Trieda ochrany	IP54
Rozmery	149×104×153 mm
Hmotnosť	0,99 – 1,2 kg
G – zelený laser	

CXI XPTSK700GD
699,99 €

SK312GD

KRÍŽOVÝ LASER

12 V max



Presnosť merania	± 1 mm / 10 m
Samonivelizácia	± 2°
Uhol lasera	Horizontal: 110° Vertical: 130°
Počet laserových línií	3
Typ laseru	Laser class 2: 515 nm
Pracovná teplota	-10 – 40 °C
Uchytenie statívu	5/8"
Trieda ochrany	IP54
Pracovný čas cca	10–28
Rozmery s BL1016/BL1021B:	122×110×225 mm
s BL1041B:	122×130×225 mm
Hmotnosť	1,5 – 1,6 kg

CXI XPTSK312GDZ
1 399,99 €

SK40GD

KRÍŽOVÝ LASER

12 V max



Presnosť merania	± 1 mm / 10 m
Samonivelizácia	± 4°
Uhol lasera	Horizontal: 110° Vertical: 130°
Počet laserových línií	4V1H / 2V1H / 1V1H
Typ laseru	2: 515 nm
Pracovná teplota	-10 – 40 °C
Uchytenie statívu	-
Trieda ochrany	IP54
Pracovný čas cca	6 hodín
Rozmery	Ø 98×223 mm
Hmotnosť	1,4 – 1,6 kg

CXI XPTSK40GDZ
899,99 €

SK106D

KRÍŽOVÝ/BODOVÝ LASER

12 V max



Max. dosah merania	do 25 m
Max. dosah merania s detektorom	do 80 m
Presnosť merania	± 3 mm / 10 m
Samonivelizácia	4+ -°
Počet laserových bodov	4
Počet laserových línií	2
Uhol laserových línií	Horizont 180° / vertikál 170°
Typ laseru	Trieda laseru 2: 635 nm
Pracovná teplota	-10 až 50 °C
Pracovný čas	15 – 40 hod
Rozmery	138×64×102 mm
Hmotnosť	0,69 – 0,85 kg

CXI XPTSK106DZ
299,99 €

SK105D

KRÍŽOVÝ/BODOVÝ LASER

12 V max



Max. dosah merania	do 25 m
Max. dosah merania s detektorom	do 80 m
Presnosť merania	± 3 mm / 10 m
Samonivelizácia	4+ -°
Počet laserových línií	2
Uhol laserových línií	Horizont 180° / vertikál 160°
Typ laseru	Trieda laseru 2: 635 nm
Pracovná teplota	-10 až 50 °C
Pracovný čas	15 – 40 hod
Rozmery	138×64×102 mm
Hmotnosť	0,67 – 0,84 kg

CXI XPTSK105DZ
199,99 €

SKR200

SAMONIVELIZAČNÝ LASER



Max. dosah merania (priemer)	200 m
Rychlosť otáčok	0, 300, 450, 600
Presnosť merania	± 1 mm / 10 m
Samonivelizácia	± 6°
Napájanie	2×1,5 Ah aku
Max. pracovný čas	60 hod.
Hmotnosť	1,6 kg

SKR200Z
779,99 €

Rádiá / lampy

LD080PI

LASEROVÝ DIALKOMER



Max. dosah merania	0,05 – 80 m
Napájanie	2xAAA 1,5 V aku
Hmotnosť	0,14 kg

LD080PI
219,99 €

LD030P

LASEROVÝ DIALKOMER



Max. dosah merania	0,2 – 30 m
Pracovná teplota	0 – 40 °C
Skladovacia teplota	-25 – 70 °C
Priemerná presnosť merania	±2,0 mm / 10 m
Max. presnosť merania	±3,0 mm / 10 m
Priemer laserového bodu	6 mm / 10 m
Typ laseru	Trieda laseru 2: 635 nm
Rozmery	117x53x25 mm
Hmotnosť	0,1 kg

LD030P
83,99 €

LD050P

LASEROVÝ DIALKOMER



Max. dosah merania	0,05 – 50 m
Napájanie	2xAAA 1,5 V aku
Hmotnosť	0,1 kg

LD050P
109,99 €

NOVINKA

MR010G

RÁDIO S LAMPOU

40 V max



Frekvencia FM	87,5 – 108 MHz
Bluetooth	ÁNO
Rozmery s BL4020/BL4025	126x132x288 mm
Hmotnosť	1,6 – 2,2 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	nie

XGT XPT

MR010GZ
159,99 €

MR009G

RÁDIO S LAMPOU

40 V max



Frekvencia	FM: 87,5 – 108 MHz DAB / DAB+: 174.928 – 239.200 MHz
Veľkosť reproduktora	Ø 57 mm
Bluetooth	5.0
Rozmery	126x127x240 mm
Hmotnosť	1,6 – 2,2 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	nie

XGT XPT

MR009GZ
209,99 €

MR007G

AKU RÁDIO

12 V max

18 V



Frekvencia	FM: 87,5 – 108 MHz DAB / DAB+: 174.928 – 239.200 MHz
Veľkosť reproduktorov	Bočné: Ø63,5 mm x2 / Spodný: Ø101,6 mm
Max. výkon	40 Vmax: 5 W x2 + 25 W / 18V: 5 W x2 + 25 W / 14,4V: 3 W x2 + 15 W / 12Vmax: 2 W x2 + 10 W
Bluetooth	5.0
Rozmery	285x172x305 mm
Hmotnosť	5,5 – 6,3 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	áno

XGT LXI

MR007G
329,99 €

MR006G

AKU RÁDIO

12 V max

18 V

40 V max



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz / 522 – 1.710 kHz
Veľkosť reproduktorov	Bočné: Ø63,5 mm x2 / Spodný: Ø101,6 mm
Max. výkon	40Vmax: 5 W x2 + 25 W / 18V: 5 W x2 + 25 W / 14,4V: 3 W x2 + 15 W / 12Vmax: 2 W x2 + 10 W
Bluetooth	5.0
Rozmery	285x172x305 mm
Hmotnosť	5,6 – 6,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	áno

XGT LXI XPT CXI

MR006G
298,99 €

MR004G

AKU RÁDIO

12 V max

18 V

40 V max



Frekvencia	FM: 87,5 – 108 MHz DAB/DAB+: 174.928 – 239.200 MHz
Veľkosť reproduktorov	89 mm x2
Max. výkon	40 Vmax: 4,9 W x2
Bluetooth	5.0
Rozmery	280x171x434 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	nie

XGT LXI XPT CXI

MR004G
276,99 €

MR001G

AKU RÁDIO

12 V max 18 V 40 V max



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz / 522 – 1.710 kHz
Veľkosť reproduktorov	89 mm x2
Max. výkon	40Vmax: 5 W x2
Bluetooth	nie
Rozmery	280x171x434 mm
Hmotnosť	4,6 – 5,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	áno

CXT LXT XPT CXT

MR001G
195,99 €

DMR301

AKU RÁDIO S NABÍJAČKOU

12 V max 18 V



Frekvencia	FM / DAB / DAB+ 87,5 – 108 MHz / 174,928 – 239,200 MHz / 174,928 – 239,200 MHz
Bluetooth	4.2 verzia
Rozmery	285x185x305 mm
Hmotnosť	4,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

CXT LXT Bluetooth **dob+**

DMR301
399,99 €

DMR115

AKU RÁDIO

12 V max 18 V



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz
Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø63,5 mm x2 / spodný Ø101,6 mm
Max. výkon	18 V: 5 W x2 + 25 W 14,4 V: 3 W x2 + 15 W 12 V: 2 W x2 + 10 W
Bluetooth	Verzia: 5,0 Profil: A2DP / SCMS-T / AVRCP Podporovaný kódok: SBC / AAC
Rozmery	268x164x437 mm
Hmotnosť	5,0 – 5,5 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

CXT LXT Bluetooth **dob+**

Dodávané s AC adaptérom

DMR115
299,99 €

DMR114

AKU RÁDIO

12 V max 18 V



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz
Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø63,5 mm x2 / spodný Ø101,6 mm
Max. výkon	18 V: 5 W x2 + 25 W 14,4 V: 3 W x2 + 15 W 12 V: 2 W x2 + 10 W
Bluetooth	Verzia: 5,0 Profil: A2DP / SCMS-T / AVRCP Podporovaný kódok: SBC
Rozmery	268x164x437 mm
Hmotnosť	5,1 – 5,6 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

CXT LXT Bluetooth

Dodávané s AC adaptérom

DMR114
279,99 €

DMR112

AKU RÁDIO

10,8/7,2 V 12 V max 18 V



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz
Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø89 mm x2
Bluetooth	Verzia: 4,0 Profil: A2DP / SCMS-T Podporovaný kódok: SBC / AAC
Rozmery	262x163x431 mm
Hmotnosť	4,3 – 4,9 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

CXT LXT Bluetooth **dob+**

Dodávané s AC adaptérom

DMR112
239,99 €

DMR110N

AKU RÁDIO

10,8 V 12 V max 18 V



Frekvencia	FM / DAB / DAB+: 87,5 – 108 MHz / / 174,928 – 239,200 MHz / 174,928 – 239,200 MHz
Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø76 mm x2
Max. výkon	18 V: 3,5 W x2 14,4 V: 2,2 W x2 10,8 V: 1,2 W x2 7,2 V: 0,5 W x2
Rozmery	257x163x431 mm
Hmotnosť	4,1 – 4,6 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

CXT LXT DAB DAB+

DMR110N
189,99 €

DMR108N

AKU RÁDIO

10,8 V 12 V max 18 V



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz / 522 – 1.710 kHz
Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø89 mm x2
Max. výkon	18 V: 3,5 W x2 14,4 V: 2,2 W x2 10,8 V: 1,2 W x2
Bluetooth	Verzia: 4,0; Profil: A2DP / SCMS-T Podporovaný kódok: SBC Max. dosah: 10 m (33 ft)
Rozmery	262x163x431 mm
Hmotnosť	4,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

CXT LXT Bluetooth

DMR108N
219,99 €

DMR116

AKU RÁDIO

18 V 18 V



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz / 522 – 1.710 kHz
Veľkosť reproduktorov	Ø 76 mm x2
Max. výkon	18 V: 3,5 W x2
Rozmery	257x163x431 mm
Hmotnosť	4,1 – 4,7 kg
USB nabíjanie	nie
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	

LXT

DMR116
169,99 €

Rádiá / lampy

DMR056

RÁDIO S LAMPOU

18 V



Frekvencia	FM: 87,5 – 108 MHz
	DAB / DAB+: 174.928 – 239.200 MHz
Veľkosť reproduktora	Ø 57 mm
Bluetooth	5.0
Rozmery	126x127x240 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	nie

LXT XPT Bluetooth

DMR056
179,99 €

NOVINKA

DMR057

RÁDIO S LAMPOU

18 V



Frekvencia FM	87,5 – 108 MHz
Bluetooth	ANO
Rozmery s BL1830B/BL1860B	126x129x289 mm
Hmotnosť	1,3 – 1,6 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	nie

LXT XPT

DMR057
139,99 €

DMR055

RÁDIO S LAMPOU

18 V



Frekvencia	FM: 87,5 – 108 MHz
Veľkosť reproduktora	Ø 57 mm
Bluetooth	nie
Rozmery	126x127x240 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,6 kg
USB nabíjanie	nie
USB prehrávanie	nie
Dodávané s AC adaptérom	nie

LXT

DMR055
99,99 €

DMR203

AKU REPRODUKTOR

12 V

18 V



Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø101,6 mm
	Výškový reproduktor: Ø36 mm
Bluetooth	Verzia: 5,0
	Profil: A2DP / SCMS-T / AVRCP
	Podporovaný kódok: SBC
	Max. dosah: 10 m
Rozmery	217x205x286 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,4 kg

CX1 LXT

DMR203
189,99 €

DMR202

AKU REPRODUKTOR

12 V

18 V



Veľkosť reproduktorov	Reproduktor: Ø101,6 mm
	Výškový reproduktor: Ø36 mm
Max. výkon	18 V: 10 W
	14,4 V: 6 W
	10,8 V: 3,5 W
	AC: 4 W
Bluetooth: Verzia: 4,0; Profil: A2DP / SCMS-T / AVRCP	
	Podporovaný kódok: SBC
	Max. dosah: 10 m (33 ft)
Rozmery	211x206x286 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,4 kg
USB nabíjanie	áno
USB prehrávanie	áno
Dodávané s AC adaptérom	

CX1 LXT

DMR202
179,99 €

MR052

AKU RÁDIO

12 V max



Frekvencia	FM / AM: 87,5 – 108 MHz / 522 – 1.710 kHz
Pracovný čas (hod)	s/ BL1041B: 30
	s/ BL1021B: 15
	s/ BL1016: 11
Rozmery	169x73x74 mm
Hmotnosť	0,56 – 0,72 kg

CX1

MR052
69,99 €

DML814

AKU STOJANOVÁ LAMPA

18 V



Počet lumenov	Max / Priemer / Min 3.000 / 1.700 / 900 lm
Hmotnosť	7,2 – 7,9 kg

LXT

DML814
379,99 €

DML810

AKU LAMPA

18 V



Pracovný čas (hod)	s/ BL4040 x2 min/max/power: 18 / 9,5 / 5,5
Svetelný tok	power/max/min: 5.500 / 3.000 / 1.500 lm
Rozmery	490x490x814 mm
Hmotnosť	14,4 – 19,2 kg

LXT

DML810
399,99 €

NOVINKA

ML009G

AKU LAMPA

18 V 40 V max



Čas svietenia Max hodín	/BL4040/ 14 / 6,5 / 2,4 hod.
Rozmery	248x386x430 mm
Hmotnosť	6,4 – 9,9 kg

LXI XGT

ML009G
469,99 €

NOVINKA

ML005G

AKU LAMPA

18 V 40 V max



Čas svietenia Max hodín	/BL4040/ 15 / 7,5 / 3,5 hod.
Rozmery	248x309x423 mm
Hmotnosť	4,9 – 6,5 kg

LXI XGT

ML005GX
279,99 €

NOVINKA

ML003G

AKU LAMPA

18 V 40 V max



Čas svietenia Max hodín	/BL4040/ 22 / 10 hod.
Rozmery	249x298x386 mm
Hmotnosť	3,7 – 4,7 kg

LXI XGT

ML003G
179,99 €

DML809

AKU LAMPA

18 V



Čas svietenia	Max hodín /podľa akumulátora/ 7,5
Rozmery	249x370x370 mm
Hmotnosť	5,7 – 7,0 kg

LXI

DML809
359,99 €

DEADML811

AKU LAMPA

18 V



Čas svietenia	Max hodín /BL1860 13 hod.
Rozmery	249x302x361 mm
Hmotnosť	4,1 – 4,8 kg

LXI

DEADML811
239,99 €

DEADML805

AKU LAMPA

18 V



Čas svietenia	Max 17 hodín /podľa akumulátora/
Svietivosť	Max: 750 lm. Min: 450 lm
Hmotnosť	2,3 – 2,7 kg
Dĺžka privodného kábla	2,5 m

LXI

DEADML805
139,99 €

ML007G

AKU LAMPA

40 V max



Čas svietenia	Max hodín /BL4050 14 hod.
Hmotnosť	1,6 – 2,9 kg

XGT

ML007G
169,99 €

DEBDML812

AKU LAMPA

18 V



Počet lumenov	600/ 1.000/ 1.250 lm
Hmotnosť	1,2 – 1,6 kg

LXI XPT

DML812
129,99 €

Rádiá / lampy

ML001G

AKU LAMPA

40 V max



Čas svietenia	Max hodín: 55 hod.
Rozmery	s BL4025 291×88×121 mm
Hmotnosť	0,28 – 1,3 kg

XGT

ML001G
44,99 €

DEBDML802

AKU LAMPA

18 V



Čas svietenia	max. 27 hodín
Rozmery	272×79×116 mm
Hmotnosť	0,64 – 1 kg

LXT

DEBDML802
47,99 €

DML815

AKU LAMPA

18 V



Počet lumenov	160
Hmotnosť	0,26 – 0,93 kg

LXT

DML815
29,99 €

DEBDML808

AKU LAMPA

18 V



Počet lumenov	190
Hmotnosť	0,73 – 1,09 kg

LXT

DEBDML808
54,99 €

DEAML106

AKU LAMPA

12 V max



Počet lumenov	190
Hmotnosť	0,61 – 0,78 kg

CXT

DEAML106
49,99 €

DEAML105

AKU LAMPA

12 V max



Čas svietenia	Max 14 hodín / podľa akumulátora/
Svietivosť	190 lm
Rozmery	s BL1016/BL1021B: 249×66×93 mm s BL1041B: 268×66×93 mm
Hmotnosť	0,53 – 0,70 kg

CXT

DEAML105
49,99 €

ML002G

AKU LAMPA

40 V max



Čas svietenia	Max hodín: 51 hod.
Rozmery	376×86×137 mm
Hmotnosť	0,46 – 1,5 kg

XGT

ML002G
99,99 €

ML006G

AKU LAMPA

40 V max



Čas svietenia	Max hodín: 82 hod.
Rozmery	s BL4040 275×85×148 mm
Hmotnosť	1,1 – 1,7 kg

XGT

ML006GX
69,99 €

DML816

AKU LAMPA

18 V



Čas svietenia	Max hodín s BL1860B 75 hod.
Rozmery	s BL1850B 267 – 400x79x127 mm
Hmotnosť	0,7 – 1,1 kg

LXT

DML816
62,99 €

DEBDML801

AKU LAMPA

18 V



Čas svietenia	Max 48 hodín / podľa akumulátora/
Rozmery	380x79x116 mm
Hmotnosť	0,61 – 0,98 kg

LXT

DEBDML801
49,99 €

DEBDML186

AKU LAMPA

18 V



Čas svietenia	Max hodín / podľa akumulátora/ : 114
Rozmery	151x81x61 mm
Hmotnosť	0,51 – 0,83 kg

LXT

DEBDML186
18,99 €

NOVINKA

ML011G

AKU LAMPA

40 V max



Čas svietenia Max hodín	/BL4040/ 37 / 64 hod.
Rozmery	107x77x50 mm
Hmotnosť	0,19 kg

LXT USB

ML011G
69,99 €

NOVINKA

DML817

AKU LAMPA

18 V



Čas svietenia Max hodín	/BL1860B/ 29 / 53 hod.
Rozmery	107x77x50 mm
Hmotnosť	0,21 kg

LXT USB

DML817
49,99 €

NOVINKA

ML107

AKU LAMPA

12 V max



Čas svietenia Max hodín	/BL1041B/ 16 / 30 hod.
Rozmery	92x54x47 mm
Hmotnosť	0,29 kg

LXT USB

ML107
48,99 €

CF002G

AKU VENTILÁTOR

40 V max



Max. rýchlosť vzduchu	120 m/min
Max. prietok vzduchu	Max / Priemer / Min: 240 / 170 / 120
Priemer ventilátora	330 mm
Hmotnosť	3,8 – 5,1 kg

XGT

CF002GZ
242,99 €

NOVINKA

CF003G

AKU VENTILÁTOR

18 V

40 V max



Max. rýchlosť vzduchu	120 – 42 m ³ /min
Max. prietok vzduchu	300 – 105 m ³ /min
Rozmery	310x631x780 mm
Hmotnosť	8,5 – 10,4 kg

XGT

CF003GZ
509,99 €

DCF301

AKU VENTILÁTOR

18 V



Max. rýchlosť vzduchu	Max / Priemer / Min: 21 / 15 / 10 m ³ /min
Max. prietok vzduchu	Max / Priemer / Min: 240 / 170 / 120 m ³ /min
Rozmery	269x439x602 mm
Hmotnosť	3,8 – 4,5 kg
Dodávané s AC adaptérom	

LXT

DCF301Z
159,99 €

DCF203

AKU VENTILÁTOR

18 V



Max. rýchlosť vzduchu	Max / Priemer / Min: 190 / 150 / 120 m/min
Max. prietok vzduchu	Max / priemer / Min: 8,2 / 6,5 / 5,2 m ³ /min
Rozmery	140x333x447 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,6 kg

LXT

Dodávané s AC adaptérom
DCF203Z
119,99 €

DCF102

AKU VENTILÁTOR

18 V



Pracovný čas (min.)	s BL1860B: Min. / Priemer / Max.: 1270 / 705 / 575
Rozmery	185x272x284 mm
Hmotnosť	1,3 – 2,0 kg

LXT

DCF102Z
109,99 €

DCF201

AKU VENTILÁTOR

18 V



Pracovný čas (min.)	Max.: 100–3,0 Ah. 45–1,3 Ah (18 V) / 90–3,0 Ah. 40–1,3 Ah (14,4 V) Min.: 200–3,0 Ah. 90–1,3 Ah (18 V) / 180–3,0 Ah. 80–1,3 Ah (14,4 V)
Rozmery	263x330x523 mm
Hmotnosť	2,5 – 2,9 kg

LXT

Dodávané s AC adaptérom
DCF201Z
99,99 €

NOVINKA

CW004G

AKU CHLADNIČKA / OHRIEVAČ

18 V 40 V max



Objem	29 L
Chladiaci systém	Kompresor
Nastavenie chladenia	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C
Zohrievací systém	Ohrievač
Nastavenie zohrievania	15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C
Pracovný čas BL4050F	-18°C / 5°C / 60 °C: 12,5h / 30h / 11,5h
Dĺžka kábla	kábla El. kábel 2,2 m
Hmotnosť	kábel do zapalovača 2,5 m 17,5 – 20,9 kg

Dodávané s káblom do zapalovača a el. káblom

XGT LXT

CW004GZ
959,99 €

CW002G

AKU CHLADNIČKA / OHRIEVAČ

18 V 40 V max



Objem	50 L
Chladiaci systém	Kompresor
Nastavenie chladenia	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C
Zohrievací systém	Ohrievač
Nastavenie zohrievania	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C
Pracovný čas	2xBL4040 -18°C / 5°C / 60 °C: 8h / 19,5h / 4,5h
Dĺžka kábla	El. kábel 2 m / kábel do zapalovača 2,5 m
Hmotnosť	13,5 – 16,1 kg
Dodávané s káblom do zapalovača.	
USB výstup typ A [5V DC/2,4A]	

XGT LXT

CW002GZ01
1 119,99 €

CW001G

AKU CHLADNIČKA / OHRIEVAČ

18 V 40 V max



Objem	20 L
Chladiaci systém	Kompresor
Nastavenie chladenia	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C
Zohrievací systém	Ohrievač
Nastavenie zohrievania	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C
Pracovný čas	2xBL4050F -18°C / 5°C / 60 °C: 10h / 28h / 8,5h
Dĺžka kábla	El. kábel 2 m / kábel do zapalovača 2,5 m
Hmotnosť	13,5 – 16,1 kg
Dodávané s káblom do zapalovača.	
USB výstup typ A [5V DC/2,4A]	

XGT LXT

CW001GZ
771,99 €

CW003G

AKU CHLADNIČKA / OHRIEVAČ

18 V 40 V max



Objem	7 L
Chladiaci systém	Kompresor
Nastavenie chladenia	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C
Zohrievací systém	Ohrievač
Nastavenie zohrievania	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C
Pracovný čas	BL4040 -18°C / 5°C / 60 °C: 5,5h / 13,5h / 5,5h
Dĺžka kábla	El. kábel 2 m / kábel do zapalovača 2,5 m
Hmotnosť	7,9 – 9,4 kg
Dodávané s káblom do zapalovača.	

XGT LXT

CW003GZ01
881,99 €

KT101G

AKU VARNÁ KANVICA

40 V max



Približný čas zohriatia	8 min (0,8 L vody z 23 °C)
Nádoba na vodu	0,8 L
Rozmery	233x322x307 mm
Hmotnosť	2,8 – 5,9 kg
Množstvo uvarenej vody s 2 x BL4050F,	
počítateľná teplota vody 10 °C: 2,4 l	

XGT

KT001GZ
319,99 €

DKT360

AKU VARNÁ KANVICA

18 V x 2



Približný čas zohriatia	8 min (0,8 L vody z 23 °C)
Nádoba na vodu	0,8 L
Rozmery	233x263x307 mm
Hmotnosť	2,7 – 3,4 kg

LXT

DKT360Z
229,99 €

MW001G

AKU MIKROVLNNÁ RÚRA

40 V max



Objem	8 L
Výkon	max: 500 W / min: 350 W
Vnútoré rozmery	255x241x120 mm
Rozmery	s/ BL4040: 372x343x338 mm
Hmotnosť	9,1 – 10,4 kg

XGT

MW001GZ
989,99 €

DCM501

AKU KÁVOVAR

10,8 V 12 V max 18 V



Objem nádoby na vodu	240 mL
Kapacita varenia	
na jednu 18V batériu (6,0 Ah)	640 ml
Rozmery	243x187x218 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Použitie len na akumulátory.	

LXT CXT

DCM501Z
143,99 €

Komfort

DCJ205

AKU VYHRIEVANÁ BUNDA

18 V



Veľkosť	S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Počet stupňov vyhrievania	3

LXT

DCJ205Z2XL
239,99 €DCJ205Z3XL
239,99 €DCJ205ZL
239,99 €DCJ205ZM
239,99 €DCJ205ZS
239,99 €DCJ205ZXL
239,99 €

DCJ206

AKU VYHRIEVANÁ BUNDA

18 V



Veľkosť	S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Počet stupňov vyhrievania	3

LXT

DCJ206Z2XL
239,99 €DCJ206Z3XL
239,99 €DCJ206ZL
239,99 €DCJ206ZM
239,99 €DCJ206ZS
269,99 €DCJ206ZXL
239,99 €

DCV202

AKU VYHRIEVANÁ VESTA

18 V



Počet stupňov vyhrievania	3
Veľkosť	S / M / L / XL / 2XL / 3XL

LXT

DCV202Z2XL
189,99 €DCV202Z3XL
189,99 €DCV202ZL
189,99 €DCV202ZM
189,99 €DCV202ZS
189,99 €DCV202ZXL
189,99 €

NOVINKA

DCX200

AKU VYHRIEVANÝ NÁTELNÍK

12 V max

18 V



Počet vyhrievacích zón	4
Veľkosť	L / XL
Možné prať	ÁNO

LXT CXT

DCX200CL
189,99 €DCX200CXL
189,99 €

NOVINKA

DCX201

AKU VYHRIEVANÝ NÁTELNÍK SO ZIPSOM

12 V max

18 V



Počet vyhrievacích zón	4
Veľkosť	L / XL
Možné prať	ÁNO

LXT CXT

DCX201CL
189,99 €DCX201CXL
189,99 €

DCB200A

AKU VYHRIEVANÁ DEKA

18 V



Pracovný čas	Max / priemer / min 35 / 20 / 10 hodín s BL1860B
Rozmer	700x1.400 mm
Hmotnosť	0,58 kg
	A – čierna farba
	B – hnedá farba

LXT

DCB200A
148,99 €

DFJ212A

AKU CHLADIACA BUNDA

18 V



Velkost	M / L / XL

LXTDFJ212AL
184,99 €DFJ212AM
184,99 €DFJ212AXL
184,99 €

DFJ213A

AKU CHLADIACA BUNDA

18 V



Velkost	M / L / XL

LXTDFJ213AL
171,99 €DFJ213AM
171,99 €DFJ213AXL
171,99 €

DFJ216A

AKU CHLADIACA BUNDA

18 V



Velkost	M / L / XL

LXTDFJ216AL
99,99 €DFJ216AM
99,99 €DFJ216AXL
99,99 €

DFJ312A

AKU CHLADIACA BUNDA

18 V



Velkost	M / L / XL

LXTDFJ312AL
162,99 €DFJ312AM
162,99 €DFJ312AXL
162,99 €

DFJ416A

AKU CHLADIACA BUNDA

18 V



Velkost	M / L / XL

LXTDFJ416AL
162,99 €DFJ416AM
162,99 €DFJ416AXL
162,99 €

DFV210A

AKU CHLADIACA VESTA

18 V



Velkost	M / L / XL

LXTDFV210AL
165,99 €DFV210AM
165,99 €DFV210AXL
165,99 €

DFV214A

AKU CHLADIACA VESTA

18 V



Velkost	M / L / XL

LXTDFV214A01
119,99 €DFV214A02
119,99 €

DFV251A

AKU CHLADIACA VESTA

18 V



Velkost	M / L / XL

LXTDFV215A02
165,99 €DFV215A03
165,99 €DFV215A04
165,99 €

PRODUKTY

Špeciálne náradie



Dvojitá izolácia



Regulácia otáčok



Brzda



Spätný chod



Elektronika 2 rýchlosti



Elektronika 3 rýchlosti

Konštantná rýchlosť

Plynulý rozbeh

DGP180

AKU MAZNICA

18 V



Počet zdvihov / min	430
Max. tlak	69 MPa
Kapacita zásobníka	475 ml
Dĺžka hadice	1,2 m
Rozmery	390x100x240 mm
Hmotnosť	4,2 – 6,0 kg

LXT

DGP180Z
359,99 €

DVP181

AKU VÁKUOVÁ PUMPA

18 V



Max prietok	113 L/min
Rýchlosť motora	3.200 min ⁻¹
Objem olejovej nádoby	300 mL
Max. podtlak	3 pa
Rozmery	383x193x210 mm
Hmotnosť	8,1 – 8,2 kg

LXT

DVP181ZK
899,99 €

DVP180

AKU VÁKUOVÁ PUMPA

18 V



Max prietok	50 L/min
Pracovný tlak	20 Pa (150 microns)
Rýchlosť motora	3.840 min ⁻¹
Objem olejovej nádoby	115 mL
Upínanie	5/16"
Rozmery	265x93x175 mm
Hmotnosť	3,5 kg

LXT

DVP180Z
399,99 €

DCG180

AKU PIŠTOĽ NA TMEL

18 V



Max. tlak	5.000 N
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 28 mm/sec. (0 – 66 in./min.)
Veľkosť nadstavcov	300, 600, 800 mL
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Vibrácie	Bez zaťaženia: 2,5 m/s ²
Rozmery	404x108x281 mm
Hmotnosť	2,1 – 3,0 kg

LXT

DCG180RF
419,99 €DCG180Z
219,99 €

CG100D

AKU PIŠTOĽ NA TMEL

12 V max



Max. tlak	5.000 N
Voľnobežné otáčky / min ⁻¹	0 – 28 mm/sec. (0 – 66 in./min.)
Veľkosť nadstavcov	300, 600, 800 mL
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Vibrácie	Bez zaťaženia: 2,5 m/s ²
Rozmery	404x108x259 mm
Hmotnosť	1,9 – 2,6 kg

LXT

CG100DSAA
269,99 €

DHG181

AKU TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ

18 V



Teplota vzduchu	550 °C
Nastavenie teploty	0 – 500 °C
Max. prietok vzduchu	1: 120 L/min 2: 200 L/min
Pracovný čas cca.	21 min / BL1860B
Rozmery	173x79x255 mm
Hmotnosť	0,99 – 1,3 kg
Displej	nie

LXT

DHG181RT
359,99 €DHG181ZK
199,99 €

DHG180

AKU TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ

18 V



Teplota vzduchu	550 °C
Max. prietok vzduchu	200 L/min
Pracovný čas cca.	Max / Min: 30 / 21 min / BL1860B
Rozmery	168x79x251 mm
Hmotnosť	0,97 – 1,3 kg
Displej	nie

LXT

DHG180ZK
173,99 €

HG6530V

EL. TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ



Príkon	2.000 W
Teplota vzduchu	50 – 650 °C
Max. prietok vzduchu	500 / 280 / 550 L/min
Rozmery	257x85x206 mm
Hmotnosť	0,72 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m
Displej	áno

HG6530VK
157,99 €

Sety náradia

HG6531C

EL. TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ



Príkon	2.000 W
Teplota vzduchu	50 – 650 °C
Max. prietok vzduchu	200 – 550 L/min
Hmotnosť	0,72 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m
Displej	áno


HG6531CK
179,99 €

HG6030

EL. TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ



Príkon	1.800 W
Teplota vzduchu	50 / 300 / 600 °C
Max. prietok vzduchu	250 / 250 / 500 L/min
Rozmery	233x80x208 mm
Hmotnosť	0,57 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m
Displej	nie


HG6030K
99,99 €

HG6031V

EL. TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ



Príkon	1.800 W
Teplota vzduchu	50 – 600 °C
Max. prietok vzduchu	250 – 500 L/min
Hmotnosť	0,67 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m
Displej	nie


HG6031VK
116,99 €

HG5030

EL. TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ



Príkon	1.600 W
Teplota vzduchu	350 – 500 °C
Max. prietok vzduchu	300 – 500 L/min
Hmotnosť	0,56 kg
Dĺžka privodného kábla	2,0 m
Displej	nie


HG5030K
86,99 €

DLX3078TX1

AKU SADA DHR241+DGA504+DDF482 18V3X5AH


**DGA504Z + DHR241Z +
DDF482Z + 3 ks 5,0 Ah +
DC18RC + taška**
DLX3078TX1
955,99 €

DK0053G

SADA EL.NÁRADIA GA9020+9558HNRG


**GA9020 + 9558HNRG +
kufor**
DK0053G
289,99 €

MEU029J

SADA EL. NÁRADIA SP6000+4351FCT


**SP6000 + 4351FCT +
kufor**
MEU029J
699,99 €

Set

**KP0800 + 824892-1
(kufor)**
KP0800 + 824892-1
189,99 €

Set



DHP485RF3J + DTD172Z

DHP485RF3J + DTD172Z
649,99 €

Set

DCL180Z +
195584-2 /nabíjačka/ +
632F01-2 /BL1820B/DCL180Z + 195584-2 + 632F01-2
189,99 €

Set



DDF453RFE+DCL180Z

DDF453RFE + DCL180Z
299,99 €

Set



HR5212C + DMR108N

HR5212C + DMR108N
1 199,99 €

Set



DF333DSAE + CL108FDZ

DF333DSAE + CL108FDZ
239,99 €

Set



HR2630T + GA9060R

HR2630T + GA9060R
439,99 €

Set

HS6601J + 197462-2
/adaptér na lištu/ +
199141-8 /lišta 1,5 m/HS6601J + 197462-2 + 199141-8
269,99 €

Set



SG150 + VC4210L

SG150 + VC4210L
1 599,99 €

Sety náradia

Set




LS1219L +
DEAWST07 /stôl/

LS1219L + DEAWST07
1 399,99 €



Makita®

imt



M6002

EL. VŔTAČKA



Príkonný výkon	450 W
Max. vŕtací výkon	železo: 10 mm drevo: 25 mm
Voľnobežné otáčky	0–3.000 min ⁻¹
Rozmery	234×64×175 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm



M6002
62,99 €

M6600

EL. MIEŠADLO



Príkonný výkon	800 W
Voľnobežné otáčky	0–700 min ⁻¹
Uchytenie nástroja	M12 alebo M14
Rozmery	280×86×388 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M6600
119,99 €

M8103

EL. VŔTAČKA S PRÍKLEPOM



Príkonný výkon	430 W
Max. vŕtací výkon	betón: 13 mm železo: 13 mm drevo: 18 mm
Voľnobežné otáčky	0–3.000 min ⁻¹
Frekvencia príklepu	0–33.000 min ⁻¹
Rozmery	255×72×193 mm
Hmotnosť	1,8 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M8103
73,99 €

M8700

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO



Príkonný výkon	710 W
Max. vŕtací výkon	betón: 22 mm železo: 13 mm drevo: 32 mm
Frekvencia príklepu	0–4.350
Voľnobežné otáčky	0–1.100 min ⁻¹
Rozmery	362×71×194 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m



M8700
146,99 €

M8701Z

EL. KOMBINOVANÉ KLADIVO



Príkonný výkon	800 W
Síla jednotlivého príklepu	EPTA-Procedure 05/2009 : 2,3 J
Max. vŕtací výkon	betón: 26 mm železo: 13 mm drevo: 32 mm
Frekvencia príklepu	0–4.500
Voľnobežné otáčky	0–1.200 min ⁻¹
Rozmery	362×71×194 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	5,0 m



M8701Z
149,99 €

M9502R

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkonný výkon	570 W
Priemer kotúča Ø	115 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Rozmery	281×130×110 mm
Hmotnosť	2,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M9502R
69,99 €

M9001

EL. UHLOVÁ BRÚSKA



Príkonný výkon	2.000 W
Rozmer brúsneho pásu	230 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	6.600 min ⁻¹
Rozmery	466×250×138 mm
Hmotnosť	5,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M9001
157,99 €

M9400

EL. PÁSOVÁ BRÚSKA



Príkonný výkon	940 W
Rozmer brúsneho pásu	100×610 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	380 m/min.
Rozmery	354×175×169 mm
Hmotnosť	6,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M9400
209,99 €

M9204

EL. EXCENTRICKÁ BRÚSKA



Príkon	240 W
Priemer brúsnej plochy	123 mm
Priemer brúsneho papiera	125 mm
Voľnobežné otáčky za min.	12.000
Počet kmitov za minútu	24.000
Priemer okruhu	2,8 mm
Rozmery	153x123x144 mm
Hmotnosť	1,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M9204
83,99 €

M9203

EL. VIBRAČNÁ BRÚSKA



Príkon	190 W
Priemer brúsnej plochy	92x185 mm
Priemer brúsneho papiera	93x228 mm
Voľnobežné otáčky za min.	12.000
Počet kmitov za minútu	24.000
Priemer okruhu	2,0 mm
Rozmery	252x92x154 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M9203
83,99 €

M2401

EL. PÍLA NA ŽELEZO



Príkon	2.000 W
Priemer kotúča	355 mm
Vrtanie kotúča	25,4 mm
Max. hrúbka kotúča	3 mm
Voľnobežné otáčky	3.900 min ⁻¹
Hmotnosť	15,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,5 m



M2401
269,99 €

M2402

EL. PÍLA NA ŽELEZO



Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	355 mm
Vrtanie kotúča	25,4 mm
Max. hĺbka rezu	115 mm
Max. hrúbka kotúča	3 mm
Voľnobežné otáčky	3.800
Hmotnosť	14,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M2402
279,99 €

M5802

EL. OKRUŽNÁ PÍLA



Príkon	1.050 W
Priemer kotúča	190 / 185 mm
Max. rezný výkon	pri 90°: 68 / 66 mm pri 45°: 46 / 44 mm
Voľnobežné otáčky	4.900 min ⁻¹
Celková dĺžka	297 mm
Hmotnosť	4,0 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M5802
139,99 €

M4301

EL. PRIAMOČIARA PÍLA



Príkon	450 W
Max. rezný výkon	drevo: 65 mm železo: 6 mm
Dĺžka zdvihu	18 mm
Počet zdvihov za minútu	0-3.100
Rozmery	214x75x202 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M4301
81,99 €

M4501

EL. CHVOSTOVÁ PÍLA



Príkon	1.010 W
Dĺžka zdvihu	28 mm
Počet zdvihov za minútu	0-2.800
Max. rezný výkon	rúra: 130 mm drevo: 255 mm
Rozmery	457x98x170 mm
Hmotnosť	3,2 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M4501K
162,99 €

M4500

EL. CHVOSTOVÁ PÍLA



Príkon	1.010 W
Dĺžka zdvihu	28 mm
Počet zdvihov za minútu	0-2.800
Max. rezný výkon	rúra: 130 mm drevo: 255 mm
Rozmery	457x98x174 mm
Hmotnosť	3,1 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m



M4500K
152,99 €

M9800

EL. MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE



Príkon	200 W
Počet strihov za minútu	15.000 – 22.000
Hmotnosť	1,2 – 1,3 kg
Dĺžka prívodného kábla	2 m

M9800X2
143,99 €

M3702

EL. JEDNORUČNÁ FRÉZA



Príkon	530 W
Voľnobežné otáčky	35.000 / min
Upínacia klieština	6 mm
Rozmery	82x90x211 mm
Hmotnosť	1,5 kg
Dĺžka prívodného kábla	2 m

M3702
99,99 €

M3601

EL. HORNÁ FRÉZA



Príkon	900 W
Upínacia klieština	6 mm, 8 mm (dodávané so 6 mm klieštinou)
Max. zanorenie	0–35 mm
Voľnobežné otáčky	27.000 min ⁻¹
Celková výška	256 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

M3601
129,99 €

M3602

EL. HORNÁ FRÉZA



Príkon	1 650 W
Voľnobežné otáčky	22 000 / min
Upínacia klieština	12 mm
Rozmery	148x284x300 mm
Hmotnosť	5,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2 m

M3602
219,99 €

M1902

EL. HOBLÍK



Príkon	500 W
Šírka záberu	82 mm
Hrúbka triesky	1 mm
Hĺbka drážky	9 mm
Voľnobežné otáčky	16.000 min ⁻¹
Rozmery	285x157x160 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

M1902
109,99 €


M1901

EL. HOBLÍK



Príkon	500 W
Šírka záberu	82 mm
Hrúbka triesky	2 mm
Hĺbka drážky	9 mm
Voľnobežné otáčky	16.000 min ⁻¹
Celková dĺžka	285 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka prívodného kábla	2,0 m

M1901
129,99 €



64V max

Chrbtový akumulátor

40V max x2

40V max

18V x2

18V | 14.4V

12V max

Build in battery

18V

PDC1500 / PDC1200
PDC01

Makita
18V

Poznámky





Poznámky





Poznámky



VYSVETLIVKY

18 V / 12 V MAX program

- Z – dodávané bez akumulátora a nabíjačky
- J – dodávané v systainery
- K – dodávané v kufri
- X – extra príbal príslušenstva
- PT2 – Dvojnabíjačka /rýchlonabíjačka/, 2 ks 5,0 Ah akumulátor
- PT4 – Dvojnabíjačka /rýchlonabíjačka/, 4 ks 5,0 Ah akumulátor
- PF2 – Rýchlonabíjačka, 2 ks 3,0 Ah akumulátor
- RF – Rýchlonabíjačka, 1 ks 3,0 Ah akumulátor
- SYE – Nabíjačka, 2 ks 1,5 Ah akumulátor
- RFJ – Rýchlonabíjačka, 2 ks 3,0 Ah akumulátor, systainer
- RFE – Rýchlonabíjačka, 2 ks 3,0 Ah akumulátor
- RTE – Rýchlonabíjačka, 2 ks 5,0 Ah akumulátor
- RTJ – Rýchlonabíjačka, 2 ks 5,0 Ah akumulátor, systainer
- RF3J – Rýchlonabíjačka, 3 ks 3,0 Ah akumulátor, systainer
- RFEB – Rýchlonabíjačka, 2 ks 3,0 Ah akumulátor, čierne prevedenie stroja
- RTJV – Rýchlonabíjačka, 2 ks 5,0 Ah akumulátor, systainer, odsávacie zariadenie
- DZ – dodávané bez akumulátora a nabíjačky
- DSAE – Rýchlonabíjačka, 2 ks 2,0 Ah akumulátor
- DSME – Rýchlonabíjačka, 2 ks 4,0 Ah akumulátor

40 V program

- GD101 – Rýchlonabíjačka, 1 ks 2,5 Ah akumulátor
- GM101 – Rýchlonabíjačka, 1 ks 4,0 Ah akumulátor
- GT101 – Rýchlonabíjačka, 1 ks 5,0 Ah akumulátor
- GZ – dodávané bez akumulátora a nabíjačky
- GD201 – Rýchlonabíjačka, 2 ks 2,5 Ah akumulátor
- GM201 – Rýchlonabíjačka, 2 ks 4,0 Ah akumulátor
- GT201 – Rýchlonabíjačka, 2 ks 5,0 Ah akumulátor

Označenie akumulátorov 12 / 14,4 / 18 V

- Y – 1,5 Ah
- A – 2,0 Ah
- F – 3,0 Ah
- M – 4,0 Ah
- T – 5,0 Ah
- G – 6,0 Ah



- A – 2,0 Ah
- D – 2,5 Ah
- M – 4,0 Ah
- T – 5,0 Ah

ADT – Automatická regulácia otáčok

AFT – Automatické zastavenie stroja

DXT – presný rez
Deep and Exact Cutting Technology

XPT – ochrana proti zvýšenej
prašnosti a vlhkosti

SJST – antivibračný systém
SUPER JOINT SYSTEM


AWS – prepojenie aku strojov
s aku vysávačom

AVT – antivibračný systém
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

BL – bezuhlíkový motor
MOTOR

(BRAKE) – brzda

Katalóg strojov Makita



Makita s.r.o.
Priemyselná 26, 974 01 Banská Bystrica
www.makita.sk